



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی، درمانی تهران
معاونت بهداشت

داروخانه ها - داروهای ضد سل

معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرمی باشید، اجرای درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماران مسلول (DOTS) زمینه کنترل بیماری سل را به طور چشم گیری فراهم نموده است. متأسفانه در برخی از موارد از بیماران مسلول، بدلیل تجویز رژیم های درمانی ناقص، درمان با دوز های غیر استاندارد، مدت درمان ناکافی و نقصان در پایش تحت درمان مناسب قرار نمی گیرند، که این امر در عدم موفقیت برنامه کنترل سل نقش قابل توجهی دارد. این امر موجب هدر رفتن سرمایه و ایجاد و انتشار بیماری سل مقاوم به دارو (MDR-TB) می شود، که اگر درمانش غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود. خوشبختانه با ادغام برنامه مراقبت سل در نظام شبکه این امکان وجود دارد که بیماران طبق راهکار DOTS تحت درمان و پیگیری قرار گیرند. بدیهی است تنها راه حل موفقیت آمیز برنامه های کنترل سل، جلب همکاری و مشارکت همه ارگانها، اجرای راهکار DOTS و ارجاع بیماران به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی، جهت اجرای دقیق و کامل درمان می باشد. با توجه با اینکه در برنامه کنترل سل، درمان بصورت رایگان در مراکز بهداشتی درمانی ارائه میگردد، بعضاً متأسفانه مشاهده می شود که پزشکان محترم بعد از تشخیص بیماری سل، بیمار را به داروخانه ها جهت گرفتن دارو ارجاع می دهند و این موجب درمان ناقص و عدم نظارت روند درمانی بیمار و پیگیری اطرافیان خواهد گردید. لذا خواهشمند است با اطلاع رسانی مناسب ترتیبی اتخاذ گردد تا داروخانه های خصوصی تحت پوشش دانشگاه از تحویل نسخ حاوی داروهای ضد سل (ایزونیازید - ریفامپین - اتامبوتول - پیرازینامید) خودداری نموده و بیماران را به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت ارجاع دهند، تا بتوانند از خدمات و درمان استاندارد بهره مند گردند. دستور اقدام و اطلاع این معاونت از اقدامات صورت گرفته مزید امتنان خواهد بود. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.

به پیوست یک برگ تراکت آموزشی بیمار ارسال می گردد.

دکتر آرش رشیدیان
معاون بهداشت دانشگاه