

بسیاری از سالمندان ناچار به مصرف داروهای متعددی در طول روز می‌باشند. استفاده از جعبه‌های تقسیم داروها می‌تواند کمک شایانی به پیشگیری از مسمومیت و مصرف داروی تکراری در ایشان می‌گردد.



پزشکان و داروسازان در برخورد با بیماران سالمند باید از تفهیم نحوه مصرف دارو در ایشان اطمینان حاصل نمایند.



در برخی از سالمندان کاهش قدرت بینایی، شنوایی و فراموشی، می‌تواند منجر به بروز اشتباهاتی در ضمن مصرف داروها و در نتیجه بروز مسمومیت دارویی گردد.

در هنگام مراجعه به پزشک و دریافت دارو از داروخانه، والدین سالمند خود را همراهی نمایید تا از صحت نحوه مصرف دارو مطمئن شوید.



چنانچه والدین سالمند شما مجبور به مصرف دارو می‌باشند، به‌صورت دوره‌ای نحوه مصرف داروهای ایشان را کنترل نمایید تا از بروز مسمومیت دارویی پیشگیری شود.

آیا میدانید بیشترین مسمومیت‌های ارجاع شده به مراکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم کشور و همچنین بیمارستان‌ها، مسمومیت‌های دارویی است؟



در دوران سالمندی به دلیل تغییرات ساختار اندام‌های داخلی مانند کبد، کلیه، میزان مایعات، عضلات و چربی بدن، تغییراتی در جذب و دفع داروها حادث خواهد شد و بی‌احتیایی به مصرف دقیق داروها می‌تواند منجر به مسمومیت شود.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

پیشگیری از بروز

مسمومیت در سالمندان



برای دیدن تمام موارد آموزشی
معاونت غذا و دارو اسکن کنید

پاییز ۱۴۰۴

آسیب ناشی از مسمومیت می تواند
جبران ناپذیر باشد. درمان مسمومیت ها و
عوارض متعاقب آن سالانه هزینه سنگینی را
بر جامعه تحمیل می نماید.


مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم در تهران
از ساعت ۸ تا ۲۰ و با شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۱۰۱
و یا ۱۹۰، داخلی ۳-کد۲، عهده دار
پاسخگویی به سوالات دارویی و موارد
مسمومیت به صورت تلفنی می باشد.



۱۹۰



سالمندان محترم باید در مراجعه به پزشک، نام
داروهای مصرفی خود را به همراه داشته باشند تا
از تجویز مجدد داروها و مصرف همزمان آن ها و
یا بروز تداخلات خطرناک دارویی پیشگیری
شود.



مصرف خودسرانه داروها در سالمندان نسبت به
دیگر افراد جامعه خطرناک تر است.

