

هوا الحكيم

سرشناسه : سعدوند یان، سوسن
عنوان و نام پدیدآور : راهنمای پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک / سوسن سعدوندیان ... (و دیگران)
مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری : ۱۱۲ ص: جدول (رنگی).
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۴-۳۴-۷
وضعیت فهرست نویسی : فیبا
یادداشت : مولفین سوسن سعدوندیان، مریم فریور، خلیل فریور، سید حامد برکاتی، محمد اسماعیل مطلق.
موضوع : مادران -- خدمات پزشکی -- ارزشیابی -- Evaluation
موضوع : بیمارستان‌ها -- ارزشیابی -- Hospitals -- Evaluation
موضوع : مادران -- خدمات پزشکی -- برنامه‌ریزی -- Planning
موضوع : تغذیه با شیر مادر -- Breastfeeding
ردی‌بندی کنگره : RG ۹۴۰/۷۲۱۳۹۶
ردی‌بندی دیوبی : ۳۶۲/۱۹۸۲
شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۷۱۲۳۸

راهنمای پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک

مولفین (به ترتیب حروف الفبا): دکتر سید حامد برکاتی، سوسن سعدوندیان، دکتر خلیل فریور
مریم فریور، دکتر محمد اسماعیل مطلق

ناشر: اندیشه ماندگار

چاپ: اول - ۱۳۹۶

تیراژ: ۴۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۴-۳۴-۷



انتشارات اندیشه ماندگار

قم: خیابان صفاییه انتهای کوی بیگدلی پلاک ۲۸۴

صندوق پستی: ۳۷۱۵۵/۶۱۱۳

تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۳۶۱۶۵-۳۷۷۴۲۱۴۲

همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۶۲۱۳

در تهییه و بازنگری این کتاب از منابع زیر استفاده شده است:

1. World Health Organization, UNICEF. Baby-friendly Hospital Initiative: revised, updated and expanded for integrated care. Section 4: Hospital self-appraisal and monitoring. 2009
2. Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. 2015 Edition Three Guiding Principles and Ten Steps to protect, promote and support breastfeeding.

Core document with recommended standards and criteria



راهنمای پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک

فهرست مطالب

۷.....	پیشگفتار
۹.....	مقدمه
۱۲.....	پیشینه

بخش اول - کلیات

۱۶.....	ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر
۱۷.....	چگونگی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک
۱۸.....	منطق، تعریف و اهداف اختصاصی پایش و ارزیابی مجدد

بخش دوم - دستورالعمل اجرایی پایش

۲۲.....	روش کار و ترکیب تیم پایش کننده
۲۲.....	خلاصه اقدامات لازم و مراحل اجرای پایش
۲۳.....	چگونگی تکمیل فرم‌ها

بخش سوم - ابزار پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک

۲۸.....	فرم‌های جمع آوری اطلاعات پایش و دستورالعمل‌ها
---------	---

فصل ۱ - فرم‌های جمع آوری اطلاعات کلی، تغذیه شیرخواران، آموزش کارکنان، مرور و مشاهده، مصاحبه با مادر

۱- فرم‌های جمع آوری اطلاعات کلی بیمارستان	۱
۱الف: فرم مشخصات کلی بیمارستان	۲۹.....
۱ب: فرم مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر	۳۰.....
۱پ: فرم مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر	۳۱.....
۱ات: فرم مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر	۳۲.....
۱ث: فرم مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیرمادر در بیمارستان	۳۳.....

۲ - فرم‌های تغذیه شیرخواران

۲الف: فرم ثبت تغذیه شیرخواران زیر ۶ماه	۳۴.....
۲ب: فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران زیر ۶ماه	۳۷.....

۳- فرم‌های آموزش کارکنان

۳الف: فرم ثبت آموزش کارکنان	۳۹.....
۳ب: فرم خلاصه گزارش آموزش کارکنان	۴۲.....
۳ج: فرم انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر	۴۳.....

۴۵.....	۴- فرم مربورو مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده ها، تجهیزات و مواد آموزشی
۵۲	۵- فرم مصاحبه با مادر....

فصل ۲ - فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش

۶۶.....	۶ الف: فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و امتیازبندی.....
۸۶.....	۶ ب : فرم های خلاصه نتایج پایش، توصیه ها و پیشنهادات.....

بخش چهارم - ضمایم

۹۱.....	» « ضمیمه ۱: سیاست کشوری تغذیه باشیرمادر در بیمارستان های دوستدار کودک.....
۹۹.....	» « ضمیمه ۲: ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته بیمارستانی تغذیه باشیرمادر.....
۱۰۰.....	» « ضمیمه ۳: دستورالعمل نحوه آموزش مادران در دوران بارداری در مورد تغذیه باشیرمادر و چک لیست ثبت.....
۱۰۶.....	» « ضمیمه ۴: فرم ثبت مشاهده شیردهی.....
۱۰۹.....	» « ضمیمه ۵: کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیر مادر.....
۱۱۱.....	» « ضمیمه ۶: ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته دانشگاهی و شهرستانی شیر مادر.....
۱۱۳.....	» « ضمیمه ۷: دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی

فهرست مطالب

دوره شیرخوارگی از حساس ترین مراحل زندگی است که نیاز به مراقبت های دقیق بهداشتی و تغذیه ای دارد. شیر مادر اساسی ترین ماده ای است که می تواند به تنها یی تمامی نیازهای تغذیه ای شیرخوار را از بدو تولد تا پایان ۶ ماهگی تامین نماید و تداوم آن همراه با غذاهای کمکی و در طول سال دوم عمر می تواند ضمن پیشگیری از بسیاری بیماری ها در دوران کودکی، بهترین الگوی رشد و تکامل را فراهم آورد. این تاثیر از اولین ساعت و روزهای زندگی بخوبی اثبات گردیده است بطوریکه سازمان های بهداشتی جهان اظهار می دارند، شروع شیر مادر در ساعت اول زندگی موجب ادامه حیات نزدیک به یک میلیون نوزاد در سال می شود. شیر مادر در کاهش بیماری های مزمن بزرگسالی از جمله: بیماری های قلبی عروقی، پرشاری خون، سرطان ها و دیابت در بزرگسالی نقش دارد. بعلاوه برای مادر، خانواده و جامعه نیز مزایای بسیار دارد.

موفقیت مادران در شیردهی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مراقبت ها و حمایت های لازم باید در مراحل مختلف قبل و حین بارداری، بلا فاصله پس از زایمان و در مراحل حساس روزهای اول عمل آید و پس از آن مشاوره کارکنان بهداشتی درمانی با مادر برای حل مشکلات شیردهی و بویژه تحکیم اعتماد بنفس او نسبت به کفایت شیرش برای تغذیه شیرخوار، جلب حمایت خانواده در ایجاد آرامش و محیط مناسب برای شیردهی مادر، وجود قوانین حمایتی برای بازگشت مادر به محل کار پس از زایمان، انتقال اطلاعات و پیام های کلیدی توسط رسانه ها و عدم تبلیغات گمراه کننده تغذیه مصنوعی و... از عوامل مؤثر در موفقیت مادران در مراحل مختلف شیردهی می باشد.

برای موفقیت تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در مراحل بارداری، زایمان و نیز زمان بستره کودک بیمار زیر ۲ سال اجرای صحیح ده اقدام بیمارستان های دوستدار کودک، بعنوان معیارهای بین المللی توصیه شده است. در کشور ما همگام با شروع فعالیت های ترویج تغذیه با شیر مادر، ایجاد بیمارستان های دوستدار کودک از اولویت های برنامه کشوری قرار گرفت و اینک پس از گذشت سال ها با توجه به نتایج و دستاوردهای جهانی اجرای ده اقدام، همچنان از اولویت ها محسوب می شود که نیازمند تقویت و گسترش است. در بیمارستان های دوستدار کودک، آموزش مادران باردار، تماس پوستی مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد، شروع بموضع تغذیه با شیر مادر ظرف ساعت اول تولد، تداوم تغذیه با شیر مادر بطور مکرر و انحصاری، هم اتاقی ۲۴ ساعته مادر و شیرخوار، عدم استفاده از بطری و گول زنک، آموزش و حمایت مادران... از اهم فعالیت ها برای شروع موفق شیردهی است که تداوم آن را نیز تسهیل می نماید.

از آنجا که راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک و تجربه اجرای ده اقدام در جهان در ارتقاء شاخص های شیر مادر نقش بسزایی داشته است، حفظ تداوم و حسن اجرای این اقدامات در بیمارستان ها پس از اجرای اولیه و دریافت لوح اهمیت دارد. دلایل پس رفت و تغییرات نامطلوب متفاوت است. ممکن است مسئولین جدید که با نهضت جهانی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) آشنایی نیستند، تعیین شوند، جابجا یابی و تغییر کارکنان و ورود نیروهای جدید آموزش ندیده ممکن است زیاد باشد، یا خانواده ها ممکن است روش های قبلی و آشنایی مراقبت و هدایای شیر مصنوعی را تقاضا کنند. روش های جدید بازاریابی ممکن است تاثیرات تجاری را تشديد نماید. فعالیت ها همچنین می توانند بدلیل تناقضات عادی انسانی تغییر مسیر دهند. علت هر چه باشد، علیرغم بهترین تصمیمات مسئولین، کار با علاقه مندی بسیاری از کارکنان و تداوم وجود سیاست های نهضت جهانی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک BFHI بروی کاغذ، لغزش و اشتباه در عمل پیش خواهد آمد.

بدین منظور پایش و ارزیابی دوره ای عملکرد بیمارستان ها برای حفظ دستاوردها و انجام مداخلات به موقع جهت رفع

کاستی‌ها و ارتقاء شاخص‌ها براساس استانداردهای جهانی ضروری است. راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک در سال ۱۳۷۹ تدوین و به اجراء درآمد و در سال ۱۳۸۳ توسط همکاران محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا لرژاد و سرکار خانم سوسن سعدوندیان با همکاری جناب آقای دکتر خلیل فریور و سرکار خانم مریم فریور مورد بازنگری قرار گرفت و پایش و ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش‌های کودکان نیز به آن اضافه شد و نرم افزار جمع آوری و آنالیز اطلاعات تهیه گردید. همه ساله بیمارستان‌ها با استفاده از این راهنمای عملکرد خود را در مورد ده اقدام دوستدار کودک پایش نموده و دانشگاه‌ها نیز عملکرد بیمارستان‌ها را در اجرای ده اقدام، ارزیابی مجدد می‌کنند و نتایج را به اداره سلامت کودکان ارسال می‌نمایند. به هر حال حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات پس از اعطای لوح به بیمارستان‌ها با پایش و ارزیابی و نظارت بر عملکرد آن‌ها و مداخله بموقع میسر می‌گردد.

دو مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد با بهره برداری از آخرین نسخه سازمان جهانی بهداشت و یونیسف (در سال ۲۰۱۱) مجددًا مورد بازنگری قرار گرفت. راهنمای حاضر نسخه پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک است. در این بازنگری نظرات اعضاء محترم کمیته کشوری شیر مادر، همکاران محترم حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و اداره سلامت کودکان و شیر مادر لحاظ گردیده که امید است بتواند پاسخگوی نیاز بیمارستان‌های دوستدار کودک برای تسهیل پایش‌های دوره‌ای و اجرای مداخلات لازم و بموضع باشد که ان شاء الله نتیجه آن در ارتقاء سلامت کودکان مشهود خواهد شد.

در اینجا جا دارد از کلیه دست‌اندرکاران و کارکنان بهداشتی درمانی که طی سال‌های اجرای برنامه در بیمارستان‌های دوستدار کودک با دلسوزی و پشتکار در پیشبرد این امر خدا پسندانه و انسان دوستانه گام برداشته‌اند و کارشناسان محترم شیر مادر که با نظارت و پیگیری تداوم برنامه را ضمانت نموده‌اند و کمیته کشوری شیر مادر و کمیته‌های شیر مادر دانشگاه‌ها که با رهنماوهای خود برنامه راغنای علمی بخشیده‌اند و مسئولین محترم دانشگاه‌ها قدردانی نموده و برای ایشان تندرستی و توفیق خدمات شایان تانیل به اهداف را آرزو می‌نماییم.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت

هنگامی که نهضت بیمارستان های دوستدار کودک در اوایل دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به اعلامیه اینوچنتی در ترویج، حفظ و حمایت از تغذیه با شیر مادر به اجرا درآمد، کشورهای معده‌ودی به حمایت از تغذیه با شیر مادر در سطح ملی و در زایشگاه ها توجه داشتند و یا کمیته هایی برای نظارت و تنظیم استانداردهای تغذیه شیرخواران تشکیل داده بودند. اما امروزه پس از گذشت قریب ۲۵ سال، راه اندازی بیش از ۲۰،۰۰۰ بیمارستان دوستدار کودک در بیش از ۱۷۰ کشور جهان از فعالیت های اساسی ترویج تغذیه با شیر مادر است.

طرح بیمارستان های دوستدار کودک تاثیر قابل سنجش و اثبات شده ای بر ارتقاء تغذیه شیرخواران با شیر مادر داشته است. ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر بهترین راهکار حفظ زندگی کودکان با رویکرد پیشگیری است. تقریباً دو میلیون زندگی هرساله بواسطه شیردهی انحصاری در ۶ ماه اول و استمرار شیردهی همراه با تغذیه تكمیلی به مدت ۲ سال یا بیشتر نجات یافته اند. تاثیر پایدار شیوه های مطلوب تغذیه، افزایش کودکان سالمی است که می توانند به پتانسیل کامل رشد و تکامل خوبیش دست یابند. گرچه بیمارستان دوستدار کودک نمی تواند تضمین نماید زنانی که تغذیه انحصاری با شیر مادر را شروع کرده اند، این شیوه تغذیه را به مدت ۶ ماه ادامه دهند، اما پژوهش های انجام شده نشان داده اند که تاخیر در شروع تغذیه با شیر مادر، با شروع سریع تر تغذیه تكمیلی و با مدت کوتاه تر تغذیه انحصاری با شیر مادر در ارتباط است. از طرفی با ایجاد و تثبیت یک الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در طول اقامت در بیمارستان می توان یک گام اساسی برای تغذیه انحصاری با شیر مادر به مدت طولانی تر پس از ترخیص برداشت.

در طی سال های اجرای این برنامه، در تعدادی از نشست های منطقه ای سازمان جهانی بهداشت فرصت هایی برای انجام کارهای گروهی، ارائه رهنمودها و دریافت پسخواراند از کشورهای اجرا کننده طرح بیمارستان های دوستدار کودک فراهم گردید و توصیه هایی جهت بازنگری معیارهای جهانی در ابزارهای ارزیابی دوستدار کودک و دوره آموزشی کارکنان ارائه شد. از طرفی استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال (مصوبه سال ۱۹۹۱) به منظور حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر از تولد تا پایان ۶ ماهگی و ادامه تغذیه با شیر مادر همراه با شروع بموضع و مناسب تغذیه تكمیلی برای دو سال یا بیشتر (در سال ۲۰۰۲) بازنگری شد. این استراتژی و برنامه اجرایی آن ضمن تایید اهمیت اهداف اعلامیه اینوچنتی، بر ضرورت توجه خاص به تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه تكمیلی بموضع، کافی، سالم و مناسب کودکان، تغذیه در شرایط خاص و دشوار و اقدامات اجتماعی ضروری تاکید می نماید. بعلاوه در پانزدهمین سالگرد اعلامیه اینوچنتی در سال ۲۰۰۵، ارزیابی پیشرفت ها و چالش های برنامه انجام شد و در دومین اعلامیه اینوچنتی بر اهمیت شروع زود هنگام تغذیه با شیر مادر، پیشنهاد راه هایی برای تقویت، ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر و تهیه خلاصه ای از فعالیت های ضروری برای اهداف اجرایی استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال تاکید گردید.

لذا بر اساس استراتژی فوق الذکر و با توجه به تجربیات اجرای بیمارستان های دوستدار کودک طی سال های متمادی، شناخت اهمیت مراقبت های دوستدار مادر، ضرورت اجرای کد بین المللی باز اریابی جانشین شونده های شیر مادر بویژه در بیمارستانها، و ضرورت حمایت از مادرانی که به هر علت نمی توانند در بیمارستان فرزندان شان را بطور مستقیم از پستان خود تغذیه کنند، مقدمات بازنگری ضوابط و ابزارهای ارزیابی دوستدار کودک در سطح جهان برای شامل نمودن این فعالیت ها فراهم گردید. مطالب مربوط به تغذیه کودک به دوره آموزشی ۲۰ ساعته کارکنان و به موازین و ابزار ارزیابی جهانی

افزوده شده و کشورها بر حسب نیاز خود می توانند از آن بهره گیرند. شیوه های بازاریابی که برای تغذیه شیرخواران مضر به نظر می رسند، توسط کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر و قانون ترویج تغذیه با شیرمادر ممنوع شده است. لذا سوالاتی به ابزار ارزیابی اضافه شده که به بیمارستان های دوستدار کودک کمک می کند تا خدمات و مراقبت های خود را مطابق با کد و قطعنامه های متعاقب آن (وقوانین ملی هر کشور) تطبیق دهند. (در کشور ما این تطابق با قانون ترویج تغذیه با شیرمادر باید بعمل آید).

با اعلام معیارهای دوستدار مادر و اجرای آن در برخی کشورها نشان داده شد این معیارها که با هدف بهبود کیفیت مراقبت های زایمان و توجه به حقوق مادر و نوزاد اجرا می شوند و برای سلامت جسمانی و روانی مادران حائز اهمیت هستند، می توانند آغاز حیات کودک منجمله شروع شیردهی را بهبود بخشنند. پس سوالاتی به ابزار ارزیابی اضافه کردند تا اطمینان حاصل شود که روش های مراقبت دوستدار مادر دربارداری و زایمان در حال اجراست. بسیاری از کشورها، گزینه هایی را برای گنجانیدن موازین دوستدار مادر در درون نهضت دوستدار کودک ابداع کرده و در برخی موارد، طرح های ابتکاری ملی خویش را بعنوان «دوستدار مادر و کودک» نام گذاری کرده اند. در کشور ما نیز با راه اندازی بیمارستان های دوستدار مادر، حفظ و حمایت از تغذیه با شیر مادر تقویت خواهد شد. بعنوان اولین اقدام در رورود مفاهیم دوستدار مادر به مکانهایی که هنوز این موضوع رعایت نشده، سوالاتی به ابزارهای ارزیابی مجدد در ارتباط با دردهای زایمان و زایمان دوستدار مادر اضافه شد.

دو اقدام نیازمند توجه ویژه

اقدام چهارم: تغییرات در دانش و آگاهی در مورد شروع زود هنگام تغذیه با شیر مادر

دانش و فعالیت ها در مورد اقدام چهارم از زمان شروع راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) ارتقا یافته است. تحقیقات در سوئد، زامبیا و تجربیات بالینی در بسیاری کشورها نشان داده که نوزادان مادرانی که دارو دریافت نکرده اند پستان را خود به خود می مکنند. اگر آن ها از چند دقیقه پس از تولد در تماس مداوم و مستقیم پوست با پوست مادر قرار گیرند، با سرعت متفاوت خود پستان را به دهان می گیرند. زمان متوسط برای یک شیرخوار برای پستان گرفتن خود بخود و مکیدن آن، حدود ۵۵ دقیقه پس از تولد می باشد و در اکثر اوقات در عرض ۲ ساعت رخ خواهد داد.

براساس فعالیت های جدید مبتنی بر شواهد، نباید نوزاد تازه متولد شده را برای گرفتن پستان دچار عجله و شتاب کرد. کلیه نوزادان سالم در جایی امن، آرام و گرم در تماس پوست به پوست کامل و دائم با مادر قرار می گیرند. از مادر و شیرخوار مراقبت کرده و این فرایند غریزی شیرخوار برای اولین مکیدن را تعجیل نمی کنند.

در مواردی که مادر دارو دریافت کرده، یا زایمان بصورت سزارین بوده یا در سایر شرایط خاص ممکن است کمک بیشتری برای شروع فرآیند تغذیه با شیر مادر نیاز باشد. فراهم کردن شرایط بدون تعجیل و با فرصت کامل پس از زایمان در مناطق دارای اتاق زایمان های بسیار شلوغ یک چالش خواهد بود و باید برای برقراری تماس پوست به پوست مادر و نوزاد بدون سروصدا یا مزاحمت، راه های خلاقانه ای پیدا کرد.

تفسیر جدید اقدام چهارم بصورت زیرآمدہ است:

بلافاصله پس از تولد نوزاد را برای حداقل یک ساعت در تماس پوست به پوست با مادر قرار دهید. مادر را تشویق کنید به شناسایی علائم آمادگی شیرخوار برای تغذیه با شیر مادر پردازد و در صورت لزوم به آن ها کمک کنید. معیارهای جدید

اقدام چهارم پیشنهاد می‌کند که نوزادان بلافضله یا در عرض ۵ دقیقه پس از تولد (یا در صورت زایمان سزارین با بیمه‌نشی عمومی، چند دقیقه پس از این که مادر پاسخ می‌دهد و هوشیار است) باید نزد مادر قرار گیرند و تماس پوست به پوست برقرار شود. شیرخوار باید حداقل یک ساعت یا اگر ممکن است بیشتر بدون مزاحمت با مادر تماس داشته باشد و مادر باید برای شناسایی علایم آمادگی شیرخوار برای تغذیه تشویق شود و اگر تمایل داشت به او در این فرایند کمک شود. اگر مادر می‌خواهد نوزادش به صورت خود بخود پستان را پیدا کند، باید در این مورد به او کمک کرد و گفت که این فرایند ممکن است بیشتر از یک ساعت طول بکشد. این مسئله ممکن است در بخش‌های شلوغ مشکل ساز باشد اما می‌توان مادر و نوزاد را هین انتقال به بخش پست‌پارتم همچنان در تماس نگه داشت و در فواصل منظم مطابق معمول آن‌ها را زیر نظر داشت.

اقدام دهم: افزایش تجربیات در زمینه حمایت مادر از مادر

اقدام دهم بیمارستان‌های دوستدار کودک مبنی بر تقویت گروه‌های حمایت از تغذیه با شیر مادر است که باید مادران را در زمان ترجیح به این گروه‌ها ارجاع نمایند. معیارهای جهانی همچنین سایر اشکال حمایت از مادران را مجاز می‌داند از جمله بازدید در منزل، یا تماس تلفنی یا مراقبت‌های زودهنگام در کلینیک پس از زایمان یا شیردهی برای هر مادر. در مکان‌هایی که حمایت‌های درون خانواده کافی است انعطاف بیشتری توصیه می‌شود.

این اشکال متنوع حمایت از مادران در عمل اثربخشی یکسانی ندارند. هر دو روش حمایت خانواده و کلینیک‌های شیردهی مشکلات خاص خود را دارند.

اغلب حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول پس از تولد در خانواده‌ها کم می‌باشد. حتی در جایی که تغذیه با شیر مادر مرسوم می‌باشد، این تغذیه ممکن است بصورت نسبی، زمان بندی شده، همراه با گول زنک، استفاده از آب و مکمل‌های زودهنگام سایر شیرها و غذاها باشد. بنابراین، اگرچه برخی خانواده‌ها از تغذیه با شیر مادر بسیار خوب حمایت می‌کنند، اما معیارهای جدید اقدام دهم و ارزیابی مجدد، می‌خواهد که مادر گزارش نماید آیا کارکنان بیمارستان اطلاعات لازم در مورد خدمات حمایتی از طرف خود بیمارستان و از طرف جامعه یا هر دو را در اختیار گذاشته و مادر اطلاعات را دریافت نموده است؟ جایی که حمایت خانواده کافی نیست مادران به حمایت بیمارستان یا گروه‌های حمایتی موجود و در دسترس یا مشاورین تغذیه با شیر مادر برای کمک به تغذیه انحصاری با شیر مادر نیاز دارند، بنابراین بیمارستان باید برای آن‌ها اطلاعاتی در زمینه این منابع فراهم کند.

اگر قرار باشد مشکلات شیردهی بطور کامل حل شوند، کمک‌های کلینیک‌های شیردهی بیمارستان باید بوسیله حمایت‌های مستمر در سطح جامعه تقویت شود. در بسیاری کشورها، بیمارستان‌ها مسئولیت تعیین و شناسایی مادران شیرده با تجربه را برعهده دارند و آنان را برای حمایت سایر مادران آماده می‌کنند. در برخی نقاط دیگر، خدمات مبتنی بر بیمارستان به این جنبه از اقدام دهم بی‌توجهی کرده، نه با گروه‌های حامی و مشاورین جامعه همکاری می‌کند و نه آموزش می‌دهد. لذا یک سوال در مورد فعالیت‌های بیمارستان در ایجاد گروه‌های حامی به پایش و ارزیابی مجدد اضافه شده است.

به هر حال شواهد علمی جدید و تجربیات اجرای برنامه، دوستداران کودک را امروزه نسبت به سال ۱۹۹۰، در کلیه زمینه‌های ترویج، حفظ و حمایت از شیوه‌های مطلوب تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال در موقعیت بهتری قرار داده و برای تداوم اجرای آن مصمم تر و توانمندتر نموده است.

با شناخت روزافزون ارزش‌های شیرمادر درده‌های اخیر، حرکت‌های جهانی به منظور جلوگیری از گسترش تغذیه مصنوعی شیرخواران و پیامدهای زیانبار آن آغاز شد و نقش کلیدی بیمارستان‌ها برای شروع موفق تغذیه با شیر مادر مورد توجه قرار گرفت. نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر با مطرح نمودن بیمارستان‌های دوستدار کودک، امکان بهترین شروع زندگی را برای نوزادان فراهم نمود.

در سال ۱۹۸۹ در بیانیه مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسف «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر» برای اولین بار عنوان عاملی برای حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر معرفی شد. در سال ۱۹۹۰ ده اقدام بعنوان یکی از اهداف اعلامیه اینوچنتی مورد تاکید سران کشورها قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۹۹۱ بیانیه مشترک دو سازمان فوق تحت عنوان:

Breastfeeding (The special role of maternity services) Protecting, Promoting and Supporting

یا «حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر و نقش ویژه بیمارستان‌ها» منتشر شد. در این بیانیه ده اقدام بعنوان ضوابط بین‌المللی تغذیه و مراقبت شیرخواران در بیمارستان‌ها تاکید و مقرر گردید بیمارستان‌هایی که این معیارها را رعایت کنند، لوح دوستدار کودک دریافت نمایند.

سپس در سال ۱۹۹۲ که اول آگوست بعنوان روز جهانی شیرمادر اعلام شد، شعاریا موضوع انتخابی برای اولین سال برگزاری این روز، «راه‌اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک» بود.

|| مهمترین اهداف ایجاد بیمارستان‌های دوستدار کودک عبارتند از :

- تقویت راهکارهای حفظ سلامت کودکان با کمک بیمارستان‌ها
- تغییر روش‌های نادرست تغذیه شیرخواران در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها از طریق اجرای ده اقدام
- مسئول نمودن، توانمند ساختن و آماده کردن مادران برای تغذیه فرزندان شان با شیرمادر،
- خاتمه دادن به تبلیغات و توزیع رایگان و کم بهای شیرمصنوعی در بیمارستان‌ها (براساس کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیرمادر و قانون ترویج تغذیه با شیرمادر)

در سال ۱۹۹۹ نظام پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک، به منظور حفظ و تداوم برنامه توسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسف و Wellstart International طراحی و به کشورها ابلاغ گردید.

|| اهداف اختصاصی پایش و ارزیابی مجدد (۳ هدف مشترک وجود دارد):

- حمایت و ایجاد انگیزه در کارکنان برای حفظ فعالیت‌های دوستدار کودک
- مشخص نمودن این که آیا تحریفات مادران در بیمارستان به آن‌ها در تغذیه با شیرمادر کمک می‌کند
- تعیین اینکه آیا بیمارستان در هیچ یک از ۱۰ اقدام ضعیف عمل می‌کند و آیا برای بهبود وضعیت آن اقدام، فعالیت خاصی مورد نیاز می‌باشد؟

چهارمین هدف شامل اقدامات ملی برای حذف ارائه رایگان یا ارزان قیمت جایگزین شونده‌های شیرمادر، بطری و گول‌زنک است و تعیین این که آیا دولت‌ها و سایر سازمان‌های مسئول، کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر

مادر و مصوبات مرتبط با کد در اجلاس سازمان جهانی بهداشت (WHA) را اجرا و تقویت می‌کنند. ده اقدام بعنوان راهکار جامعی برای شروع موفق شیردهی شناخته شده و در طول این ایام، میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از طرفی افزایش تغذیه با شیر مادر بعنوان عامل کلیدی در کاهش مرگ و میر کودکان سهیم بوده است.

در کشور ما، هم گام با نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر و هم زمان با شروع این برنامه از سال ۱۳۷۰، راه اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک به عنوان بخشی از سیاست‌های بهداشتی مورد توجه قرار گرفت. «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر» بعنوان دستورالعمل اجرایی تغذیه شیرخواران برای اجرا در بخش‌های زنان و زایمان به بیمارستان‌ها ابلاغ گردید.

از آنجاکه حفظ کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌هایی که لوح دریافت نموده‌اند نیز به همان اهمیت افزایش کمی بیمارستان‌های دوستدار کودک است، دو مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک در فوردهین ماه ۱۳۷۹ براساس دستورالعمل بین المللی تهیه و ابلاغ گردید. این راهنمای پایش و ارزیابی مجدد ده اقدام در زایشگاه‌ها و بخش‌های زنان و زایمان بود و بخش‌های کودکان، NICU و نوزادان را شامل نمی‌شد.

ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر در بخش‌های کودکان بیمار و NICU نیز اثرات بسیار مطلوبی بر بھبودی و سلامت کودک دارد. در این بخش‌ها اقداماتی نظیر جدایی کودک از والدین، تغذیه شیر مادر خواران با شیر مصنوعی، بطری و گول زنک و مستعد نمودن آنان برای سوء تغذیه، عدم آموزش مادران برای حفظ تداوم شیردهی، انجام نامطلوب تزریقات و تدبیر درمانی، اثرات سوء بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارد. تغییر روش‌های فوق در بیمارستان‌ها یک ضرورت است. حضور ۲۴ ساعته مادر بر بالین فرزند بیمارش در هرسن (حتی اگر شیرخوار نباشد)، ایجاد تسهیلاتی جهت دوشیدن و ذخیره کردن شیر مادر، تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده شده مادر و فقط در صورت ضرورت با شیر مصنوعی توسط فنجان، ارائه اطلاعات لازم به والدین از اقداماتی است که نقش بسیار موثری در تسریع بھبودی کودک و تامین سلامت جسمی و روانی او دارد. در مراحل بعدی و ترجیح از بیمارستان نیز گروه‌های حامی می‌توانند نقش موثری در حفظ و تداوم شیردهی مادران ایفاء نمایند. برای اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش‌های اطفال، نوزادان و NICU در سال ۱۳۷۱ یک دستورالعمل اجرایی مشتمل بر ۷ اقدام تنظیم و ابلاغ شده بود که با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه بدرستی نظارت، ارزشیابی و در نتیجه به خوبی اجرا نمی‌شد، به همین دلیل ۷ اقدام در سال ۱۳۸۳ مورد بازنگری قرار گرفت و اقدامات لازم برای جلوگیری از جدایی و قطع شیردهی مادرانی که فرزند زیر ۲ سال آن‌ها در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، به ۱۰ اقدام افزایش یافت. چون موارد تشابه اقدامات بخش‌های اطفال با ۱۰ اقدام زایشگاه‌ها بسیار بود، لذا تصمیم گرفته شد که این دو دستورالعمل ادغام گرددند. بطوری که ده اقدام به بخش‌های کودکان، نوزادان، NICU و بیمارستان‌های کودکان نیز تعمیم داده شد. در همین سال مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌ها برای استفاده در هردو بخش تنظیم و ابلاغ شد. با استفاده از این مجموعه عملکرد بیمارستان‌ها در بخش‌های زنان و زایمان، بخش‌های اطفال (که شامل نوزادان تحت مراقبت، NICU و کودکان می‌شود) توسط خود بیمارستان‌ها پایش و توسط مراکز بهداشت شهرستان‌ها و یا دانشگاه‌ها ارزیابی مجدد می‌شوند و در نهایت امتیاز آن در ارزشیابی بیمارستان‌ها اعمال می‌شود. همچنین این مجموعه در بیمارستان‌های کودکان که قادر به بخش زنان و زایمان هستند نیز استفاده می‌شود. در کشور ما بیمارستانی لوح دوستدار کودک می‌گیرد که در تمام این بخش‌ها برنامه را اجرا نماید.

طی سال های اجرای برنامه تاکنون، تعداد ۵۵۰ بیمارستان از ۶۹۰ بیمارستان و اجد شرایط کشور (دارای بخش زنان و زایمان، کودکان، NICU) به عنوان دوستدار کودک معرفی شده اند.

لازم به یادآوری است که شعار هفته جهانی شبیر مادر در سال ۲۰۱۰ مجدداً «ده اقدام برای تغذیه موفق با شبیر مادر» انتخاب شد. زیرا علیرغم وجود شواهد روز افزونی از فواید بالقوه ده اقدام، متأسفانه فقدان تعهد و تنزل برنامه ریزی بیمارستان های دوستدار کودک در سراسر جهان، آموزش ناکافی کارکنان بهداشتی درمانی برای مشاوره با مادران و اجرای ضعیف ده اقدام در زایشگاه ها و بیمارستان های دوستدار کودک، از عواملی هستند که در توقف یا کاهش میزان تغذیه انحصاری با شبیر مادر در بسیاری از مناطق جهان سهیم بوده اند. اینک پس از ۲۶ سال، زمان آن است که اجرای ده اقدام دوستدار کودک رادر بیمارستان ها احیا و تقویت کنیم. بعلاوه توصیه سازمان های جهانی آن است که برای سایر مراکز مراقبت های بهداشتی درمانی و فراتر از آن در جامعه، اقدامات دوستدار کودک تدوین و اجرا گردد.

بخش اول

کلیات

راهنمای پایش
بیمارستان های دوستدار کودک

دستورالعمل ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

۱. سیاست مدون ترویج تغذیه با شیرمادر درمعرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن‌ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر پایش شود.
۲. کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت‌های لازم برای اجرای این سیاست آموزش‌های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت بیینند.
۳. مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری و گول زنک آموزش دهند.
۴. به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیرمادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش‌ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.
۵. به مادران روش تغذیه با شیرمادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر با شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.
۶. به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیرمادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)
۷. برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شب‌انه روز اجرا کنند و در بخش‌های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شب‌انه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.
۸. مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیرمادر تشویق، کمک و حمایت کنند.
۹. مطلقاً از بطری و پستانک (گول زنک) استفاده نکنند.
۱۰. تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

تعاونیت بهداشت

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

اداره سلامت کودکان

- لازم است شروع فرایند راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک با همکاری و هماهنگی با کارشناسان شیر مادر بهداشت و درمان انجام شود. در این خصوص لازم است کارشناسان مربوطه ضمن ترغیب بیمارستان‌های واحد شرایط (دارای هر یک از بخش‌های زنان، زایمان، اطفال و NICU) به اجرای دستورالعمل ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر (داوطلب شدن برای اجرای برنامه دوستدار کودک) وارائه آموزش‌های لازم و کمک در مراحل اجرای کار، درجهت هدایت این بیمارستان‌ها در مسیر پیوستن به زمرة بیمارستان‌های دوستدار کودک و دریافت لوح اقدام نمایند.
- فرایند راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک از هنگامی شروع می‌شود که بیمارستان تصمیم به ایجاد تغییرات می‌گیرد و در این راستا کمیته بیمارستانی تغذیه با شیر مادر تشکیل می‌شود و یک نفر هماهنگ کننده را بعنوان کارشناس مسئول شیر مادر بیمارستان برای عهده دار شدن مسئولیت‌ها تعیین می‌کند. عموماً این فرد یکی از کارکنان ارشد است که تصمیم گیرنده و علاقمند به ترویج تغذیه با شیر مادر و نسبت به موضوع آگاه می‌باشد.
- اعضای کمیته و هماهنگ کننده از طریق مرور مفاد سیاست تغذیه با شیر مادر، فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای اقدامات دهگانه را تدوین و برنامه ریزی می‌نمایند و برای کارشناس بهداشت و درمان شهرستان ارسال می‌نماید.
- در اقدام بعدی کارشناس شیر مادر بیمارستان با همکاری اعضای کمیته بیمارستانی نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه (فرم‌های مجموعه پایش) برای مرور سیاست‌ها و روش‌هایی که در بیمارستان به تغذیه با شیر مادر کمک می‌کند یا مانع آن است اقدام می‌کنند. تجربیات مادران و کارکنان یک منبع کلیدی اطلاعات برای ارزیابی روش‌هاست.
- بیمارستان به این ترتیب می‌تواند تشخیص دهد که کدام روش‌ها حمایت کننده هستند و کدام نیستند. براساس نتایج، لازم است برنامه اجرایی با جدول زمانی مشخص تهیه شود تا خدمات را به مراقبت‌های حمایت کننده سوق دهد.
- از دیگر اقدامات ضروری این است که از طریق کمیته شهرستانی یا کمیته دانشگاهی شیر مادر جهت آموزش کلیه کارکنان مرتبط با مادران و کودکان زیر ۲ سال، کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته برگزار گردد. گذراندن این دوره آموزشی در شروع فرایند ضروری است. وقتی تمامی کارکنان آموزش لازم را ببینند و روش‌های جدید اجرا شوند، بیمارستان می‌تواند خودآزمایی را دوباره تکرار نماید.
- وقتی بیمارستان حداقل امتیازات لازم را در خودآزمایی (پایش جهت کسب آمادگی دریافت لوح) کسب نماید می‌تواند درخواست خود را جهت ارزیابی اولیه به مرکز بهداشت شهرستان اعلام نماید.

ارزیابی خارجی یا اولیه (جهت اعطاء لوح به بیمارستان داوطلب دوستدار کودک)

- پس از این‌که خودآزمایی تکمیل شد، کمیته و هماهنگ کننده باید با سایر کارکنان برای ایجاد تغییرات ضروری همکاری کنند. وقتی تغییرات به حد رضایت‌بخشی رسید یا به عبارت دیگر وقتی نتایج دو دوره خودآزمایی به فواصل ۶ ماه قابل قبول بود، بازدید اولیه توسط کارشناسان شیر مادر بهداشت و درمان و اعضا کمیته شیر مادر شهرستان صورت می‌گیرد.
- در این بازدید اولیه فرآیندهای آموزش و سیاست بیمارستان را کنترل می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که بیمارستان

واقعاً برای ارزیابی آماده است و آن‌ها را جهت طراحی اقدامات دیگری که نیاز دارند کمک نمایند. این امر نشان می‌دهد که این فرآیند، آموزشی است و انضباطی نیست.

- با مادران و کارکنان مصاحبه می‌نمایند، عملکردها را مشاهده و اسناد و مدارک را مرور می‌نمایند. ارزیابی خارجی می‌تواند یک روز یا بیشتر (و شب‌ها) وقت بگیرد که بستگی به وسعت بیمارستان دارد. در صورت امکان اسنادی مثل مستندات دوره آموزشی کارکنان، آمارهای تغذیه با شیر مادر و اطلاعات دوران بارداری را می‌توان قبل از شروع ارزیابی بیمارستان مرور کرد.
- در مواردی که بیمارستان هنوز آمادگی ندارد، باید مداخلات لازم، طراحی و اجرا شود. کارشناس شیر مادر حوزه بهداشت شهرستان، بیمارستان را بعنوان دوستدار کودک تعیین نمی‌کند بلکه در صورت تایید حسن اجرای ده اقدام، گزارشی را تکمیل می‌کند که به مسئولین برنامه در دانشگاه ارسال می‌شود. بازدید دوم توسط کارشناس شیر مادر دانشگاه واعضا کمیته شیر مادر دانشگاهی انجام می‌شود. در این مرحله نیز در صورت وجود مشکلات احتمالی باید با اجرای مداخلات به رفع مشکل بپردازند و اما در صورت تایید این تیم، مرحله بعدی بازدید توسط مسئولین کشوری بیمارستان دوستدار کودک از سطح وزارت بهداشت انجام می‌شود و در صورت تایید، لوح دوستدار کودک به بیمارستان اعطا می‌گردد.

پایش دوره‌ای پایدار

- وقتی یک بیمارستان به عنوان دوستدار کودک شناخته می‌شود، لازم است که استانداردهای معیارهای جهانی را حفظ نماید و قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین‌المللی جانشین شونده‌های شیر مادر را رعایت کند تا دوستدار کودک باقی بماند. برای کمک به حفظ استانداردها بین دفعات ارزیابی لازم است که روش‌ها و عملکرد بیمارستان بطور دوره‌ای توسط خود بیمارستان پایش شود و مداخلات لازم با نظارت کارشناس حوزه درمان به موقع صورت گیرد. برای پایش بیمارستان نیاز به جمع‌آوری اطلاعات درباره عملکرد بیمارستان دارد. بهتر است بیشتر اطلاعات را درباره بازده و نتیجه کار جمع‌آوری کنید تا فعالیت‌ها. برای مثال بهتر است تعداد مادران و کودکانی که بلافاصله پس از تولد تماس پوست با پوست داشته‌اند را تعیین کنید تا این که بخواهید یک جدول اطلاعات لیست شده درباره مزایای تماس پوست با پوست را تکمیل کنید.

منطق، تعریف و اهداف اختصاصی پایش (monitoring) و ارزیابی مجدد (reassessment) ده اقدام دوستدار کودک

همان طور که ذکر گردید بیمارستان‌های دارای بخش زنان و زایمان، بخش نوزادان و NICU و بخش کودکان و بیمارستان‌های کودکان با اجرای ده اقدام، رعایت قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر و تعهد به سیاست کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌ها (ضمیمه ۱) لوح دوستدار کودک دریافت می‌نمایند. لازم است پس از دریافت لوح بطور دوره‌ای مورد پایش و ارزیابی مجدد قرار گیرند.

پایش و ارزیابی مجدد هر یک برنکات متفاوتی تمرکز دارند:

پایش در این مجموعه، سیستمی پویا برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شاخص‌های اصلی اجرای ده اقدام در بیمارستان‌های دوستدار کودک و مدیریت مستمر می‌باشد. در حین انجام عمل پایش، میزان حمایت از مادران شیرده

پس از زایمان و در زمان حضور در بخش NICU یا اطفال و تغذیه کودک زیر ۲ سال سالم و بیمار با شیر مادر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدیریت بیمارستان و کارکنان باید از نتایج پایش برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آن‌ها استفاده کنند و برنامه‌های عملکردی برای ایجاد تغییرات مورد نیاز تدوین نمایند.

به عبارتی پایش اولین گام در بهبود کیفیت برنامه، اتخاذ و تدوین راهکارهای مناسب برای انجام پایش و ارزیابی مستمر است. از آنجاکه پایش در سطح بیمارستان و توسط خود کارکنان انجام می‌شود، علاوه بر اینکه عملکرد بیمارستان را به صورت ممتد مورد سنجش قرار می‌دهد، از نظر کم هزینه بودن و در دسترس بودن منابع نیز حائز اهمیت می‌باشد.

ارزیابی مجدد در حقیقت «ارزیابی دوباره» یک بیمارستان دارای لوح دوستدار کودک محسوب می‌شود که در آن پایین‌دی بیمارستان به‌ده‌اقدام و سایر معیارهای دوستدار کودک سنجیده می‌شود.

این فرایند معمولاً با هدف بررسی دستیابی به اهداف و انطباق مستمر با معیارهای جهانی، برنامه‌ریزی و زمان بندی می‌شود که نتایج آن اساساً در سطح دانشگاه و کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به پایش محدوده جامع‌تری دارد و بوسیله یک تیم خارج از بیمارستان و از سطح بالاتر انجام می‌شود.

دستورالعمل پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان‌های دوستدار کودک بنا به درخواست و نیاز مسئولین بیمارستان‌های کشورها (که متوجه تمایل بیمارستان‌ها برای بازگشت به عقب و حتی برگشت به الگوهای قدیمی مراقبت زایشگاهی شده‌اند) توسط یونیسف جهت حفظ استانداردهای جهانی بیمارستان‌های دوستدار کودک تهیه گردیده است.

دلایل پسرفت و تغییرات نامطلوب در بیمارستان‌ها متفاوت است: ممکن است به دلیل عدم آشنایی مسئولین جدید با برنامه، جابجایی و تغییر کارکنان و ورود نیروهای جدید آموزش ندیده باشد، یا خانواده‌ها ممکن است روش‌های قبلی مراقبت‌ها را که با آن آشنا بوده‌اند و هدایای شیر مصنوعی را تقاضا کنند، یا روش‌های جدید بازاریابی شیر مصنوعی ممکن است تاثیرات تجاری را تشدید نمایند. فعالیت‌ها همچنین می‌توانند بدلیل تنافضات عادی انسانی تغییر مسیر دهنند. به حال علت هر چه باشد، علیرغم بهترین تصمیمات مسئولین، علاقه‌مندی بسیاری از کارکنان و تداوم وجود سیاست‌های دوستدار کودک بر روی کاغذ، ممکن است لغزش و اشتباه در عمل پیش آید. بنابراین برای حفظ اعتبار نهضت بیمارستان‌های دوستدار کودک، پایش و ارزیابی مجدد دوره‌ای مورد نیاز می‌باشد. در فلوچارت شماره (۱) روند پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک نشان داده شده است.

فلوچارت شماره (۱): روند پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک



بخش دوم

دستورالعمل اجرایی پایش

راهنمای پایش
بیمارستان های دوستدار کودک

روش کار و ترکیب تیم پایش

مسئولیت پایش (Monitoring) به عهده کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر می‌باشد (اعضاً بایستی دارای ابلاغ از طرف ریاست بیمارستان باشند) (ضمیمه ۲) که در فواصل زمانی مشخص هر ۶ ماه یکبار انجام می‌پذیرد. طول هر دوره پایش یک هفته تا حداقل تریک ماه است.

* یکی از کارکنان باید بعنوان هماهنگ کننده (Coordinator) تعیین گردد. کارشناس مسئول شیرمادر بیمارستان (با ابلاغ رئیس بیمارستان) مناسب‌ترین فرد می‌باشد. حین اجرای پایش کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر حوزه معاونت درمان دانشگاه بر فعالیت‌ها نظارت خواهد داشت و مسئولیت توجیه اعضاً تیم پایش و نیز برگزاری کارگاه یا جلسه آموزشی نحوه پایش و برگزاری کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته کلیه کارکنان درگیر در امر مراقبت مادر و کودک را براساس محتوای استاندارد کتاب ۲۰ ساعته بر عهده دارد.

* تعداد اعضاً تیم پایش بستگی دارد به اندازه بیمارستان، تعداد زایمان‌ها و تعداد افراد مجبوب که آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای انجام این کار را داشته باشند. اما بهتر است تعداد افراد تیم پایش حداقل ممکن (حدوداً ۴-۲ نفر) باشند تا ایجاد هماهنگی و گزارش اطلاعات تسهیل گردد. کلیه افراد تیم پایش باید آشنایی کامل با هدف از انجام پایش، روند کار و ابزار مورد استفاده داشته و آموزش‌های لازم را توسط کارشناس معاونت درمان بیینند.

* لازم به ذکر است که پایش تنها به منظور پیدا کردن مشکلات اجرایی بیمارستان برای ارائه راه حل‌های مناسب و مداخلات به موقع می‌باشد و موجب ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان خواهد شد، بنابراین رعایت دقیق و صحیح در جمع آوری، استخراج و گزارش اطلاعات حائز اهمیت بسیار است.

خلاصه اقدامات لازم و مراحل اجرای پایش

همان طور که قبلاً نیز ذکر شد پایش توسط خود کارکنان و در سطح بیمارستان انجام می‌شود بنابراین راهنمای حاضر که راهنمای پایش ده اقدام است برای اجرا در اختیار بیمارستان‌ها قرار دارد.

از آن جا که نظارت رئیس بیمارستان بر مراحل اجرای پایش و حمایت وی از کمیته بیمارستانی و تصمیمات متخذه بر حسب نتایج به دست آمده از هر دوره پایش، ضامن بهبود کیفیت ارائه خدمات خواهد بود و ضمانت اجرایی مداخلات مصوب را تامین خواهد کرد، مسئولیت مستقیم و فراهم کردن امکانات لازم برای انجام مداخلات تصویب شده با رئیس و مدیر بیمارستان خواهد بود.

به طور خلاصه آنچه در طی دوره پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک باید انجام پذیرد به ترتیب شامل موارد زیر است:

۱. تعیین فواصل و طول دوره پایش با توجه به وسعت بیمارستان، تعداد زایمان، تعداد کودکان زیر ۲ سال بستری و سایر شرایط موجود توسط کمیته بیمارستانی (حداقل هر ۶ ماه یکبار)
۲. تعیین کارشناس مسئول شیرمادر بیمارستان (ترجمیحاً ماما) بعنوان دبیر کمیته بیمارستانی تغذیه با شیرمادر و هماهنگ کننده پایش با ابلاغ ریاست بیمارستان

۳. تعیین تیم پایش با حداقل تعداد ممکن که مهارت‌های لازم و توان انجام کار را داشته باشند توسط کمیته بیمارستانی و ابلاغ کلیه اعضا توسط رئیس بیمارستان
۴. توجیه اعضا تیم پایش در مورد فرم‌ها، نحوه ثبت و جمع آوری اطلاعات توسط کارشناس مسئول شیرمادر بیمارستان با همکاری کارشناس شیرمادر درمان دانشگاه
۵. تعیین شرح وظایف هر یک از اعضای تیم پایش و تقسیم کار از نظر تکمیل فرم‌های مربوطه توسط هماهنگ کننده نظری:

شخص مسئول	اقدام
کارشناس مسئول ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان	تکمیل فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان
سرپرستار بخش مربوطه	تکمیل فرم‌های ثبت تغذیه شیرخواران و خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران
سوپر وایزر آموزشی	تکمیل فرم‌های ثبت آموزش کارکنان و خلاصه گزارش آموزش کارکنان
کارشناس مسئول ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان	تکمیل فرم مرور و مشاهده پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی
اعضاء تیم پایش	تکمیل فرم مصاحبه با مادر در پاسخنامه

۶. استخراج نتایج و ارائه گزارش پایش در کمیته بیمارستانی توسط کارشناس مسئول ترویج تغذیه با شیرمادر با همکاری سایر اعضاء تیم.
۷. تدوین «طرح مداخله» جهت رفع نقاطیص و ارتقاء کیفیت ده اقدام و گزارش به ریاست بیمارستان توسط کمیته بیمارستانی
۸. ارائه پس خوراند به پرسنل از طرف ریاست بیمارستان.
۹. گزارش نتایج به ریاست شبکه و پیگیری ارسال نتایج به معاونت‌های ذیربیط دانشگاه

چگونگی تکمیل فرم‌ها

فرم‌های پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک باید بشرح زیر تکمیل گردد:

۱. تکمیل فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان

* ۱الف: فرم مشخصات کلی بیمارستان

* ۱ب: فرم مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان

* ۱پ: فرم مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان

* ۱ت: فرم مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر

* ۱ث: فرم مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیرمادر در بیمارستان

در این فرم‌ها لازم است اطلاعات عمومی و مشخصات کلی بیمارستان شامل نوع بیمارستان، مشخصات مسئولین و کارکنان، بخش‌های مختلف، مشخصات کمیته بیمارستانی، مدرسین کارگاه‌ها و آمارهای مورد نیاز ثبت گردد و در هر دوره پایش مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم اطلاعات آن به روز شود.

۲. تکمیل فرم‌های تغذیه شیرخواران

۲ الف: فرم ثبت تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه

در طی یک دوره پایش (که می‌تواند یک هفته تا حداکثر یک ماه باشد) در بخش زنان و زایمان کلیه تولدات انجام شده و در بخش اطفال، نوزادان و NICU اطلاعات کلیه شیرخواران زیر ۶ ماه بستره شده که در هنگام پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شده‌اند، در فرم ثبت تغذیه شیرخواران ثبت گردد.

۲ ب: فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه

اطلاعات از فرم ثبت تغذیه شیرخواران، در پایان دوره پایش برای محاسبه شاخص‌ها به فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران منتقل می‌گردد. این فرم به چند بخش تقسیم شده است. در بخش نوع تغذیه، روش تغذیه، و محل اقامت، اطلاعات مربوط به شیرخواران ترجیح شده از فرم ثبت تغذیه شیرخواران (باتوجه به ستون ۱۵، تاریخ ترجیح) به فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران منتقل می‌گردد. لازم بذکر است شاخص‌های استخراج شده از این فرم که شامل تمام کودکان ترجیح شده در طی دوره پایش می‌شوند بعنوان مکمل نتایج اقدامات ده گانه حاصل از پایش برای اجرای مداخلات لازم کاربرد دارد.

۳. تکمیل فرم‌های آموزش کارکنان

۳ الف: فرم ثبت آموزش کارکنان

این فرم به صورت مداوم برای پرسنل شاغل تکمیل و محدود به طول دوره پایش نمی‌باشد.

۳ ب: فرم خلاصه گزارش آموزش کارکنان

در این فرم تعداد کارکنان آموزش دیده از فرم آموزش کارکنان استخراج می‌گردد و سپس درصد آن‌ها محاسبه و ثبت می‌شود.

۳ ج: فرم انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیر مادر

در این فرم مشخصات دوره‌های برگزار شده توسط کمیته بیمارستانی تکمیل می‌گردد. مواردی از قبیل نام دوره، سرفصل مطالب ارائه شده، مشخصات مدرسین کارگاه‌ها و نیز تاریخ برگزاری کارگاه‌ها ثبت می‌گردد.

نکته: مابقی فرم‌ها شامل «فرم مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی»، «فرم مصاحبه با مادر» همانطور که ذکر گردید در یک محدوده زمانی مشخص (یک هفته تا حداکثر یک ماه) تکمیل می‌گردد که در کمیته بیمارستانی شیر مادر تصمیم‌گیری می‌شود.

۴. تکمیل فرم مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

این فرم از طریق مرور پرونده‌ها و مشاهده مستندات و تجهیزات اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر تکمیل می‌گردد و شامل بخش‌های مختلف می‌باشد. از جمله: مرور سیاست تغذیه با شیر مادر و مشاهده مکتوبات، اجرای آموزش‌های دوران بارداری، تجهیزات لازم و کنترل عفونت در ذخیره کردن شیر مادر، بخشی از اقدامات دوستدار مادر، انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کدبین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر. از اطلاعات این فرم در محاسبه امتیازات اقدامات ۱ تا ۵، اقدام ۷ و اقدامات دوستدار مادر و موضوع انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کدبین‌المللی استفاده می‌شود.

توجه: لازم بذکر است که در بیمارستان های کودکان، پرسش سوالات مربوط به زنان و زایمان از جمله سوالات آموزش های دوران بارداری و اقدامات دوستدار مادر موردی ندارد.

۵. تکمیل فرم مصاحبه با مادر

- در بیمارستان هایی که بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU و بخش اطفال دارند در طول دوره پایش، مصاحبه با مادر توصیه می شود. مصاحبه با مادران بهتر است هر چه نزدیکتر به زمان ترخیص انجام شود. مصاحبه شوندگان شامل ۲۰ مادر در بخش زنان و زایمان، ۵ مادر دارای کودک زیر ۲ سال در بخش اطفال، ۵ مادر در نوزادان و NICU خواهد بود.
- در بیمارستان هایی که بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU دارند اما بخش کودکان ندارند مصاحبه با ۲۰ مادر در بخش زنان و زایمان و ۵ مادر در نوزادان و NICU انجام شود.
- در بیمارستان هایی که فقط بخش زنان و زایمان دارند مصاحبه با ۲۰ مادر در بخش زنان و زایمان توصیه می شود.
- در بیمارستان های کودکان مصاحبه با ۳۰ مادر دارای کودک زیر ۲ سال بستری شده توصیه می شود.

نکته مهم

در مورد نوع زایمان (طبیعی یا سزارین) باید به نسبت آن در بیمارستان توجه نمود. بعنوان مثال اگر تعداد زایمان های سزارین انجام شده در بیمارستان (طبق آمار) دو برابر زایمان طبیعی بوده است، تعداد مصاحبه با مادرانی که زایمان سزارین داشته اند را نیز باید دو برابر مادرانی که به صورت طبیعی زایمان نموده اند، انتخاب کرد.
لازم است پاسخنامه فرم مصاحبه با مادران به تعداد مورد نیاز بسته به حجم نمونه انتخابی تکثیر گردد.

۶. تکمیل فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش (۶ الف و ۶ ب)

پس از تکمیل کلیه فرم ها، نتایج به فرم های جداگانه ای با عنوان «فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش» منتقل می گردد. مرحله استخراج نتایج، امتیازدهی، ارائه گزارش و تدوین طرح مداخله با زمان بندی مشخص برای اجرای اقدامات لازم و رفع نقصایص در طی جلسه کمیته بیمارستانی شیر مادر انجام و مستند می گردد. لازم است کلیه اطلاعات فرم ها، جمع بندی و آنالیز شود.

تعداد مصاحبه های لازم برای تکمیل فرم ها در پایش ده اقدام دوستدار کودک				
بیمارستان کودکان	بیمارستان دارای بخش های زنان و زایمان	بیمارستان دارای بخش های زنان و NICU	بیمارستان دارای بخش های زنان و زایمان، نوزادان و NICU، کودکان	بخش فرم
۳۰ مادر	۲۰ مادر	۲۵ مادر (زنان و زایمان ۲۰، نوزادان و ۵ NICU، کودکان ۵)	۳۰ مادر (زنان و زایمان ۲۰، نوزادان و ۵ NICU، کودکان ۵)	مصاحبه با مادر
کمیته بیمارستانی شیر مادر				مسئولیت اجرا

بخش سوم

ابزار پایش بیمارستان های دوستدار کودک

(فرم های جمع آوری اطلاعات پایش و دستورالعمل ها)

فصل ۱

فرم های جمع آوری اطلاعات کلی، تغذیه شیرخواران،
آموزش کارکنان، مرور و مشاهده، مصاحبه با مادر

راهنمای پایش
بیمارستان های دوستدار کودک

بخش سوم - ابزار پایش بیمارستانهای دوستدار کودک:

فصل ۱ - فرم‌های جمع آوری اطلاعات کلی، تغذیه شیرخواران، آموزش کارکنان، مرور و مشاهده، مصاحبه با مادر

۱- فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان

فرم شماره ۱ الف: مشخصات کلی بیمارستان

فرم شماره ۱ب: مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

فرم شماره ۱پ: مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

فرم شماره ۱ت: مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر

فرم شماره ۱ث: مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیرمادر در بیمارستان

۲- فرم‌های تغذیه شیرخواران

فرم شماره ۲ الف: ثبت تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه

فرم شماره ۲ ب: خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه

۳- فرم‌های آموزش کارکنان

فرم شماره ۳ الف: ثبت آموزش کارکنان

فرم شماره ۳ ب: خلاصه گزارش آموزش کارکنان

فرم شماره ۳ ج: انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر

فرم شماره ۴: مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

فرم شماره ۵: مصاحبه با مادر (پاسخنامه فرم)

فرم پایش (شماره ۱. الف) : مشخصات کلی بیمارستان

	<p>تاریخ تکمیل فرم: نام تکمیل کننده: نام بیمارستان: تابعه دانشگاه علوم پزشکی: آدرس: لازم است اطلاعات مرتبط با بخش های موجود در فرم تکمیل شود.</p>						
۱.۱	<p>نوع بیمارستان: (بیش از یک مربع را می توانید علامت بزنید)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> فقط زنان و زایمان (زایشگاه)</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> فقط کودکان</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> بیمارستان عمومی</td> <td style="text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> تامین اجتماعی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> بیمارستان دولتی</td> <td style="text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> سایر (وابسته به ارگان ها نام ببرید،....)</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> فقط زنان و زایمان (زایشگاه)	<input type="checkbox"/> فقط کودکان	<input type="checkbox"/> بیمارستان عمومی	<input type="checkbox"/> تامین اجتماعی	<input type="checkbox"/> بیمارستان دولتی	<input type="checkbox"/> سایر (وابسته به ارگان ها نام ببرید،....)
<input type="checkbox"/> فقط زنان و زایمان (زایشگاه)	<input type="checkbox"/> فقط کودکان						
<input type="checkbox"/> بیمارستان عمومی	<input type="checkbox"/> تامین اجتماعی						
<input type="checkbox"/> بیمارستان دولتی	<input type="checkbox"/> سایر (وابسته به ارگان ها نام ببرید،....)						
۱.۲	<p>دارای بخش های:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان / آمار متوسط روزانه بخش:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> بخش NICU / آمار متوسط روزانه بخش:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> بخش کودکان / آمار متوسط روزانه بخش:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری / متوسط مراجعین روزانه:</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان / آمار متوسط روزانه بخش:	<input type="checkbox"/> بخش NICU / آمار متوسط روزانه بخش:	<input type="checkbox"/> بخش کودکان / آمار متوسط روزانه بخش:	<input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری / متوسط مراجعین روزانه:		
<input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان / آمار متوسط روزانه بخش:							
<input type="checkbox"/> بخش NICU / آمار متوسط روزانه بخش:							
<input type="checkbox"/> بخش کودکان / آمار متوسط روزانه بخش:							
<input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری / متوسط مراجعین روزانه:							
۱.۳	<p>بخش پست پارتوم، کودکان و NICU: تعداد تخت های بخش پست پارتوم (پس از زایمان): تعداد تخت های بخش NICU: تعداد تخت های بخش کودکان:</p>						
۱.۴	<p>آمار زایمان و شیرخواران:</p> <p>تعداد کل زایمان در سال گذشته: که از این تعداد، درصد های زیر استخراج شود:</p> <p><u>۱.۴.۱</u> درصد زایمان طبیعی: <u>۱.۴.۲</u> درصد سزارین بدون بیهوشی عمومی: <u>۱.۴.۳</u> درصد سزارین با بیهوشی عمومی: <u>۱.۴.۴</u> درصد نوزادانی که از زمان تولد تا تخریص، تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند: <p>(فرمول محاسبه: تعداد نوزادانی که از زمان تولد تا تخریص تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند / تعداد کل نوزادان تخریص شده از بخش زنان و زایمان در سال گذشته $\times 100$)</p> <p><u>۱.۴.۵</u> درصد کودکان زیردو سال تخریص شده که تغذیه آن ها با شیر مادر در بیمارستان تداوم داشته (قطع نشده) است.</p> <p>(فرمول محاسبه: تعداد کودکان زیردو سال تخریص شده که تغذیه آن ها با شیر مادر در بیمارستان قطع نشده است / * تعداد کل کودکان زیردو سال پذیرش شده با شیر مادر در بخش های کودکان، نوزادان و NICU در سال گذشته $= \frac{1}{100} \times 100$)</p> <p>با توجه به اینکه نوع تغذیه کودک زیردو سال هنگام تولد / پذیرش و نیز در هنگام تخریص مطابق سوال «۱.۴.۴» در فرم مشاهده، در پرونده کودکان زیردو سال ثبت می گردد لذا از مقایسه این دو مورد ثبتی، شاخص های «۱.۴.۴» و «۱.۴.۵» قابل محاسبه است.</p> <p>* منظور کودکان زیردو سال تخریص شده در سال گذشته است که در هنگام پذیرش با شیر مادر تغذیه می شده اند اعم از انحصاری یا تؤام</p> </p>						

فرم پایش (شماره ۱ ب): مشخصات مسؤولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

E-MAIL	تلفن	رشته و مدرک تحصیلی	نام و نام خانوادگی	سمت
				رئیس بیمارستان
				مدیر بیمارستان
				مترون
				سوپر وایز آموزشی
				مسئول یا مدیر بخش پس از زایمان (زادمان طبیعی)
				مسئول یا مدیر بخش پس از زایمان (زادمان سازارین)
				مسئول یا مدیر بلوک زایمان
				مسئول یا مدیر اتاق عمل
				مسئول یا مدیر واحد ارائه خدمات دوران بارداری
				مسئول بخش اطفال
				مسئول بخش نوزادان
				مسئول بخش NICU
				کارشناس مسئول برنامه شیرمادر
				مسئول داروخانه
				سایر

فرم پایش (شماره ۱۵ پ): مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

در جدول ذیل اسامی ماماهای پرستاران (اعم از بخش زنان، NICU و بخش‌های مرتبط با مادر و کودک) مشاورین شیردهی، پزشکان عمومی، متخصصین اطفال و نوزادان، متخصصین زنان، متخصصین بیهوشی، کارشناسان تغذیه و سایر کارکنان مرتبط با مراقبت‌های مادران و کودکان زیر دو سال را وارد نمایید. لیست گروه‌های حامی را نیز جداگانه تهیه نمایید.

فرم پایش (شماره ۱ت): مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی تغذیه با شیرمادر

لیست اعضاء، مستندات صورتجلسات، مصوبات، مداخلات و نتایج آنها را که باید در زونکن برنامه تعذیه با شیر مادر جمع آوری و نگهداری شود، مشاهده نمایید. نظریه: کاما، است با توصیه‌ای دارد؟.....

فرم پایش (شماره اث): مشخصات مدرسین کارگاه های تغذیه با شیر مادر برگزار شده توسط بیمارستان

بخش سوم - ارزیابی پیش بیمارستان های دوستدار کودک
فصل - فرهنگ جمع آوری اطلاعات کلی، تقدیم شرکت کنندگان،
آورونش کارگاه، معرف و مشاهده، مصاحبه با مادر،
مشاهده شرکت کنندگان،
آورونش کارگاه، معرف و مشاهده، مصاحبه با مادر

۳۳

راهنمای پیش
بیمارستان های دوستدار کودک

نام و نام خانوادگی	سمت	تخصص	محل خدمت	عضویت در هسته آموزشی دانشگاه یا کمیته دانشگاهی یا کمیته کشوری یا انجمن های شیر مادر (بنویسید)

لازم بذکراست مدرسین از بین کسانی انتخاب شوند که در کارگاه استانداردی که توسط کمیته دانشگاهی، انجمن های علمی، مدرسین کشوری برگزار شده (پژوهشگان کارگاه ۱۳۶ ساعته و رده میانی ۲۰ ساعته) شرکت کرده باشند و با ابلغ رئیس بیمارستان تعیین گردند.

لطفاً منبع اطلاعات فوق را ذکر کنید.....

فرم پایش (شماره ۲ الف): ثبت تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه*

شروع دوره پایش:پایان دوره پایش:
 نام بیمارستان:نام تکمیل کننده فرم:
 برای تکمیل به توضیحات و کدهای دستورالعمل مربوطه دقت کنید.

۱. شماره بروزنه	۲. تاریخ تولد												
۳. دربخش زنان و زایمان *	۴. تماس پوست به پوست و کمک به تغذیه باشیر مادر	۵. زمان اولین تغذیه باشیر مادر	۶. تغذیه باشیر مادر	۷. نوع	۸. زمان شروع تغذیه جایگزین	۹. دفعات و مقدار روز	۱۰. علت مصرف	۱۱. نحوه تغذیه شیرخوار	۱۲. محل اقامت شیرخوار	۱۳. هرنوع مشکل شیردهی	۱۴. اقدامات انجام شده	۱۵. تغذیه باشیر مادر موقع ترجیص	۱۶. تاریخ ترجیص

تکمیل صحیح و تجزیه و تحلیل نتایج ثبت تغذیه شیرخواران بسیار مهم است چرا که به سادگی می توان نحوه تغذیه شیرخواران را در بیمارستان پایش نمود و به ترویج تغذیه با شیر مادر کمک کرد.

- این فرم باید برای جمع آوری اطلاعات تغذیه شیرخواران در بیمارستان در طی دوره پایش توسط تیم پایش تکمیل شود.
- * این فرم در بخش زنان و زایمان برای کلیه نوزادان متولد شده با هر نوع تغذیه در طول دوره پایش و در بخش نوزادان، NICU و کودکان، فقط برای شیرخواران زیر ۶ ماه که هنگام پذیرش با شیر مادر تغذیه می شدند، در دوره پایش تکمیل گردد. لازم به ذکر است چنانچه نوزاد متولد شده در همین بیمارستان در NICU بستری گردد صرف نظر از نوع تغذیه (حتی موارد NPO) این فرم باستی برای او تکمیل گردد و چنانچه از بیمارستان دیگری پذیرش شده باشد در صورت تغذیه با شیر مادر فرم برای او تکمیل می گردد.
- ** در بخش زنان و زایمان کلیه ستون ها تکمیل گردد. در بخش نوزادان، NICU و کودکان بجز ستون های سوم تا پنجم بقیه ستون ها تکمیل شود.
- برای هرنوزاد متولد شده / یا کودک بستری شده در بیمارستان یک ردیف اختصاص داده شود. این فرم با استفاده از اطلاعات ثبت شده در پرونده نوزادانی / کودکانی که طی دوره پایش در بیمارستان متولد / یا بستری شده اند، تکمیل شود.
نام بیمارستان: نام بیمارستانی که مورد پایش قرار می گیرد را بنویسید.
تکمیل کننده ها: نام شخص یا اشخاص مسئول تکمیل فرم را بنویسید.
تاریخ: تاریخ شروع و پایان دوره پایش را بنویسید.
- ستون ۱- شماره پرونده: شماره پرونده مربوط به شیرخوار در بخش را ثبت نمایید.
- ستون ۲- تاریخ تولد: روز، ماه و سال تولد شیرخوار را ثبت نمایید.
- ستون های ۳-۵- بخش زنان و زایمان: ستون های ۳-۵ در بخش زنان و زایمان برای نوزادان متولد شده در بیمارستان تکمیل می شود:

ستون ۳- روش زایمان: برای زایمان طبیعی کد «۱»، سزارین بدون بیهوشی عمومی کد «۲»، و سزارین با بیهوشی عمومی کد «۳» را وارد کنید.

ستون ۴- تماس پوست به پوست و کمک به تغذیه با شیر مادر: در صورتی که مادر و نوزاد از ۵ دقیقه اول تولد در زایمان طبیعی و سزارین با بی حسی ناحیه ای (یا هنگام بدست آوردن هوشیاری مادر بدنیال سزارین با بیهوشی عمومی) به مدت یک ساعت یا حداقل تا پایان اولین تغذیه شیرخوار در تماس پوست به پوست قرار گرفته اند و به مادر روش تشخیص آمادگی نوزاد برای تغذیه با شیر مادر نشان داده شده است و در صورت نیاز به وی کمک شده است، و یا برای تاخیر در تماس یا جدایی مادر و نوزاد دلایل موجهی وجود داشته، کد «۱» با معیارها منطبق است، و در صورت عدم انطباق با معیارهای فوق کد «۲» با معیارها منطبق نیست را وارد کنید.

ستون ۵- زمان اولین تغذیه با شیر مادر: در صورتی که مادر با زایمان طبیعی یا سزارین بدون بیهوشی عمومی ظرف یک ساعت اول تولد و در زایمان سزارین با بیهوشی عمومی ظرف یک ساعت از زمان توانایی پاسخ به نوزاد به او شیرداده کد «۱»، در صورتی که اینکار بعد از یک ساعت اول انجام شده کد «۲» و اگر تاریخیص نوزاد از پستان مادر تغذیه نشده است کد «۳» را ثبت نمایید.

ستون ۶- تغذیه با شیر مادر: در صورت پاسخ «بلی» کد «۱» و در صورت پاسخ «خیر» کد «۲» را وارد کنید. اگر مادر شروع به

شیردهی کرده و متعاقباً تغذیه با شیرمادر را قطع کرده است، کد «۳» را بنویسید.
ستون های ۷-۹ - مصرف سایر مواد غذایی و جایگزین ها: تغذیه شیرخواران با غذاها یا مایعات دیگر. این قسمت شامل سه ستون بشرح زیر است:

ستون ۷- نوع سایر مواد غذایی و جایگزین ها: کد «۰» را در صورتی وارد نمایید که نوزاد بجز شیرمادر و قطره آ.د و یا دارو (در صورت نیاز)، هیچ مایعات و ماده غذایی دیگری دریافت نکرده است. کد «۱» را در صورتی وارد نمایید که نوزاد آب دریافت کرده است، کد «۲» چنانچه شیر مصنوعی دریافت کرده، و کد «۳» جهت سایر مواد غذایی با ذکر نوع آن، نوشته شود. در صورت کد «۰» نیازی به تکمیل ستون های بعدی (۱۰، ۹، ۸) نیست.

ستون ۸ - زمان شروع مصرف سایر مواد غذایی و جایگزین ها: چنانچه قبل از پذیرش در بیمارستان برای شیرخوار شروع شده کد ۱ را وارد نمایید و اگر پس از پذیرش در بیمارستان شروع شده است کد «۲» را وارد کنید.

ستون ۹- دفعات و مقدار سایر مواد غذایی و جایگزین ها: در صورت مصرف شیر مصنوعی، چند بار و چند سی سی در روز را در ستون مربوطه بنویسید

ستون ۱۰ - علت مصرف جایگزین ها: اگر دلیل نارسی نوزاد است کد «۱»، اگر هیپوگلیسمی شدید است کد «۲»، اگر شیرخوار مشکوک یا مبتلا به اختلال شدید متابولیسم است کد «۳»، اگر کم آبی حاد دارد (به عنوان مثال فتوترابی برای زردی) کد «۴»، اگر بیماری شدید مادر که قادر به شیردادن نباشد یا منع شیردهی داشته باشد وجود دارد کد «۵»، اگر مادر تحت درمان با دارو است کد «۶» را ثبت کنید و اگر علت دیگری وجود دارد کد «۷» را نوشته و علت آن را ثبت کنید.

ستون ۱۱ - نحوه تغذیه شیرخوار: در صورتی که از پستان مادر تغذیه می شود کد «۱»، اگر از بطری تغذیه می شود کد «۲» در صورت استفاده از لیوان و یا فیجان کد «۳» و در صورتی که با وسیله دیگری تغذیه شده کد «۴» و در صورت استفاده از دو وسیله عدد های هر دو وسیله را ذکر کنید.

ستون ۱۲- محل اقامت شیرخوار: در صورت هم اتاقی عدد «۱» را ثبت کنید (تعريف: اقامت مادر و کودک بمدت ۲۴ ساعت در شبانه روز در یک اتاق که ظرف ساعت اول پس از زایمان شروع شده است و بیش از یک ساعت جدایی نداشته اند. در بخش کودکان، ۲۴ ساعت مادر بر بالین کودک بوده است). (لازم به ذکر است چنانچه شیرخوار در بخش نوزادان و یا بخش مراقبت های ویژه (NICU) و یا بخش اطفال بستری است و امکانات و تسهیلات لازم برای اقامت ۲۴ ساعته مادر فراهم است جزو هم اتاقی محسوب می شود). اگر امکان اقامت ۲۴ ساعته مادر فراهم نیست و شیرخوار در بخش نوزادان نگهداری می شود کد «۲»، اگر در بخش مراقبت های ویژه (NICU) به سرمی برد کد «۳» و اگر در بخش اطفال بستری است کد «۴» در صورتی که در هر مکان دیگری قرار دارد کد «۵» را ثبت نمایید.

ستون ۱۳ - هر نوع مشکل شیردهی (مشکلات مربوط به مادر و شیرخوار): مشکلات را بطور خلاصه ذکر نمایید.
ستون ۱۴ - اقدامات انجام شده: ستون مذکور به نحوه حل مشکلات و نتیجه این اقدامات اختصاص دارد. لطفاً در چند کلمه خلاصه کنید.

ستون ۱۵- تغذیه با شیرمادر بهنگام ترخیص: در صورتی که شیرخوار هنگام ترخیص تغذیه انحصاری دارد کد «۱» اگر تغذیه غیر انحصاری (توام) دارد و شروع شیر مصنوعی و جایگزین ها قبل از پذیرش بوده است کد «۲» اگر تغذیه غیر انحصاری (توام) دارد و شروع بعد از پذیرش یا در بخش پست پارتوم بوده است کد «۳» و چنانچه عدم تغذیه با شیرمادر بود «۴» را بنویسید. چنانچه شیرخوار در طول دوره پایش ترخیص شود این ستون برای وی تکمیل خواهد شد)

ستون ۱۶- تاریخ ترخیص: روز، ماه و سال ترخیص شیرخوار از بیمارستان را ثبت نمایید. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به شیرخواران ترخیص شده از این فرم (با توجه به همین ستون) برای قسمت های نوع تغذیه، روش (نحوه) تغذیه و محل اقامت (مخرج کسر) استخراج و در فرم «خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران» (فرم پایش شماره ۲ ب) استفاده می شود.

فرم پایش (شماره ۲ ب): خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه (دربخش زنان و زایمان، بخش کودکان و NICU)

نام بیمارستان:..... طول زمان جمع آوری اطلاعات از:..... تا:.....
 نام تکمیل کننده فرم:..... تاریخ:.....
 اطلاعات دوره پایش اخیر را از فرم «ثبت تغذیه شیرخواران» استخراج نموده و درصد شاخص های زیر را محاسبه نماید درصد ها برای قسمت های نوع تغذیه، روش تغذیه و محل اقامت باید فقط برای شیرخواران زیر ۶ ماه که طی دوره پایش ترجیح شده اند محاسبه گردد نه کل شیرخواران ثبت شده در فرم تغذیه شیرخواران. اگر از منبع دیگری بجز «frm ثبت تغذیه شیرخواران» استفاده می شود منبع را ذکر نمایید. □ اطلاعات فرم ثبت تغذیه شیرخواران □ سایر موارد (ذکر شود)

شماره	اطلاعات	فرمول	درصد
۲۰.۱	تعداد کل شیرخواران ترجیح شده در طی دوره پایش (جمع ستون ۱۶)		
	تعداد کل نوزادان پایش شده در بخش زنان و زایمان (جمع ستون ۳)		

نوع زایمان

۲۰.۲	نوزادانی که به روش سازارین متولد شده اند. (ستون ۳ مجموع گزینه ۲ و ۳)	$\frac{\text{ستون ۳ جمع ۲ و ۳}}{\text{جمع ستون ۳}} \times 100$	%.....
۲۰.۲.۱	سازارین بدون بیهوشی عمومی (ستون ۳ گزینه ۲)	$\frac{\text{ستون ۳ گزینه ۲}}{\text{جمع ستون ۳}} \times 100$	%.....
۲۰.۲.۲	سازارین با بیهوشی عمومی (ستون ۳ گزینه ۳)	$\frac{\text{ستون ۳ گزینه ۳}}{\text{جمع ستون ۳}} \times 100$	%.....
۲۰.۳	تماس پوست به پوست در طی ۵ دقیقه اول تولد (یا به محض هوشیاری) تا یک ساعت یا حداقل تا پایان اولین تغذیه شیرخوار، همراه کمک به تغذیه با شیر مادر (ستون ۴ گزینه ۱)	$\frac{\text{ستون ۴ گزینه ۱}}{\text{جمع ستون ۳}} \times 100$	%.....
۲۰.۴	نوزادانی که ظرف یک ساعت اول تولد (در زایمان طبیعی یا سازارین با ی حسی ناحیه ای) یا ظرف یک ساعت از توانایی پاسخ دهن مادر (در زایمان سازارین با بیهوشی عمومی) با شیر مادر تغذیه شده اند. (ستون ۵ گزینه ۱)	$\frac{\text{ستون ۵ گزینه ۱}}{\text{جمع ستون ۳}} \times 100$	%.....

نوع تغذیه*

(جمع موارد باید ۱۰۰٪ شود)- مخرج کسر تعداد ترجیح شده می باشد که از ستون ۱۶ بدست می آید.

۲۰.۵	تغذیه انحصاری با شیر مادر (ستون ۱۵ گزینه ۱)	$\frac{\text{ستون ۱۵ گزینه ۱}}{\text{جمع ستون ۱۶}} \times 100$	%.....
۲۰.۶	تغذیه مختلط (شیرخوارانی که در بیمارستان علاوه بر شیر مادر، مایعات یا سایر شیرها برای آنها شروع شده است) (ستون ۱۵ کد ۳)	$\frac{\text{ستون ۱۵ گزینه ۳}}{\text{جمع ستون ۱۶}} \times 100$	%.....

درصد	فرمول	فراوانی	اطلاعات	شماره
%.....	$\frac{\text{ستون } 15 \text{ گزینه } 4}{\text{جمع ستون } 16} \times 100$		تغذیه جایگزین (عدم تغذیه با شیر مادر، تغذیه با شیر مصنوعی، غذاها و مایعات دیگر) (ستون ۱۵ گزینه ۴)	۲.۷
روش تغذیه				
%.....	$\frac{\text{ستون } 11 \text{ گزینه } 1}{\text{جمع ستون } 16} \times 100$		شیرخوارانی که از پستان تغذیه شده‌اند. (ستون ۱۱ گزینه ۱)	۲.۸
%.....	$\frac{\text{ستون } 11 \text{ گزینه } 2}{\text{جمع ستون } 16} \times 100$		شیرخوارانی که با بطربال تغذیه شده‌اند. (ستون ۱۱ گزینه ۲)	۲.۹
%.....	$\frac{\text{ستون } 11 \text{ گزینه } 3}{\text{جمع ستون } 16} \times 100$		شیرخوارانی که با لیوان / فنجان تغذیه شده‌اند. (ستون ۱۱ گزینه ۳)	۲.۱۰
%.....	$\frac{\text{ستون } 11 \text{ گزینه } 4}{\text{جمع ستون } 16} \times 100$		شیرخوارانی که با روش دیگری تغذیه شده‌اند. (ستون ۱۱ گزینه ۴) (بنویسید:)	۲.۱۱
محل اقامت شیرخوار				
%.....	$\frac{\text{ستون } 12 \text{ گزینه } 1}{\text{جمع ستون } 16} \times 100$		شیرخوارانی که با مادر هم اتاق بوده‌اند. (ستون ۱۲ گزینه ۱)	۲.۱۲
مشکلات شیردهی (بطور خلاصه)				

تعاریف:

تغذیه انحصاری با شیر مادر: در صورتی است که شیرخوار زیر ۶ ماه فقط با شیر مادر تغذیه شود و هیچ مایع یا غذای دیگر بجز مقدار کمی از ویتامین‌ها، عناصر معدنی، یا داروها (در صورت نیاز) دریافت نکند.

مکمل: هر مایع یا غذایی علاوه بر شیر مادر بجز دارو و مولتی ویتامین.

جایگزین‌ها: تغذیه شیرخواران غیرشیر مادر خوار با جانشین شونده‌های شیر مادر

روش تغذیه: تغذیه با بطربال، لیوان / فنجان، سایر منظور آن است که شیرخوار در هر زمانی از اقامت در بیمارستان هر چیزی (حتی شیر مادر خودش) را با بطربال، لیوان، سایر دریافت کند

محل اقامت: تعریف هم اتاقی: مادر و نوزاد در اتاقی واحد در طی ۲۴ ساعت شبانه روز بسربزند که ظرف ساعت اول تولد شروع می‌شود و هیچ وقت نباید بیش از یک ساعت از هم جدا باشند. در بخش اطفال، نوزادان و NICU امکان و تسهیلات لازم جهت حضور ۲۴ ساعته مادر بر بالین شیرخوار مورد نظر است.

فرم پایش (شماره ۳ الف): ثبت آموزش کارکنان

نام بیمارستان:.....نام تکمیل کننده فرم:.....
(لیستی از تمام کارکنانی که مراقبت از مادران و کودکان زیر ۲ سال را به عهده دارند تهیه کنید. در صورت لزوم از صفحات اضافه استفاده کنید)

*تاریخ شروع بکار در واحد یا بخش های مرتبط با مادران، نوزادان و اطفال زیر دو سال را منظور کنید.

دستورالعمل تکمیل فرم پایش (شماره ۳ الف): فرم ثبت آموزش کارکنان

دستورالعمل تکمیل فرم به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی: اسامی تمام کارکنان بالینی مشغول به کار در بیمارستان که مسئول مراقبت از مادران و شیرخواران (زیر دوسال) می باشند را بنویسید.

اگر فردی هیچ برنامه آموزشی شیرمادر ندیده باشد، نام وی را ثبت کرده و جای دوره ها را خالی بگذاردید تا پس از گذراندن دوره تکمیل گردد.

تاریخ شروع به کار: تاریخی که فرد مسئولیتی در مراقبت یا تصمیمگیری برای مادران و یا شیرخواران را در این بیمارستان بعهده گرفته و شروع به کار کرده (به روز، ماه و سال) را بنویسید.

سمت / مسئولیت: سمت فرد را بنویسید.

تخصص: نوع تخصص فرد را بنویسید. انواع حرفه های بالینی که باید در این قسمت ذکر شوند عبارتند از: متخصصین اطفال و نوزادان، متخصصین زنان، سایرپزشکان (با ذکر عنوان)، پرستاران، ماماهای، کارشناسان تغذیه، کارورزان و کارآموزان پزشکی و پرستاری (چنانچه در امر مراقبت دخیل باشند)، و سایر افرادی که در مراقبت های مادر و کودک زیر دوسال مشارکت دارند.

بخش / واحد: بخش یا واحد اصلی خدمت فرد، مثلًا بخش بستری پیش از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، بلوک زایمان، بخش پس از زایمان، وغیره.

اطلاعات آموزش شیرمادر:

لازم است برای هر یک از کارکنان اطلاعات دوره آموزشی استاندارد اولیه ثبت شود و دوره بازآموزی را که ظرف ۲ سال اخیر گذرانده ثبت کنید. لذا مشخصات هر دوره را در ردیف های جداگانه مقابله نام کارمند ثبت کنید.

متولی: متولی آموزش های قبل و حین خدمت اعم از دانشگاه، مرکز بهداشت، بیمارستان، مرکز بهداشتی درمانی وغیره ذکر شود.

نوع آموزش: در این ستون آموزش اولیه استاندارد یا بازآموزی را بنویسید.

تاریخ: تاریخ انجام هر گونه برنامه آموزشی را بنویسید.

دوره / محتوا: آموزش می تواند شامل دوره های برگزار شده در داخل و خارج بیمارستان اعم از دوره های استاندارد اولیه یا بازآموزی باشد. لذا در این ستون چنانچه متولی دوره، خود بیمارستان بوده، برای سهولت در تکمیل این ستون، از «شماره آموزش» که در (فرم پایش شماره ج ۳- انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر) وارد کرده اید، استفاده کنید.

(توجه نمایید محتوای دوره ها و جلساتی که توسط کمیته بیمارستانی ارائه شده اند را در فرم پایش شماره ج ۳ وارد کنید).

شماره هایی که به هر دوره در آن فرم نسبت داده اید را در ستون «دوره / محتوا» در این فرم می توانید بنویسید. در مورد دوره هایی که خارج از بیمارستان برگزار شده، در این ستون می توانید بنویسید: «خارج بیمارستان».

***توجه:** لازم به ذکر است که آموزش اولیه استاندارد یعنی کارکنان حداقل باید با استفاده از «کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان های دوستدار کودک- دوره آموزشی ۲۰ ساعته» آموزش بینند و از محتوای کتاب قانون ترویج تغذیه با شیرمادر آگاهی داشته باشند.

کل ساعات دوره: مدت دوره را به ساعت وارد نمایید. علاوه بر مدت کل دوره، ساعات کار عملی (شامل کار بالینی تحت نظرارت) نیز نوشته شود.

نمره آزمون پایانی: انتظار می‌رود در انتهای دوره آموزشی استاندارد، شرکت کنندگان در آزمون پایانی شرکت نموده و ۸۰ درصد نمره کل را بعنوان نمره قبولی کسب نمایند. نمره مذکور در ستون مربوطه ثبت گردد.

تاریخ آموزش بعدی: کارکنان بعد از گذشت ۲ سال از آموزش اولیه، باید دوره بازآموزی به منظور به روز شدن اطلاعات و یا نیاز به آموزش براساس نیاز سنجی‌های بعمل آمده در جهت ارتقاء آگاهی و مهارت‌های ایشان بگذرانند. در این ستون براساس لزوم گذراندن دوره بازآموزی با توجه به آخرین دوره آموزشی گذرانده شده، این تاریخ برای هر یک از کارکنان (پس از گذشت دو سال از آموزش استاندارد اولیه) پیش بینی و ثبت شود.

لازم به ذکر است که بیمارستان موظف است امکانات شرکت در دوره آموزشی را برای کارکنان جدید الورودی که قبل از آغاز آموزشی استاندارد را نگذرانده‌اند، در اسرع وقت (کمترین زمان ممکن) فراهم آورد.

فرم پایش (شماره ۳ ب): خلاصه گزارش آموزش کارکنان

نام بیمارستان: نام تکمیل کننده فرم:

ریز اقدام	درصد	فراوانی	آموزش ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر
		الف - ۱: تعداد کارکنان بالینی مسئول مراقبت مادران و کودکان زیر ۲ سال با سابقه کاری بیش از ۶ماه الف - ۲: تعداد کارکنان بالینی مسئول مراقبت مادران و کودکان زیر ۲ سال با سابقه کاری کمتر از ۶ماه
		ب - ۱: تعداد کارکنان بالینی با سابقه کاری بیش از ۶ماه که دوره آموزشی ۲۰ ساعته ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر شامل ۳ ساعت کار عملی را گذرانده اند. ب - ۲: تعداد کارکنان بالینی با سابقه کمتر از ۶ماه که در زمان شروع بکار در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر توجیه شده و در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۶۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند.
		پ: تعداد کارکنان بالینی مسئول مراقبت مادران و کودکان زیر ۲ سال که ۲ سال از آموزش دوره ۲۰ ساعته آن ها گذشته است.
		ت: تعداد کارکنان بالینی که پس از آموزش استاندارد اولیه دوره بازآموزی گذرانده اند
۲.۱	%.....	$\frac{(ب-۱)}{۱۰۰ \times (الف-۱)}$	ج: درصد کارکنان بالینی با سابقه بالاتر از ۶ماه که آموزش استاندارد در مورد ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر دریافت کرده اند. (شماره ۳ ب.ج)
۲.۴	%.....	$\frac{ت}{۱۰۰ \times پ}$	د: درصد کارکنان بالینی که پس از گذشت دو سال از آموزش استاندارد اولیه کارگاه بازآموزی را گذرانده اند. (شماره ۳ ب.د)
۲.۱	%.....	$\frac{(ب-۲)}{۱۰۰ \times (الف-۲)}$	ه: درصد کارکنان بالینی با سابقه کاری کمتر از ۶ماه که در زمان شروع بکار در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر توجیه شده و در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۶۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند. (شماره ۳ ب.ه)

منبع اطلاعات: فرم آموزش کارکنان سایر موارد (ذکر شود:)

فرم پایش (شماره ۳ ج): انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیر مادر

در جدول ذیل، دوره‌هایی که توسط بیمارستان برگزار شده، ثبت گردد.

دستورالعمل فرم پایش (شماره ۳ ب): خلاصه گزارش آموزش کارکنان

در این فرم خلاصه اطلاعات فرم پایش (شماره ۳ الف) بصورت تعداد در رده‌های (الف) تا (ت) استخراج و ثبت می‌شود تا در صد کارکنان آموزش دیده و بازآموزی شده با توجه به فرمول‌ها در رده‌های (ج) و (د) و (ه) محاسبه و ثبت شود. از نتایج این فرم در امتیاز اقدام ۲ استفاده می‌شود.

دستورالعمل فرم پایش (شماره ۳ ج): انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر

در این فرم اطلاعات دوره‌ها و جلسات آموزشی تغذیه با شیرمادر که توسط کمیته بیمارستانی برگزار شده را ثبت کنید.
شماره آموزش: در این ستون به هر دوره یک شماره به ترتیب اختصاص دهد. از این شماره‌ها برای تکمیل ستون (دوره / محتوا) در فرم پایش (شماره ۳ الف) می‌توانید استفاده کنید.

نام دوره: حسب مدت و موضوع آموزش می‌توانید بنویسید: کارگاه ۲۰ ساعته، کارگاه مشاوره، کارگاه ساعت اول یا چنانچه دوره مربوط به بازآموزی است و حسب نیازمندی در مورد موضوع خاصی برگزار شده می‌توانید بطور مثال بنویسید: آموزش دوشیدن، کفایت شیرمادر، هم‌اتفاقی، ذکر مدت دوره بر حسب ساعت نیز ضروری است.
سرفصل مطالب ارائه شده: سرفصل مطالب ارائه شده در دوره را بطور خلاصه بنویسید و برنامه آموزشی را ضمیمه کنید.
نام و نام خانوادگی مدرسین، مدرک تحصیلی مدرسین و محل خدمت هر یک و تاریخ برگزاری هر دوره را در ستون‌های مربوطه بنویسید.

فرم پایش (شماره ۴): مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده ها، تجهیزات و مواد آموزشی
نام بیمارستان: نام تکمیل کننده فرم: / / تاریخ:

مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

شماره ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۱.۱	تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می دهد: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	بیمارستان متعهد به اجرای سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر می باشد: <input type="checkbox"/> مرور فرم تعهد نامه کتبی سیاست نامه کشوری امضا شده توسط کارکنان در زونکن مدارک و صورت جلسات بیمارستانی دوستدار کودک <input type="checkbox"/> آگاهی مدیر بیمارستان، مسئولین بخش های مرتبط، متrown، سوپر وایزرها و کارکنان از سیاست بیمارستان	۴.۱
۱.۲	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا صورت جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر (مشاهده دو صورت جلسه اخیر به فاصله سه ماه*) که محتوی مصوباتی در جهت ارتقاء تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی باشد، وجود دارد؟ * تشکیل جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر در این مجموعه بصورت فصلی قابل قبول است.	۴.۲
۱.۳	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا زمان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان و مدت این تماس در پرونده آنان ثبت می شود؟ (۶ پرونده را بررسی کنید و در صورت ثبت در ۴ پرونده، بله را تیک بزنید) 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	۴.۳
۱.۴	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا در پرونده بیمارستانی کودک زیر ۲ سال نوع تغذیه کودک (در زمان تولد یا پذیرش در بخش و نیز در زمان ترجیح) و مشکلات احتمالی مربوطه و شیوه رفع آن ذکر شده است؟ (۶ پرونده مربوط به بخش های زنان و زایمان، اطفال، نوزادان و NICU را بررسی کنید و در صورت ثبت در ۴ پرونده، بله را تیک بزنید) 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>	۴.۴

مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

شماره ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۱۰.۵	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>آیا کارکنان با استفاده از فرم مشاهده شیردهی شیرخواردن شیرخوار زیر ۶ ماه را حداقل دو بار ارزیابی می کنند؟</p> <p>(۶ شیرخوار حاضر در بیمارستان در بخش های زنان و زایمان، اطفال، نوزادان و NICU را انتخاب و تکمیل فرم برای ایشان را بررسی کنید و در صورت تکمیل (چهار پرونده) ۸ فرم مشاهده، بله راتیک بزنید)</p> <p style="text-align: center;">۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>نکته کلیدی: لازم است فرم مشاهده شیردهی برای هر مادر و شیرخوار، حداقل دوبار بعد از ۶ ساعت اول تولد (یا ۶ ساعت پس از پذیرش برای کودکان زیر ۶ ماه) و قبل از ترخیص تکمیل گردد. اگر هیچ یک از شیرخواران حاضر در بیمارستان نزدیک ترخیص نباشد مشاهده فرم تکمیل شده در نوبت اول (یعنی بعد از ۶ ساعت اول) مورد انتظار است و همان تعداد مورد قبول است.</p>	۴.۵
۱۰.۶	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>آیا در زمان ترخیص پمفلت آموزشی تغذیه با شیر مادر با محتوای استاندارد به مادر داده می شود و به تعداد کافی و کیفیت مناسب در بیمارستان موجود است؟</p> <p>(این پمفلت حداقل باید شامل دستورالعمل های کشوری در زمینه اصول صحیح تغذیه با شیر مادر، وضعیت های در آگوش گرفتن و نحوه پستان گرفتن شیرخوار، نحوه دوشیدن شیر و نگهداری و خوراندن شیر دوشیده شده، شماره و آدرس محل رجوع در هنگام مشکلات احتمالی شیردهی... باشد)</p>	۶.۴.الف
۱۰.۷	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	آیا مادران و شیرخواران نیازمند مراقبت ویژه از نظر تغذیه با شیر مادر شناسایی، ثبت و پیگیری می شوند؟	۶.۴.ب
۲۰.۲	تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می دهد: <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>مرور برنامه کارگاه آموزشی موضوعات زیر را به نحو مناسبی پوشش داده است:</p> <p><input type="checkbox"/>ده اقدام برای موفقیت در تغذیه با شیر مادر (کتاب آموزش ۲۰ ساعته) تئوری و عملی</p> <p><input type="checkbox"/>مفاید قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران و کد بین المللی (کتابچه قانون)</p> <p><input type="checkbox"/>سوالات پیش آزمون و سوالات امتحانی پایان دوره</p>	۶.۴.۷
۲۰.۳	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	کارکنان در انتهای کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته در آزمون شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند.	۶.۴.۸

مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

بخش سوم - ابزار پیش بیمارستان های دوستدار کودک
فصل - فواید جمع آوری اطلاعات کلی، تغذیه شیرخواران، آموزش کارگان، مورد و مشاهده، مصاحبه با مادر

۱۷

بیمارستان های دوستدار کودک
راهنمای پیش

شماره ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
۴.۸	<input type="checkbox"/> بلی (تداوی شیردهی) <input type="checkbox"/> خیر (عدم تداوم شیردهی) <input type="checkbox"/> مورد ندارد	<p>(در بخش اطفال، نوزادان و NICU): آیا طول مدت ناشتابودن (NPO) قبل از اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی، کمترو یا مساوی ۴ ساعت بوده است؟</p> <p>۶ پرونده شیرخواران زیر ۲ سال را بررسی کنید در صورتی که ۴ مورد کمترو یا مساوی ۴ ساعت است، تداوم شیردهی راعلامت بزنید)</p> <p>۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/></p>	۴.۹
آموزش های دوران بارداری			
۳.۱	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری می باشد بلی <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p> <p>(نکته: اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری ندارد، نیازی به تکمیل جدول زیر نمی باشد)</p>	۴.۱۰
۳.۲	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>برنامه مدونی مشتمل بر عناوین آموزشی مشخص (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) برای جلسات آموزشی تغذیه با شیر مادر وجود دارد.</p> <p>جلسات براساس مشاهده چک لیست های تکمیل شده آموزش مادران شامل موارد ذیل می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیر مادر <input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد و نیز تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد <input type="checkbox"/> اهمیت هم اتفاقی مادر و نوزاد <input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا <input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفایت دریافت شیر مادر <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر <input type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک 	۴.۱۱
۳.۴	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا زنان باردار نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) شناسایی، ثبت و پیگیری می شوند؟</p>	۴.۱۲

مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر: مرور مستندات مربوط به خرید جایگزین های شیر مادر			
ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
ک-۱	<p>با قانون انطباق دارد:</p> <p><input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p> <p><input type="checkbox"/> جایگزین خریداری نشده است.</p>	<p>مرور مستندات و صورتحساب ها نشان می دهد که همه جایگزین های شیر مادر، اعم از شیر مصنوعی، غنی کننده های شیر مادر یا وسائل مورد استفاده، در بیمارستان به قیمت عمد (بدون تخفیف یا غیر رایگان) خریداری شده اند. (از شرکت های مربوطه هدیه نشده اند)</p> <p>منبع و تاریخ مستندات و صورتحساب های مورد بررسی:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	۴.۱۳

مشاهدات

(در بخش های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

۱۰.۷	<p><input type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده بله یا این مکان وجود ندارد)</p> <p><input type="checkbox"/> خیر (سیاست مذکور در مکان های لازم نصب نشده است)</p>	<p>مشاهدات نشان می دهد پوسترده اقدام در تمام مکان های لازم نصب شده است:</p> <p><input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری <input type="checkbox"/> بخش نوزادان</p> <p><input type="checkbox"/> در مدخل ورودی بیمارستان <input type="checkbox"/> بخش NICU</p> <p><input type="checkbox"/> مکان های تجمع ارباب رجوع <input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان</p> <p><input type="checkbox"/> داروخانه <input type="checkbox"/> بخش کودکان</p>	۴.۱۴
۱۰.۸	<p><input type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده بله یا این مکان وجود ندارد)</p> <p><input type="checkbox"/> خیر (پوسترهای آموزشی در مکان های لازم نصب نشده است)</p>	<p>مشاهدات نشان می دهد پوسترهای آموزشی شیر مادر در مکان های زیر وجود دارد:</p> <p><input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری <input type="checkbox"/> بخش نوزادان</p> <p><input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان <input type="checkbox"/> بخش کودکان</p> <p><input type="checkbox"/> بخش مراقبت ویژه نوزادان <input type="checkbox"/> بخش کودکان</p>	۴.۱۵

مشاهدات

(در بخش های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

ردیف	سوال	نتایج	ریز اقدام
۱۰.۹	<p>مشاهده سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر در داروخانه*</p> <p>□ شیر مصنوعی در معرض دید قرار ندارد و در صورت فروش با رعایت قانون ترویج تغذیه با شیر مادر می باشد (برچسب، تصویر، ترکیب، خربید و راهنمایی خانواده جهت طرز تهیه و مصرف)</p> <p>□ پستانک (گول زنک)، بطری، پوسترهای تبلیغ جانشین شونده های شیر مادر وجود ندارد.</p> <p>□ پوسترها ترویج تغذیه با شیر مادر (شامل پوسترده اقدام) وجود دارد.</p> <p>□ موجود بودن وسایل کمکی تغذیه با شیر مادر (شیردوش مناسب، پد، ظرف ذخیره شیر، فنجان تغذیه نوزاد) لازم بذکر است شیردوش بوق دوچرخه ای استاندارد نبوده و نباید موجود باشد.</p> <p>□ مسئول و پرسنل داروخانه از سیاست تغذیه با شیر مادر در بیمارستان دوستدار کودک آگاه باشند.</p> <p>*منظور رعایت سیاست در داروخانه بیمارستان شامل دولتی و خصوصی، بوفه و فروشگاه می باشد.</p>	<p>با معیار انطباق دارد:</p> <p>□ بله □ خیر</p>	۴.۱۶
۱۰.۱۰	<p>آیا کارکنان از دستورالعمل کشوری شروع شیردهی در ساعت اول تولد اطلاع دارند و نسخه ای از آن در زونکن برنامه شیر مادر بیمارستان در دسترس است؟ (مشاهده اجرا در اتاق زایمان و اتاق عمل) در صورت اطلاع، وجود دستورالعمل و مشاهده بلى راعلامت بزنید.</p>	<p>□ بله □ خیر</p> <p>□ مورد ندارد (بیمارستان کودکان)</p>	۴.۱۷
۱۰.۱۱	<p>آیا فیلم آموزشی معتبر و مصوب کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر حداقل تا ۲۴ ساعت اول پس از زایمان برای مادر به نمایش گذاشته می شود؟</p>	<p>□ بله □ خیر</p>	۴.۱۸
۲۰.۵	<p>آیا منابع آموزشی مورد نیاز برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر موجود و در دسترس کارکنان می باشد؟</p> <p>□ مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر</p> <p>□ کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان های دوستدار کودک (دوره آموزشی ۲۰ ساعته برای کارکنان بیمارستانها)</p> <p>□ راهنمای آموزشی کارکنان بهداشتی درمانی در مورد تغذیه با شیر مادر در ساعت اول</p> <p>□ راهنمای آموزشی مادران (پاسخ به سوالات رایج شیردهی)</p> <p>□ راهنمای آموزشی مادران برای تغذیه با شیر مادر</p>	<p>در صورت وجود همه موارد بلى را علامت بزنید.</p> <p>□ بله □ خیر</p>	۴.۱۹

مشاهدات

(در بخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

ریزآقسام	نتایج	سوالات	شماره سوال
الف . ۳	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>الف- (در بخش اطفال، نوزادان و NICU) آیا امکان اقامت ۲۴ ساعته مادران در کار کودک و تسهیلات لازم (اتاق استراحت، تخت، یخچال، امکان استحمام، و دسترسی به سرویس بهداشتی، دسترسی به غذا و مایعات، دسترسی به مراقبت پزشکی در صورت نیاز، دسترسی به صندلی راحتی و زیرپایی، امکان ملاقات پدر، دسترسی به تلفن) وجود دارد؟</p> <p>نکته کلیدی: در صورت وجود اتاق استراحت، تخت، یخچال و دسترسی به غذا و مایعات و برای سایر موارد وجود ۴ مورد از ۵ مورد، قابل قبول است و بله را علامت بزنید.</p>	۴ . ۲۰
ب . ۳	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	ب- (در بخش زنان و زایمان) آیا به مادر زایمان کرده غذا و میان وعده داده می شود؟ (شامل مادری که در ساعات شب زایمان می کند)	
۶-م	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	آیا مادر در اتاق زایمان و یا بخش پس از زایمان برای ارائه حمایت های جسمی و روحی روانی امکان داشتن همراه را دارد؟	۴ . ۲۱
(در صورتی که حداقل در یکی از مکان های فوق امکان را دارد بله را علامت بزنید)			
۴ . ۷	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	مشاهدات نشان میدهد دمای محل زایمان (اتاق زایمان و اتاق عمل) مناسب است؟ (۲۵-۲۶ درجه سانتیگراد)	۴ . ۲۲

استفاده از تجهیزات و کنترل عفونت در ذخیره کردن شیرمادر

(نکته: سه سوال ذیل در بخش‌های زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU چک شود و چنانچه دسترسی در هر یک از بخشها وجود داشته باشد پاسخ بله را در هر یک از مربع هاییک از بخشها بزنید)

۵ . ۱۲	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	برای مادران در هر یک از بخش‌ها (زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU) امکان استفاده از شیردوش بر قی بیمارستانی وجود دارد؟	۴ . ۲۳
۵ . ۱۳	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>در کلیه بخش‌ها، وسایل نگهداری شیردوشیده شده و خورانش آن وجود دارد؟</p> <p><input type="checkbox"/> فنجان برای تغذیه شیرخوار وجود دارد</p> <p><input type="checkbox"/> ظرف‌های مخصوص نگهداری شیر وجود دارد</p> <p><input type="checkbox"/> یخچال با دمای مناسب (زیر ۴ درجه سانتیگراد) برای نگهداری شیردوشیده شده وجود دارد.</p> <p>وجود کل موارد فوق در بخش پس از زایمان: <input type="checkbox"/>بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر</p> <p>وجود کل موارد فوق در بخش کودکان، نوزادان و NICU: <input type="checkbox"/>بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر</p>	۴ . ۲۴
۵ . ۱۴	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>در بخش‌ها وسایل و دستورالعمل استریل کردن شیردوش و ظروف شیر وجود دارد؟</p> <p>نکته کلیدی: نحوه استریل کردن و وسایل مورد نیاز بایستی از شرکت مربوطه که شیردوش از آن خریداری شده استعلام و فراهم گردد.</p>	۴ . ۲۵

مشاهدات

(در بخش های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

آموزش های دوران بارداری

بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری می باشد. بله خیر

(نکته: اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری ندارد، نیازی به تکمیل جدول زیر نمی باشد)

شماره سوال	سوال	نتایج	ریز اقدام
۴.۲۶	آیا جلسه آموزشی برای همسر یا افراد دیگری از خانواده تشکیل می شود؟	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	۳.۳
۴.۲۷	آیا به مادران باردار سی دی یا پمفلت آموزشی تغذیه با شیر مادر داده می شود؟	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	۳.۵

بخشی از اقدامات دوستدار مادر

۱-م	<input type="checkbox"/> روتین نیست <input type="checkbox"/> روتین است	آیا اپیزیوتومی برای مادران شکم اول روتین است؟ (موارد اپیزیوتومی طبق پروتکل ابلاغی است)	۴.۲۸
۲-م	<input type="checkbox"/> روتین نیست <input type="checkbox"/> روتین است	آیا وصل کردن سرم برای مادران روتین است؟	۴.۲۹
۳-م	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا در اتاق لیبر به مادران غیر پرخطر اجازه خوردن و آشامیدن مواد غذایی مناسب داده می شود؟	۴.۳۰

انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر: مرور مستندات مربوط به خرید جایگزین های شیر مادر

۲	<input type="checkbox"/> بله مطابقت با کد دارد <input type="checkbox"/> خیر مطابقت با کد ندارد <input type="checkbox"/> داده نمی شود.	آیا به مادران در زمان ترجیح پکیج (تبليغاتی - هدیه) داده می شود؟ در صورت بلی آیا محتوی آن با کد و قانون تغذیه با شیر مادر منطبق است؟ (پکیج نباید حاوی مطالب یا داروهای یا مواد غذایی و شیمیایی درجهت تبلیغ تغذیه مصنوعی واغوا کردن مادر در زمینه تغذیه با شیر مادر باشد)	۴.۳۱
۳	در صورت رعایت همه موارد، بلی راعلامت بزندید: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا موارد ذیل در ارتباط با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیر مادر رعایت می شود؟ <input type="checkbox"/> عدم وجود تبلیغ جانشین شونده های شیر مادر. <input type="checkbox"/> عدم تماس نماینده شرکت ها با مادران و پرسنل. <input type="checkbox"/> عدم ارائه هدایای این شرکت ها به مادران و پرسنل. <input type="checkbox"/> عدم تشکیل کلاس یا جلسه آموزشی یا تور آموزشی و یا توزیع پمفلت توسط شرکت های تولید و توزیع کننده شیر مصنوعی. <input type="checkbox"/> عدم اهدای نمونه های رایگان یا ارزان شیر مصنوعی، بطری و گول زنک و مواد شیرافرا (مدعی افزایش شیر مادر) به مادران. <input type="checkbox"/> عدم پذیرش هدایا و نمونه های رایگان شیر مصنوعی، بطری و گول زنک از طرف شرکت ها توسط بیمارستان.	۴.۳۲

فرم پایش (شماره ۵): مصاحبه با مادر در کلیه بخش‌ها

{ مصاحبه باید حتی المقدور نزدیک به زمان ترخیص انجام شود }

..... نام تکمیل کننده فرم: تاریخ: نام بیمارستان:

دستورالعمل

ماضی در کدام بخش انجام می‌شود؟

در کلیه بخش‌ها: مادر باید حداقل ۶ ساعت از زمان زایمانش گذشته باشد و تا حد امکان به زمان ترخیص نزدیک باشد.

سوالات (۱. ۵) و (۲. ۵) از کلیه مادران پرسیده می‌شود.

در بخش زنان و زایمان: با مادران بدون توجه به نوع تغذیه شیرخوار مصاحبه می‌شود و با سوال (۳. ۵) ادامه دهد.

در بخش کودکان: مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که کودکشان قبل از پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شوند اعم از توانم یا انحصاری و پس از پرسش سوالات (۱. ۵) و (۲. ۵) با سوال (۲. ۱۵. ۵) ادامه دهد.

در بخش NICU و نوزادان: مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که شیرخوارشان قبل از پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شوند اعم از توانم یا انحصاری چنانچه نوزاد در این بیمارستان متولد نشده و از مرکز دیگری ارجاع شده، پس از پرسش سوالات (۱. ۵) و (۲. ۵) از سوال (۲. ۱۵. ۵) شروع کنید، در غیر این صورت با سوال (۳. ۵) ادامه دهد.

متولد در این بیمارستان و بستری در بخش نوزادان، NICU

ارجاعی از مرکز دیگر و بستری در بخش نوزادان، NICU

برای مادر علت انجام مصاحبه را شرح دهد (که بررسی اطلاعات و خدماتی است که او دریافت نموده است) متنزکر شوید که در صورت موافقت وی برای انجام مصاحبه، اطلاعات او محرمانه خواهد ماند. (در صورت نیاز می‌توانید از او پرسید که آیا کودکش پسر است یا دختر و یا اسم کودک را بپرسید.)

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۵. ۱	تاریخ زایمان: زمان: (صبح / ظهر / شب) سن شیرخوار: (.....) ماه، نوزاد کمتر از یکماه (.....) روز نوزاد کمتر از یک روز (.....) ساعت		
۵. ۲	این کودک حاصل چندمین زایمان شماست؟ تجربه شیردهی فرزند قبلی دارد؟	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد چه مدت ماه	۱-

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۵ . ۳	<p>پیش از زایمان، برای دریافت خدمات دوران بارداری به کجا و چند بار مراجعه کرده اید؟</p> <p>(۱) <input type="checkbox"/> همین بیمارستان (۲) <input type="checkbox"/> مراکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت نام مرکز را ثبت کنید..... (۳) <input type="checkbox"/> مطب پزشک یا ماما (۴) <input type="checkbox"/> بیمارستان دیگر (۵) <input type="checkbox"/> مراجعه نداشته است</p> <p>تذکر: در صورت مراجعه به چند محل، با توجه به مکانی که بیشترین مراجعات برای دریافت مراقبت داشته است گزینه مورد نظر انتخاب شود.</p> <p>در صورتی که مورد «همین بیمارستان» تیک بخورد سوالات بعدی را پرسید. در غیر اینصورت به سوال (۶ . ۵) مراجعه کنید و پاسخ سوالات (۴) (۵.۵) (مورد ندارد) انتخاب شود.</p>		۴-ع
۵ . ۴	<p>در این مراجعات، آیا کارکنان در مورد هر کدام از این مسایل زایمان با شما صحبت کرده اند:</p> <p><input type="checkbox"/> اینکه می توانید در زمان زایمان همراهی به انتخاب خود داشته باشید</p> <p><input type="checkbox"/> گزینه های مختلف تسکین درد زایمان و گزینه های بهتر برای مادران و نوزادان</p> <p>نکته کلیدی: (در صورت ذکر هر دو مورد بلى را علامت بزنید)</p>	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد	۴-م
۵ . ۵	<p>در این مراجعات، آیا کارکنان در مورد هر کدام از این موضوعات به شما اطلاعاتی داده اند:</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی با نوزاد در طول ۲۴ ساعت</p> <p><input type="checkbox"/> مضرات دادن آب، شیر مصنوعی یا جایگزین های دیگر به نوزاد و اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در طی ۶ ماه اول</p> <p><input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفايت دریافت شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه مکرر شیرخوار بر حسب تقاضا</p> <p><input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی</p> <p><input type="checkbox"/> آشنایی با بیمارستان های دوستدار کودک</p> <p>نکته کلیدی: (در صورت ذکر حداقل ۵ مورد از ۸ مورد، بلى را علامت بزنید)</p>	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد	۳ . ۶

ریز اقدام	نتایج	سوالات	شماره سوال
سوالات درباره زمان زایمان و اقامت در بخش پس از زایمان			
۵-م	مطابق معیار قابل قبول <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	آیا در زمان لیبری به راه رفتن و حرکت تشویق شده‌اید؟ <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر [اگر «خیر»] آیا بدلیل موجه پزشکی بوده است؟ نکته کلیدی: به راه رفتن و حرکت تشویق شده است و یا بدلیل موجه پزشکی ترغیب نشده است. در صورت انطباق با نکته کلیدی بله راعلامت بزنید.	۵ . ۶
۲-ع		وزن نوزادتان در زمان تولد چقدر بود؟ گرم	۵ . ۷
۳-ع	الف: واژینال <input type="checkbox"/> ب: سازارین بدون بیهوشی عمومی <input type="checkbox"/> ج: سازارین با بیهوشی عمومی	روش زایمان شما چگونه بود؟ <input type="checkbox"/> طبیعی (واژینال) <input type="checkbox"/> سازارین بدون بیهوشی عمومی (با بی حسی موضعی، ناحیه‌ای و اپیدورال) <input type="checkbox"/> سازارین با بیهوشی عمومی	۵ . ۸
۴۰۱	مطابق معیار قابل قبول <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	نوزادتان را برای اولین بار چه مدتی پس از زایمان در آغوش گرفتید؟ <input type="checkbox"/> بلافاصله یا در طول پنج دقیقه اول تولد <input type="checkbox"/> در نیم ساعت اول تولد <input type="checkbox"/> در یک ساعت اول تولد <input type="checkbox"/> به محض اینکه هوشیاری خود را بدست آورده‌ام (بدنبال سازارین با بیهوشی عمومی) <input type="checkbox"/> سایر (چه زمانی؟): <input type="checkbox"/> یادم نمی‌آید <input type="checkbox"/> هنوز نگرفتم اگر مادر هنوز نوزاد خود را در آغوش نگرفته است، به سوال (۵ . ۱۴) بروید. نکات کلیدی: بلافاصله یا در عرض ۵ دقیقه اول یا به محض بدست آوردن هوشیاری مورد قبول است. در صورت «خیر» با سوال (۱۰ . ۵) و در صورت «بله» با سوال (۱۱ . ۵) ادامه دهید.	۵ . ۹
۴۰۲	مطابق معیار قابل قبول <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اگر مادر، نوزادش را بعد از دقیقه پنجم زایمان یا با تاخیر پس از بیهوش آمدن (در مادران سازارینی با بیهوشی عمومی) در آغوش گرفته (سوال ۹ . ۵)، علت چه بوده است؟ <input type="checkbox"/> نوزاد به کمک یا نظارت پزشکی نیاز داشت <input type="checkbox"/> نمی‌خواستم او را در آغوش بگیرم و یا توان کافی نداشت <input type="checkbox"/> نوزاد را زودتر به من ندادند و نمی‌دانم چرا <input type="checkbox"/> ترمیم محل اپیزیوتومی <input type="checkbox"/> سایر (بنویسید): چنانچه دلیل قبول پزشکی مستند داشته است، بله راعلامت بزنید.	۵ . ۱۰

شماره سوال	سوالات	نتایج	ریز اقدام
۵ . ۱۱	نوزادتان را برای اولین بار در اتاق زایمان چگونه در آغوش گرفته اید؟ در صورت «تماس پوست با پوست» بله راعلامت بزنید.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	۴ . ۳
۵ . ۱۲	اولین بار، نوزادتان چه مدت در تماس پوست با پوست با شما قرار گرفت؟ کمتر از یک ساعت <input type="checkbox"/> حداقل تا اولین تغذیه <input type="checkbox"/> یک ساعت <input type="checkbox"/> چند ساعت: <input type="checkbox"/> یادم نمی آید در صورت هم آغوشی حداقل تا اولین تغذیه و یا به مدت یک ساعت، بله راعلامت بزنید.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	۴ . ۴
۵ . ۱۳	در طی مدتی که نوزاد برای اولین بار در آغوش شما بود، آیا کارکنان شما را ترغیب کردند که به علایم آمادگی نوزاد برای شیرخوردن توجه کنید و برای شروع تغذیه با شیر مادر (در ساعت اول تولد) کمک کردند؟ نکته کلیدی: اگر مادر ذکر کرد که کارکنان به او کمک کردند به نحوی که شیرخواراز پستان مادر تغذیه شود و نشانه های آمادگی را ذکر کرد پاسخ را بلی درج کنید. نشانه های آمادگی کودک: شیرخواردهانش را بازمی کند و پستان را جستجو می کند. حرکات یا صدای های مکیدن از جمله حاری شدن آب دهان، بیرون آوردن زبان، دست را بددهان بردن	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	۴ . ۵
۵ . ۱۴	آیا کارکنان بعد از اولین باری که نوزاد را در آغوش گرفتند، مجدداً حکمه شیردهی شما (بغل کردن و به پستان گذاشتن) را در نوبت بعدی مشاهده، ثبت و کمک کردند؟ بله <input type="checkbox"/> خیر (اگر بلی، برای تغذیه نوبت بعدی حداقل ظرف ۶ ساعت اول تولد نوزاد <input type="checkbox"/> بعد از ۶ ساعت اول تولد نوزاد)	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	۵ . ۱

ریز اقدام	نتایج	سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها	شماره سوال
٦.١	<input type="checkbox"/> عدم تغذیه انحصاری با شیر مادر: ٦. <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>١.٥.٥. در بخش زنان و زایمان: در حال حاضر به شیرخوارتان کدامیک از موارد زیرداده می‌شود؟</p> <p>شیر مادر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر آب ساده / آب قند <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر شیر مصنوعی <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p>	
٦.٢	<input type="checkbox"/> عدم تغذیه انحصاری با ضرورت پزشکی: ٦.٢: <input type="checkbox"/> عدم تغذیه انحصاری بدون ضرورت پزشکی: ع-٨ <input type="checkbox"/> عدم تغذیه با شیر مادر: ع-٥	<p>در صورت بلی شیر مصنوعی: آیا براساس ضرورت پزشکی بوده است؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>نکته کلیدی: اگر فقط شیر مادر دریافت نموده (شیر دوشیده شده یا از بانک شیر و مکمل های ویتامینی و مینرال یا دارو قابل قبول است)، تغذیه انحصاری با شیر مادر را بلی علامت بزنید. اگر علاوه بر شیر مادر سایر مواد را دریافت کرده است بر حسب اینکه ضرورت پزشکی داشته است بلی یا خیر را علامت بزنید.</p> <p>اگر شیر مادر نمی خورد، عدم تغذیه با شیر مادر را علامت بزنید.</p>	
٨-ع		<p>٢.١٥.٥. در بخش کودکان، نوزادان و NICU:</p> <p>(این سوال در بخش کودکان فقط برای شیرخواران زیر ٦ ماه تکمیل شود)</p>	
٦.٣	<input type="checkbox"/> (۱) از قبل تغذیه انحصاری داشته و ادامه دارد. ٦. <input type="checkbox"/> (۲) از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدلیل ضرورت پزشکی مختل شده است. ٤.٦	<p>٢.١٥.٥. الف: آیا قبل از پذیرش در بیمارستان کودکتان فقط با شیر مادر بدون استفاده از سایر مواد غذایی (آب، آب قند، شیر مصنوعی، غذای کمکی) تغذیه می شده است؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p>	٥.١٥
٦.٤	<input type="checkbox"/> (۳) از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدون ضرورت پزشکی مختل شده است. ٤-٦ <input type="checkbox"/> (۴) عدم اختلال تغذیه با شیر مادر از قبل تغذیه انحصاری نداشته و در حال حاضر شیر مادر قطع نشده است. ٦.٥	<p>٢.١٥.٥. ب: به شیرخوارتان در حال حاضر (در بیمارستان) کدام یک از موارد زیرداده می‌شود؟</p> <p>شیر مادر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر آب ساده / آب قند <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر شیر مصنوعی / پودر مکمل <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p>	
٦-ع		<p>٢.١٥.٥. ج: در صورت (بلی شیر مصنوعی / پودر غنی کننده) آیا بر اساس ضرورت پزشکی بوده است؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>سایر موارد (لطفاً توضیح دهید)</p>	
٦.٥		<p>٢.١٥.٥. الف (بلی) ٢.١٥.٥. ب شیر مادر (بلی) سایر موارد به جز شیر مادر (خیر) {از قبل تغذیه انحصاری نداشته و ادامه دارد} تیک می خورد. ٣.٦</p>	
٧-ع		<p>٢.١٥.٥. الف (بلی) ٢.١٥.٥. ب سایر موارد به جز شیر مادر (بلی) ٢.١٥.٥. ج (بلی) {از قبل تغذیه انحصاری نداشته و در حال حاضر بدلیل ضرورت پزشکی مختل شده است} {تیک می خورد. ٤.٦}</p> <p>٢.١٥.٥. الف (خیر) ٢.١٥.٥. ب: شیر مادر (بلی)، {عدم اختلال تغذیه با شیر مادر} تیک می خورد. ٥.٦</p> <p>٢.١٥.٥. الف (بلی) ٢.١٥.٥. ب شیر مادر (بلی) آب ساده (بلی) شیر مصنوعی (خیر) ٦</p> <p>٢.١٥.٥. الف (بلی) ٢.١٥.٥. ب شیر مادر (بلی) آب ساده (خیر) شیر مصنوعی (بلی، و بدون ضرورت پزشکی) ٦</p>	٥٦

ریز اقدام	نتایج	سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش ها	شماره سوال
۵.۱	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>در بخش نوزادان، اطفال، NICU، آیا کارکنان برای تغذیه مستقیم شیرخوار از پستان و یا دوشیدن شیر کمکتان کردند؟</p> <p>□ ظرف ۶ ساعت از پذیرش در بخش پس از ۶ ساعت از پذیرش در بخش نکته کلیدی: چنانچه مادر ظرف ۶ ساعت از پذیرش شیرخوار برای تغذیه مستقیم از پستان یا دوشیدن شیر کمک شده است بلی راعلامت بزنید.</p>	۱۶.۵ الف
۴.۶	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	در بخش NICU و نوزادان: آیا این امکان به شما داده شده که نوزادتان در تماس پوست به پوست با شما قرار بگیرد؟	۱۶.۵ ب
۵.۲	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>آیا کارکنان وضعیت صحیح در آغوش گرفتن و به پستان گذاشتن شیرخوار را مشاهده و بررسی کردند و آموزش های لازم به شما ارائه شد؟ □ بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر در صورت (بلی) شرح دهید.</p> <p>نکته کلیدی: وضعیت صحیح در آغوش گرفتن، پستان گرفتن و مکیدن: بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن مادر، سرو گوش و گردن و تنہ شیرخوار در یک امتداد، حمایت سرو شانه ها و اگر نوزاد است تمام بدن کودک توسط مادر، صورت نوزاد روبروی پستان، دهان کاملاً باز، چانه چسبیده به پستان، هاله پستان در بالا دهان کودک بیشتر از پایین آن قابل رویت است، لب تحتانی کاملاً به خارج برگشته، مکیدن و بلعیدن منظم و با مکث مشاهده شیردهی: با استفاده از فرم مشاهده شیردهی.</p> <p>در صورت ذکر نکته کلیدی بلی راعلامت بزنید.</p>	۵.۱۷
۵.۳	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<p>آیا کارکنان نحوه دوشیدن شیر با دست را به شمانشان داده مراحل دوشیدن شیر را آموزش داده اند و اطلاعات مکتوبی به شما داده شده است؟</p> <p>نکات کلیدی:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ به جریان انداختن شیر (از طریق آرام سازی، ماساژ، گرم کردن، فکر کردن به بچه و...) □ یافتن مجاری شیر (در لبه خارجی هاله یا با فاصله حدود ۴ سانتی متر از عقب نوک پستان) □ افسردن پستان در محل غدد و مجاری شیر □ اتکار این کار در همه قسمت های پستان و پستان به پستان کردن ۵-۶ بار هر بار ۵-۲ دقیقه. <p>(در صورت تیک خوردن همه موارد، (بلی) راعلامت بزنید)</p>	۵.۱۸
۵.۴	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	آیا خودتان دوشیدن شیر با نظارت کارکنان را امتحان کرده اید؟	۵.۱۹

ریز اقدام	نتایج	سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها	شماره سوال
۵.۵	<input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا نحوه نگهداری شیردوشیده شده در منزل را به شما آموزش داده‌اند؟ توضیح دهید</p> <p>نکات کلیدی: در ظرفی از جنس شیشه یا پلاستیک سخت شفاف دارای درب و قابل شستشو با آب داغ و مایع شوینده، مصرف سریع و با نگهداری شیربرای شیرخوار در حرارت معمول اتاق (تا ۲۵ درجه) تا ۴ ساعت ایده‌آل و تا ۸ ساعت قابل قبول و در یخچال منزل (۴-۲ درجه) ۵-۳ روز، در جایخی یخچال دو هفته در صورت ارائه توضیحات فوق (بلی) راعلامت بزنید.</p>	۵.۲۰
۵.۶	<input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا نحوه خوراندن شیردوشیده شده و وسیله مورد نیاز به شما آموزش داده شده است؟ <input type="checkbox"/> خیر توضیح دهید با چه وسیله‌ای؟</p> <p><input type="checkbox"/> فنجان، سرنگ، قاشق، قطره چکان، لوله کمکی تغذیه با شیرمادر</p> <p>نکته کلیدی: مادر بایستی بر حسب شرایط شیرخوار یکی از موارد توصیه شده رانام ببرد و نیز همه مادران صرف نظر از شرایط فعلی شیرخوار در بیمارستان باید نحوه تغذیه با فنجان را بدانند و به نحو صحیح توضیح دهد.</p>	۵.۲۱
۱۷.۱ الف	با معیار منطبق است: <input type="checkbox"/> خیر	<p>الف: در بخش زنان و زایمان: در مدت اقامت در بیمارستان، شیرخوار شما کجا نگهداری شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/> من و شیرخوارم همیشه در طول شب و روز در کنار هم بودیم</p> <p><input type="checkbox"/> شیرخوارم در زمان‌هایی پیش من نبود (بدلیل موجه پزشکی)</p> <p><input type="checkbox"/> شیرخوارم در زمان‌هایی پیش من نبود (بدلیل غیر موجه پزشکی)</p> <p>{نکته: شیرخوار نباید از مادر جدا شود، مگر به دلیل قانع کننده. پرس و جو کنید اگر دلیل قانع کننده (بنا به دستور کتبی پزشک متخصص)، بوده، (بلی) راعلامت بزنید}</p>	۵.۲۲
۷.۱ ب	<input type="checkbox"/> خیر	<p>ب: در بخش نوزادان، اطفال و NICU: در مدت اقامت در بیمارستان، کودک زیر ۲ سال شما کجا نگهداری شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/> هر زمان می‌خواستم به کودکم دسترسی داشتم.</p> <p>نکته: در صورت امکان اقامت مادر و دسترسی ۲۴ ساعته به کودک زیر ۲ سال بستری (بلی) راعلامت بزنید.</p>	۵.۲۳
۹.۱	<input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده نشده <input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده شده	الف) در بخش زنان و زایمان: آیا کارکنان، شیرخوار تان را با بطری تغذیه کرده‌اند و یا گول زنک داده‌اند؟	۵.۲۳
۹.۲	<input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده نشده <input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده شده	ب) در بخش کودکان، نوزادان NICU: آیا کودک شما از طریق بطری تغذیه شده و یا پستانک (گول زنک) می‌مکد؟	

ریز اقدام	نتایج	سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش ها	شماره سوال
۵.۱۰	در صورت ذکر موارد کلیدی بلی را علامت بزنید <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا کارکنان بیمارستان با شما در مورد خطرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطري، گول زنک) صحبت کرده اند؟ <input type="checkbox"/>بله <input type="checkbox"/> خیر اگر بلی شرح دهید.</p> <p>نکات کلیدی:</p> <p>خطرات شیر مصنوعی: فاقد عوامل ایمنی بخش، خطر ابتلاء به بیماری های تفسی و گوارشی و...، ابتلاء به چاقی، بیماری های قلبی عروقی و قند در بزرگسالی، محرومیت کودک از رابطه عاطفی با مادر، خطر آلودگی به فاسد بودن، اختلال در تغذیه با شیر مادر.</p> <p>خطرات بطري و گول زنک: اختلال در پستان گرفتن شیرخوار، قطع زود رس تغذیه با شیر مادر، رشد دندانی نامناسب، اثرا ت سوء بر تکامل اجتماعی و تکلم کودک.</p>	۵.۲۴
۸.۱	مطابق معیار است <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>در مورد دفعات و مدت زمان شیردهی در هروعده، چه توصیه هایی از سوی کارکنان به شما ارائه گردید و آیا در این خصوص محدودیتی برایتان قائل شده اند؟</p> <p><input type="checkbox"/>کودک باید هر وقت که میل دارد یا هر وقت که گرسنه است تغذیه شود</p> <p><input type="checkbox"/>کودک باید در هروعده به هر مدتی که خودش می خواهد تغذیه شود (تاتخیله کامل)</p> <p><input type="checkbox"/>در مورد دفعات و مدت شیردهی محدودیتی قائل نشده اند.</p> <p>(توجه: پاسخ هایی مثل «کودک باید با برنامه زمانی مشخص مثلاً هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تغذیه شود» یا «تغذیه کودک به مدت مشخص (ذکر دقایق خاص)» توصیه های مناسبی نیستند)</p> <p>نکات کلیدی: در صورت ذکر سه مورد (بلی) را علامت بزنید.</p>	۵.۲۵
۸.۲	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا در مورد علائم گرسنگی شیرخوار که باید در پاسخ به آن شیر بدھید به شما آموزش داده اند؟ <input type="checkbox"/>بله <input type="checkbox"/> خیر شرح دهید.</p> <p>نکات کلیدی:</p> <p><u>علائم زودرس</u></p> <p><input type="checkbox"/>کودک دهانش را بازمی کند و به دنبال پستان می گردد</p> <p><input type="checkbox"/>اصدا یا حرکات مکیدن رانشان می دهد، لبهایش را می لیسد و زبانش را بیرون می آورد.</p> <p><input type="checkbox"/>دستش را در دهانش می کند</p> <p><input type="checkbox"/>حرکات سریع چشمی دارد حتی قبل از اینکه چشمها یش را باز کند</p> <p><u>علائم دیررس</u></p> <p><input type="checkbox"/>سرش را به عقب و جلو می برد، اخم می کند (کمانه کردن)</p> <p><input type="checkbox"/>بی قرار است و ممکن است گریه کند؛ و اگر پاسخی نشنود به خواب می رود یا آزده خاطر می شود.</p> <p>(در صورت ذکر دو مورد از موارد زودرس و کلیه موارد دیررس (بلی) را علامت بزنید)</p>	۵.۲۶

ریزآدم	نتایج	سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها	شماره سوال
۵.۹	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> مورد ندارد	آیا به شما گفته‌اند که در هر بار تغذیه، از هر دو پستان و بطور متناوب شیر بدھید؟ (تا زمان استقرار شیردهی و تشخیص مادر و کودک) (در بخش کودکان در مورد شیرخواران در سنین نوزادی سوال شود)	۵.۲۷
۵.۸	در صورت بلی و رعایت نکته کلیدی بلی را علامت بزنید <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا به شما راههای تشخیص کافی بودن شیرمادر آموزش داده شده است؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر در صورت بلی شرح دهید. نکات کلیدی: در صورت تغذیه انحصاری با شیرمادر بعد از روز چهارم تعداد ۶ کنه مرطوب یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمنگ و رقیق و ۳ تا ۸ بار اجازت مزاج در شبانه روز ماه اول. در کلیه سنین: وزنگیری مداوم براساس منحنی رشد (بطور متوسط ۶۰۰ گرم در ماه در ۶ ماه اول تولد)	۵.۲۸
ک.۴	کد و قانون رعایت شده است. <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا هدایا یا تبلیغات یا نمونه جایگزین‌های شیرمادر (شیر مصنوعی، پودرهای یا مواد غذایی یا دارویی مدعی افزایش شیر مادر) به شما داده شده است؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر در صورت (بلی)، کدام یک از موارد زیر به شما داده شده است؟ <input type="checkbox"/> جزوات و پمفلت‌های تبلیغاتی شیرمصنوعی یا محصولات مرتبط <input type="checkbox"/> نمونه رایگان شیرمصنوعی، بطری یا محصولات مرتبط <input type="checkbox"/> نمونه رایگان مکمل‌های غذایی مادران برای افزایش شیر مادر <input type="checkbox"/> سایر (بنویسید): نکات کلیدی: توزیع هریک از اقلام تبلیغاتی فوق مجاز نمی‌باشد و برخلاف کد بین‌المللی و قانون شیرمادر است.	۵.۲۹

ریز اقدام	نتایج	سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش ها	شماره سوال
۱۰.۱	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا کارکنان در مورد اینکه پس از ترجیح در صورت مشکل شیردهی به کجا مراجعه کنید و چگونه مشکلتان را حل کنید</p> <p>اطلاعات مکتوبی به شما ارائه داده اند؟ <input type="checkbox"/>بله <input type="checkbox"/> خیر</p> <p>اگر «بلی»، چه توصیه هایی شده است؟ [همه مواردی که صدق می کنند را علامت بزنید]</p> <p><input type="checkbox"/>از بیمارستان کمک دریافت نماید (مراجعه و یا تلفن به همین بیمارستان)</p> <p><input type="checkbox"/>مراجعه به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی به محل سکونت مادر (ارائه شماره تلفن مرکز بهداشت شهرستان)</p> <p><input type="checkbox"/>با یک خط تلفن خاص مثل مرکز مشاوره شیردهی شهرستان / استان برای دریافت کمک تماس بگیرد.</p> <p><input type="checkbox"/>از یک گروه حامی مادران یا یک رابط بهداشتی کمک بگیرد</p> <p><input type="checkbox"/>مراجعه ۵ - ۳ روزگی نوزاد به مرکز بهداشتی درمانی جهت ارزیابی تغذیه با شیر مادر، زردی و سلامت عمومی شیرخوار (ویزیت پزشک)</p> <p>نکات کلیدی: در صورت وجود کلیه موارد (بلی) را علامت بزنید.</p>	۵.۳۰
۷.۲	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا کارکنان به گونه ای با شما صحبت کرده اند که به شما در مورد تغذیه فرزندتان با شیر مادر آرامش خاطر داده و نگرانی نکنند؟</p> <p><input type="checkbox"/>بله گفت و گوی آرامش بخش بدون ایجاد نگرانی</p> <p><input type="checkbox"/>.....</p> <p><input type="checkbox"/>خیر، چه مطلبی؟</p>	۵.۳۱
۵.۱۱	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا به تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر (شیردوش برقی بیمارستانی، ظرف نگهداری شیرو...) دسترسی داشتید و در این خصوص به شما اطلاع داده شده است؟</p>	۵.۳۲
۵.۷	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<p>آیا به شما گفته شد در صورت عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان مادر چند بار در شبانه روز لازم است شیر خود را بدوشید تا تولید شیر ادامه یابد؟ <input type="checkbox"/>بله <input type="checkbox"/> خیر در صورت بلی چه آموزشی؟</p> <p>نکته کلیدی: بر اساس الگوی دفعات تغذیه شیرخوار، ۸ بار یا بیشتر در ۲۴ ساعت (هر ۲-۳ ساعت یکبار)</p>	۵.۳۳

نام بیمارستان:.....نام تکمیل کننده فرم:.....تاریخ:.....نام پخش:.....پاسخنامه فرم مصاحبه با مادر (فرم پایش شماره ۵)

شماره سوال	شماره مادر	تماس پوست با پوست مادر و نوزاد (بلی / خیر)	مدت تماس ۶۰ دقیقه یا بیشتر یا تا اولین تغذیه (بلی / خیر)	کمک و تشویق شروع شیردهی و توجه به علائم آمادگی (بلی / خیر)	ارائه کمک و مشاهده برای تغذیه بعدی حداقل طرف ۶ ساعت پس از تولد (بلی / خیر)	عدم تغذیه انحصاری بدون دلیل طبی	عدم تغذیه با شیر مادر	عدم تداوم تغذیه انحصاری	بدلیل طبی	اختلال در تغذیه انحصاری بدون دلیل طبی	(۱) تداوم تغذیه انحصاری	سوال ۱۷ (تعذیه با شیر مادر)	سوال ۱۸ (تعذیه با شیر مادر)	سوال ۱۹ (تعذیه با شیر مادر)	سوال ۲۰ (تعذیه با شیر مادر)	
۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عدم تداوم تغذیه انحصاری	بدلیل طبی	اختلال در تغذیه انحصاری بدون دلیل طبی	(۱) تداوم تغذیه انحصاری	
۲	نیازان کودکان NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	نیازان / NICU	قطع غذیه با شیر مادر	(۴) عدم اختلال در تغذیه با شیر مادر	(۳) اختلال در تغذیه انحصاری بدون دلیل طبی	(۲) اختلال در تغذیه انحصاری بدلیل طبی	(۱) تداوم تغذیه انحصاری
۳	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	ارائه کمک برای تغذیه مستقیم از پستان و یا دوشیدن طرف ۶ ساعت از پذیرش (بلی / خیر)	برقراری تماس پوست با پوست (بلی / خیر)	نحوه صحیح در آگوش گرفتن، پستان گرفتن و مکیدن (بلی / خیر)	آموزش دوشیدن شیر با دست و دادن اطلاعات مکتوب (بلی / خیر)	دوشیدن شیر با نظارت کارکنان (بلی / خیر)
۴	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	آموزش نحوه نگهداری شیر دوشیده شده (بلی / خیر)				

شماره سوال	نام بیمارستان	نام تکمیل کننده فرم	تاریخ	نام پیشین	سال	آموزش دفعات دوشیدن در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان(بلی/خیر)
۱	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۲۰	هم اتفاقی ۲۴ ساعته مادر و شیر خوار / دلایل طبی قابل قبول (بلی/خیر)	سال ۲۲ المعا	دسترسی به شیرخوار در هر زمان و مکان (بلی/خیر)
۲	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۲۱	شرح صحیح نحوه خوراندن شیر دوشیده شده و وسیله مورد نیاز (بلی/خیر)	سال ۲۱	دسترسی به شیرخوار در کوکان / نیزدان / NICU زبان و زبان
۳	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۲۲	عدم استفاده از بطری و گول زنک (داده نشده) (بلی/خیر)	سال ۲۳	شرح صحیح مضرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطری، گول زنک) (بلی/خیر)
۴	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۲۴	شرح صحیح تشخیص علائم گرسنگی شیرخوار (بلی/خیر)	سال ۲۶	اطلاع در مورد شیردهی از هردوپستان و بطور متناوب (بلی/خیر، مورد ندارد)
۵	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۲۵	شرح صحیح دفعات و مدت زمان شیردهی و عدم ایجاد محدودیت (بلی/خیر)	سال ۲۷	شرح صحیح راههای تشخیص کافی بودن شیرمادر (بلی/خیر)
۶	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۲۸	عدم ارائه هدایا یا تبلیغات جایگزینهای شیرمادر به مادران (بلی/خیر)	سال ۲۹	معرفی محل مشاوره شیرمادر پس از ترجیح به صورت مكتوب (بلی/خیر)
۷	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۳۰	عدم اظهار مطالب نگران کننده و دادن آرامش خاطر (بلی/خیر)	سال ۳۱	دسترسی به وسایل دوشیدن و ذخیره شیر و آموزش و نظارت دوشیدن (بلی/خیر)
۸	دوشیدن شده و مورد نیاز	شیر خوار	۳۲	آموزش دفعات دوشیدن در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان (بلی/خیر)	سال ۳۴	آموزش دفعات دوشیدن در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان (بلی/خیر)

بخش سوم

ابزار پایش بیمارستان های دوستدار کودک

فصل ۲

(فرم های شماره ۶الف و ۶ب)

فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده
و گزارش نتایج پایش بیمارستان دوستدار کودک

راهنمای پایش
بیمارستان های دوستدار کودک

فرم پایش (شماره ۶ الف) - فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و امتیازبندی پایش

بیمارستان دوستدار کودک

نام و آدرس بیمارستان:
تاریخ دوره پایش:
اعضای تیم پایش:
توجه: در ستون سمت چپ جداول ذیل (ستون شماره سوال) عدد سمت چپ شماره فرم را نشان می دهد. به عنوان مثال (۱) ۴ یعنی سوال ۱ از فرم شماره ۴	
<p>در مورد ریز اقداماتی که پاسخ آن ها بلی و خیر است، در صورت بلی امتیاز ۱۰۰٪ و در صورت خیر صفر درصد منظور شود.</p> <p>ضمانتاً در مورد سوالات مصاحبه با مادران، چنانچه مادری به سوالی پاسخ نداده و کد (۰) در مربع لحاظ شود موارد صفر از مخرج کسر حذف شده و جزء محاسبه نمی آید. در واقع در سوال مذکور کد «صفر» جزء نمونه ها محاسبه نمی شود، صورت کسر جمع موارد (بلی = ۱) و مخرج کسر جمع موارد (بله و خیر) خواهد بود.</p>	
اقدام ۱: سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.	
برای داده ها به فرم شماره ۴ (بررسی مستندات و مکتوبات و مشاهده تجهیزات و مواد آموزشی) مراجعه کنید.	

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مرور مستندات، مکتوبات و پرونده ها	شماره ریز اقدام
فرم شماره ۴	۴. ۱	□ بله □ خیر. %	بیمارستان متعهد به اجرای سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر می باشد: □ مرور فرم تعهد نامه کتبی سیاست نامه کشوری امضا شده توسط کارکنان در زونکن مدارک و صورت جلسات بیمارستانی دوستدار کودک □ آگاهی مدیر بیمارستان، مسئولین بخش های مرتبط، متrown، سوپر وایزرهای کارکنان از سیاست بیمارستان	۱. ۱
فرم شماره ۴	۴. ۲	□ بله □ خیر. %	صورت جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر (مشاهده دو صورت جلسه اخیر) که محتوی مصوباتی در جهت ارتقاء تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی باشد، وجود دارد.	۱. ۲
فرم شماره ۴	۴. ۳	□ بله □ خیر. %	زمان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان و مدت این تماس در پرونده آنان ثبت می شود.	۱. ۳
فرم شماره ۴	۴. ۴	□ بله □ خیر. %	مستندات نشان میدهد در پرونده بیمارستانی شیرخواران زیر دو سال نوع تغذیه شیرخوار (در زمان تولد یا پذیرش در بخش و نیز نوع تغذیه در زمان ترخیص) و مشکلات احتمالی مربوطه و شیوه رفع آن ذکر شده است.	۱. ۴

شماره ریز اقدام	مروء مستندات، مکتوبات و پرونده ها	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۱۰.۵	مستندات نشان می دهد که کارکنان با استفاده از فرم مشاهده شیردهی شیر خوردن شیرخوار زیر ۶ماه را حداقل دو بار ارزیابی می کنند.	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۵	فرم شماره ۴
۱۰.۶	مستندات نشان می دهد در زمان ترجیح پمفت تغذیه با شیر مادر با محتوای استاندارد، کیفیت مناسب و تعداد کافی به مادر داده می شود.	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۶	فرم شماره ۴
مشاهدات				
۱۰.۷	مشاهدات نشان می دهدند که پوسترده اقدام در تمام مکان های لازم نصب شده است.	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۱۴	فرم شماره ۴
۱۰.۸	مشاهدات نشان می دهنند پوسترهاي آموزشی شیر مادر در مکان های زیر وجود دارد: <input type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده یا این مکان وجود ندارد) <input checked="" type="checkbox"/> خیر (پوسترهاي آموزشی در مکان های لازم نصب نشده است)	%.....	۴.۱۵	فرم شماره ۴
۱۰.۹	مشاهده سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر در داروخانه <input type="checkbox"/> شیر مصنوعی در معرض دید قرار ندارد و در صورت فروش با رعایت قانون ترویج تغذیه با شیر مادر می باشد (برچسب، تصویر، ترکیب، خرید و راهنمایی خانواده جهت طرز تهیه و مصرف) <input type="checkbox"/> پستانک (گول زنک)، بطری، پوستر... تبلیغ جانشین شونده های شیر مادر وجود ندارد. <input type="checkbox"/> پوسترهاي ترویج تغذیه با شیر مادر (شامل پوسترده اقدام) وجود دارد. <input type="checkbox"/> موجود بودن وسایل کمکی تغذیه با شیر مادر (شیردوش مناسب، پد، ظرف ذخیره شیر، فنجان تغذیه نوزاد) <input type="checkbox"/> مسئول و پرسنل داروخانه از سیاست تغذیه با شیر مادر در بیمارستان دوستدار کودک آگاه باشند.	همه موارد در داروخانه بیمارستان اعم از دولتی / خصوصی، بوفه و فروشگاه رعایت می شود. <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۱۶	فرم شماره ۴
۱۰.۱۰	کارکنان از دستورالعمل کشوری شروع شیردهی در ساعت اول اطلاع دارند و نسخه ای از آن در زونکن برنامه شیر مادر در بیمارستان در دسترس است و در اتاق زایمان و اتاق عمل اجرا می شود.	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۱۷	فرم شماره ۴
۱۰.۱۱	فیلم آموزشی معتبر و مصوب کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر حداقل تا ۲۴ ساعت اول پس از زایمان برای مادر به نمایش گذاشته می شود.	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۱۸	فرم شماره ۴

اقدام ۲: کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت های لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت ببینند.

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مرور مستندات و مشاهدات	شماره ریز اقدام
فرم شماره ب۳	۴.۷.۵.۲	با معیار انطباق دارد: □بله □خیر %	ثبت آموزش ها و مشاهده گواهی آموزشی کارکنان و برگه های حضور و غیاب و خلاصه گزارش آموزش کارکنان نشان می دهد که: □حداقل ۹۰٪ کارکنان بالینی مسئول مراقبت از زنان باردار، مادران و کودکان زیر دو سال که بیش از ۶ ماه از خدمتشان در بیمارستان می گذرد حداقل ۲۰ ساعت (براساس کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک آموزش ۲۰ ساعته، شامل حداقل ۳ ساعت کار بالینی تحت نظر ارت) آموزش دیده اند. □کلیه کارکنانی که سابقه کاری کمتر از ۶ ماه دارند در زمان شروع به کار در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۶۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند.	۲۰۱
فرم شماره ۴	۴.۸	تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می دهد: □بله □خیر %	مرور برنامه کارگاه آموزشی که موضوعات ذیل را به نحو مناسبی پوشش داده است: □ده اقدام برای موفقیت در تغذیه با شیر مادر (کتاب ۲۰ ساعته) تئوری و عملی □مفاد قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران و کد بین المللی (کتابچه قانون) □سوالات پیش آزمون و سوالات امتحانی پایان دوره	۲۰۲
فرم شماره ۴	۴.۹	□بله □خیر %	کارکنان در انتهای کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته در آزمون شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۶۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند.	۲۰۳
فرم شماره ب۳	۴.۱۰.۵	□بله □خیر %	بازآموزی (براساس نیاز سنجی و موضوعات در اولویت)، حداقل هر دو سال یکبار، برای حداقل ۹۰٪ کارکنان ارائه می شود.	۲۰۴
فرم شماره ۴	۴.۱۹	□بله □خیر %	منابع مورد نیاز برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر موجود و در دسترس است.	۲۰۵

اقدام ۳: مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری و گول زنک آموزش دهند.

ریز اقدام	شماره رسانه	مرور مستندات و مشاهدات	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۳.۱		برنامه مدونی مشتمل بر عنوانین آموزشی مشخص (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) برای جلسات آموزشی تغذیه با شیرمادر وجود دارد.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۱۰	فرم شماره ۴
۳.۲		جلسات براساس مشاهده چک لیست های تکمیل شده آموزش مادران شامل موارد ذیل می شود: <input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیرمادر <input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلافاصله پس از تولد و تغذیه با شیرمادر طرف ساعت اول <input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد <input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا <input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفاایت دریافت شیرمادر <input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر <input type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک چنانچه ۶ مورد از ۸ مورد را پوشش می دهد، بلی راعلامت بزنید.		۴.۱۱	فرم شماره ۴
۳.۳		جلسه آموزشی برای همسریا افراد دیگری از خانواده تشکیل می شود.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۲۶	فرم شماره ۴
۳.۴		مستندات نشان می دهد مادران نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی (براساس راهنمای آموزش مادران باردار برای شیردهی) شناسایی، ثبت و پیگیری می شوند.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۱۲	فرم شماره ۴
۳.۵		به مادران باردار سی دی یا پمفلت آموزشی تغذیه با شیرمادر داده می شود.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر %.....	۴.۲۷	فرم شماره ۴

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مصاحبه با مادران	شماره ریزآدما																																
فرم شماره ۵	۵.۵	مجموع:.... از٪	<p>مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در طول مراجعات دوران بارداری، کارکنان درمورد حداقل ۵ موضوع از ۸ موضوع ذیل به آن‌ها اطلاعات داده‌اند: (فوايد تغذيه با شيرمادر، اهميت تماس پوست به پوست با نوزاد بلافاصله پس از تولد و تغذيه با شيرمادر طرف ساعت اول، اهميت هم اتفاقی مادر و نوزاد، وضعیت صحیح شیردهی، اهمیت تغذیه شیرخوار بحسب تقاضا، راه اطمینان یافتن از کفايت دریافت شیرمادر، اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر، عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک) = ۱=بله = ۲=خیر = بدون پاسخ</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td>۹</td><td>۸</td><td>۷</td><td>۶</td><td>۵</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۲۱</td><td>۲۰</td><td>۱۹</td><td>۱۸</td><td>۱۷</td><td>۱۶</td><td>۱۵</td><td>۱۴</td><td>۱۳</td><td>۱۲</td><td>۱۱</td></tr> <tr><td>۳۰</td><td>۲۹</td><td>۲۸</td><td>۲۷</td><td>۲۶</td><td>۲۵</td><td>۲۴</td><td>۲۳</td><td>۲۲</td><td></td><td></td></tr> </table>	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲			۳.۶
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱																											
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱																										
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲																												

اقدام ۴: به مادران کمک کنند تا تماس پوست با لحظه تولد و تغذيه نوزاد با شير مادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش‌ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.

فرم شماره ۵	۵.۹	مجموع:.... از٪	<p>مادران ذیل اذعان داشته‌اند که بلافاصله یا تا پنج دقیقه پس از زایمان یا در صورت سزارین با بیهوشی عمومی، پس از بازیابی هوشیاری خود، نوزادشان را در آغوش گرفتند: = ۱=بله = ۲=خیر = بدون پاسخ</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td>۹</td><td>۸</td><td>۷</td><td>۶</td><td>۵</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۲۱</td><td>۲۰</td><td>۱۹</td><td>۱۸</td><td>۱۷</td><td>۱۶</td><td>۱۵</td><td>۱۴</td><td>۱۳</td><td>۱۲</td><td>۱۱</td></tr> <tr><td>۳۰</td><td>۲۹</td><td>۲۸</td><td>۲۷</td><td>۲۶</td><td>۲۵</td><td>۲۴</td><td>۲۳</td><td>۲۲</td><td></td><td></td></tr> </table>	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲			۴.۱
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱																											
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱																										
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲																												

فرم شماره ۵	۵.۱۰	مجموع:.... از٪ مخرج کسر: مادرانی ، ۴.۰ که در ریزآدام ۱.۰ نتیجه آنها خیر بوده است	<p>مادران ذیل اذعان داشته‌اند که برای در آغوش گرفتن نوزاد خود برای اولین بار با تاخیر، دلایل موجه پزشکی وجود داشته است: (نوزاد به مراقبت پزشکی نیاز داشته)</p> <p>[۱=بله، بدليل نیاز نوزاد به مراقبت پزشکی = ۲=خیر]</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td>۹</td><td>۸</td><td>۷</td><td>۶</td><td>۵</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۲۱</td><td>۲۰</td><td>۱۹</td><td>۱۸</td><td>۱۷</td><td>۱۶</td><td>۱۵</td><td>۱۴</td><td>۱۳</td><td>۱۲</td><td>۱۱</td></tr> <tr><td>۳۰</td><td>۲۹</td><td>۲۸</td><td>۲۷</td><td>۲۶</td><td>۲۵</td><td>۲۴</td><td>۲۳</td><td>۲۲</td><td></td><td></td></tr> </table>	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲			۴.۲
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱																											
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱																										
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲																												

فرم شماره ۵	۵.۱۱	مجموع:.... از٪	<p>مادران ذیل اذunan داشته‌اند اولین باری که نوزاد خود را در اتاق زایمان در آغوش گرفتند تماس آن‌ها «پوست به پوست» بوده است:</p> <p>= ۱=بله = ۲=خیر = بدون پاسخ</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>۱۰</td><td>۹</td><td>۸</td><td>۷</td><td>۶</td><td>۵</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۲۱</td><td>۲۰</td><td>۱۹</td><td>۱۸</td><td>۱۷</td><td>۱۶</td><td>۱۵</td><td>۱۴</td><td>۱۳</td><td>۱۲</td><td>۱۱</td></tr> <tr><td>۳۰</td><td>۲۹</td><td>۲۸</td><td>۲۷</td><td>۲۶</td><td>۲۵</td><td>۲۴</td><td>۲۳</td><td>۲۲</td><td></td><td></td></tr> </table>	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲			۴.۳
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱																											
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱																										
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲																												

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مصاحبه با مادران	شماره ریز قدم
فرم ۵ شماره ۵	۵.۱۲	مجموع:... از ...%	مادران ذیل اذعان داشته اند که با نوزاد خود برای یک ساعت یا بیشتر یا تا زمان اولین تغذیه در تماس پوست با پوست بوده اند: بله = ۲= خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۴.۴
فرم ۵ شماره ۵	۵.۱۳	مجموع:... از ...%	در بخش زنان زایمان: مادران ذیل اذعان داشته اند اولین باری که نوزاد خود را در آغوش گرفته اند، کارکنان آن ها را به یافتن نشانه های آمادگی برای تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترغیب کرده اند و برای شروع شیر مادر در ساعت اول تولد کمک کردند. بله = ۲= خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۴.۵
فرم ۵ شماره ۵	۵.۱۶	مجموع:... از ...%	در بخش NICU و نوزادان: مادران ذیل اذعان داشته اند که به آنان این امکان داده شده که نوزادشان در تماس پوست به پوست با آنها قرار بگیرد. بله = ۲= خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۴.۶

مرور مستندات و مشاهدات

فرم شماره ۴	۴.۲۲	□ بله □ خیر %.....	مشاهده نشان می دهد دمای محل زایمان (اتاق زایمان و اتاق عمل) مناسب است.	۴.۷
فرم ۴ شماره	۴.۹	%.....	در بخش اطفال، نوزادان و NICU: طول مدت ناشتا بودن (NPO) به دلیل اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی کمترو یا مساوی ۴ ساعت بوده است (اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نشده و شیردهی تداوم داشته است). پرونده ۱□ پرونده ۲□ پرونده ۳□ پرونده ۴□ پرونده ۵□ پرونده ۶□ (اگر ۴ مورد از ۶ مورد کمتر، مساوی ۴ ساعت است □ بلی، تداوم شیردهی را عالمت بزنید و در غیر این صورت □ خیر عدم تداوم شیردهی را عالمت بزنید)	۴.۸

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مصاحبه با مادران	شماره ریزآمدام
اقدام ۵: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.				
فرم شماره ۵	۵ . ۱۴	مجموع:....از....%	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اظهار نمودند که کارکنان پس از اولین کمک در ساعت اول، برای تغذیه شیرخوارشان از پستان در تغذیه نوبت بعد (حداکثر ظرف ۶ ساعت پس از تولد) به آنان کمک بیشتری کردند: = ۲=بله = خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□	۱.الف
فرم شماره ۵	۵ . ۱۶	کل:....از....نفر:.... درصد.....	در بخش نوزادان، اطفال و NICU: مادران ذیل اظهار نمودند که کارکنان برای تغذیه مستقیم شیرخوار از پستان و یادو شیدن شیر حداکثر ظرف ۶ ساعت پس از پذیرش کمکشان کردند: = ۲=بله = خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۱.ب
فرم شماره ۵	۵ . ۱۷	مجموع:....از....%	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که کارکنان تا قبل از ترجیح برای شیردهی موفق شامل وضعیت صحیح در آگوش گرفتن، به پستان گذاشتن و مکیدن صحیح شیرخوار مساهده، بررسی و آموزش‌های لازم را به آن‌ها ارائه داده‌اند و قادرند به درستی آنرا شرح دهند: = ۱=بله = ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۵ . ۲
فرم شماره ۵	۵ . ۱۸	مجموع:....از....%	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که کارکنان دوشیدن شیر با دست را به آن‌ها نشان داده و مراحل دوشیدن را آموزش داده‌اند و قادرند آنرا بدرستی بیان کنند. = ۱=بله = ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۵ . ۳
فرم شماره ۵	۵ . ۱۹	مجموع:....از....%	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که دوشیدن شیر با دست را با نظرارت کارکنان امتحان کرده‌اند و تا اندازه‌ای موفق شده‌اند: = ۱=بله = ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۵ . ۴

شماره ریزآدم	مصاحبه با مادران	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۵.۰.۵	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نحوه نگهداری شیردوشیده شده را به آن‌ها آموزش داده‌اند و به درستی آن را بیان می‌کنند. ۱=بله =خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...٪	۵.۰.۲۰	فرم شماره ۵
۵.۰.۶	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نحوه خوراندن شیردوشیده شده و وسیله مناسب به آن‌ها آموزش داده شده است و قادرند آنرا به درستی شرح دهند: ۱=بله =خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...٪	۵.۰.۲۱	فرم شماره ۵
۵.۰.۷	مادران ذیل اذعان داشته‌اند به آن‌ها گفته شده است در صورت عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان، ۸ بار یا بیشتر شیرشان را بدوشند تا تغذیه شیرخوار و تولید شیر ادامه یابد: ۱=بله =خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...٪	۵.۰.۳۳	فرم شماره ۵
۵.۰.۸	مادران ذیل میتوانند راه‌های تشخیص کافی بودن شیر مادر را شرح دهند: ۱=بله =خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...٪	۵.۰.۲۸	فرم شماره ۵
۵.۰.۹	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که به آن‌ها آموزش داده‌اند که در هر بار تغذیه، از هر دو پستان و بطور متناوب شیر بدنه‌ند (تا زمان استقرار شیردهی) و تشخیص مادر و کودک) [۱=بله یا مورد ندارد؛ ۲=خیر؛ ۰=پاسخ نداده است] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...٪	۵.۰.۲۷	فرم شماره ۵
۵.۰.۱۰	مادران ذیل اظهار داشتنند که در مورد خطرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطری و گول زنک) با آنان صحبت کرده‌اند و قادرند بدربستی آنرا بازگو کنند: ۱=بله =خیر =بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...٪	۵.۰.۲۴	فرم شماره ۵

شماره ریزآدام	مصاحبه با مادران	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۵ . ۱۱	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که به تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر(شیردوش برقی بیمارستانی، ظرف نگهداری شیر و...). دسترسی داشته‌اند و در این خصوص مطلع شده بودند. ۱=بله = خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع:... از ...%	۵ . ۳۲	فرم شماره ۵

مشاهدات و مرور مستندات

۵ . ۱۲	برای مادران در هر یک از بخش‌های زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU، امکان استفاده از شیردوش برقی بیمارستانی وجود دارد.	۴ . ۲۳	□ بله □ خیر %	فرم شماره ۴
۵ . ۱۳	در کلیه بخش‌ها (زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU) وسایل نگهداری شیردوشیده شده و خورانش آن (فنجان، ظرف‌های مخصوص نگهداری شیر، یخچال) وجود دارد.	۴ . ۲۴	□ بله □ خیر %	فرم شماره ۴
۵ . ۱۴	در بخش‌ها، وسایل استریل کردن شیردوش و ظروف شیر وجود دارد.	۴ . ۲۵	□ بله □ خیر %	فرم شماره ۴

اقدام ۶: به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)

۶ . ۱	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزاد آنها از زمان تولد چیزی علاوه بر شیر مادر دریافت نکرده‌اند: ۱=بله (تغذیه انحصاری دارد) ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□	۵ . ۱۵ . ۱	مخرج کسر: مجموع مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع:... از ...%	فرم شماره ۵
۶ . ۲	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزاد آنها از زمان تولد چیزی علاوه بر شیر مادر دریافت کرده‌اند که با بررسی کارکنان بدلیل ضرورت پزشکی بوده است: ۱=بله ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ برای محاسبه درصد نوزادانی که از زمان تولد چیزی علاوه بر شیر مادر دریافت کرده‌اند که با بررسی کارکنان بدون ضرورت پزشکی بوده است لازم است از فرمول ذیل استفاده کنید. (ع۸-۸+۵-۲+۱+۶-۶=۱۰۰) جز شیر مادر دریافت کرده‌اند.	۵ . ۱۵ . ۱	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع:... از ...%	فرم شماره ۵

شماره ریزاقدام	مصاحبه با مادران	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۶.۳	در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته اند که تغذیه انحصاری شیرخوار آنها در بیمارستان ادامه دارد: [=بله (تغذیه انحصاری دارد)] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش های کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع: ... از ... %	۵. ۱۵. ۲	فرم شماره ۵
۶.۴	در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته اند تغذیه انحصاری شیرخوار آنها در بیمارستان مختل شده است که با بررسی کارکنان به دلایل موجه پزشکی بوده است: [=بله (عدم تداوم تغذیه انحصاری بدلیل ضرورت پزشکی)] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش های کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع: ... از ... %	۵. ۱۵. ۲	فرم شماره ۵
۶-۶	در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته اند تغذیه انحصاری شیرخوار آنها در بیمارستان مختل شده است که با بررسی کارکنان به دلایل موجه پزشکی نبوده است: [=بله (عدم تداوم تغذیه انحصاری بدون ضرورت پزشکی)] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش های کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع: ... از ... %	۵. ۱۵. ۲	فرم شماره ۵
۶.۵	در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته اند تغذیه شیرخوار آنها با شیر مادر در بیمارستان مختل نشده است: (شیرخوار قبل از پذیرش تغذیه انحصاری نداشته و پس از پذیرش نیز شیر مادر قطع نشده است): [=بله (عدم اختلال تغذیه با شیر مادر)] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش های کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع: ... از ... %	۵. ۱۵. ۲	فرم شماره ۵
۶-۷	در بخش کودکان، نوزادان و NICU برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته اند تغذیه شیرخوار آنها با شیر مادر در بیمارستان قطع شده است: (شیرخوار قبل از پذیرش شیر مادر می خورد است): [=بلی (قطع شیر مادر)] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش های کودکان، نوزادان و NICU صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع: ... از ... %	۵. ۱۵. ۲	فرم شماره ۵

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مصاحبه با مادران	شماره ریزآدام
فرم شماره ۵	۵. ۱۵. ۱	مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع از%=۱۰۰x.....	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزادشان علاوه بر شیر مادر چیزی دریافت کرده اند که بدون دلیل پزشکی بوده است: ۱: عدم تغذیه انحصاری بدون ضرورت پزشکی ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□	۸-ع

ریزآدامات مرتبط با اقدام ششم در بخش زنان و زایمان شامل تغذیه انحصاری با ضرورت پزشکی (۶.۲) و عدم تغذیه انحصاری با ضرورت پزشکی (۶.۳) می‌باشد. ریزآدامات مرتبط با اقدام ششم در بخش کودکان، نوزادان و NICU شامل تداوم تغذیه انحصاری (۶.۴) عدم تداوم تغذیه انحصاری با ضرورت پزشکی (۶.۵) و عدم اختلال تغذیه با شیر مادر (۶.۶) می‌باشد (۶.۶) و (۶.۷) بدلیل منفی بودن نتایج قابل محاسبه ذیل اقدام ۶ نیستند اما از آنجایی که مکمل امتیاز عملکرد اقدام ۶ در بخش کودکان، نوزادان و NICU هستند (جمع امتیازات ۳.۶.۵.۴.۳.۶.۵.۴-۷ برابر ۱۰۰٪ باید باشد) در این قسمت آورده شده است. اما به جهت استفاده از درصد آن‌ها در مداخلات و برنامه ریزی‌های لازم جهت ارتقاء وضعیت در بخش «اطلاعات کلی» لحاظ خواهد شد.

اقدام ۷: برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شباهه روز اجرا کنند و در بخش‌های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شباهه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مصاحبه با مادر	شماره ریزآدام
فرم شماره ۵	الف. ۵. ۲۲	مجموع: از%	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در مدت اقامت در بیمارستان شیرخوارشان در طول شب و روز همیشه پیش آن‌ها بوده‌اند و یا اگر نبوده‌اند به دلایل موجه پزشکی مستند بوده است: ۱=بله ۰=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□	۷. ۱ الف
فرم شماره ۵	ب. ۵. ۲۲	مجموع: از%	در بخش نوزادان، اطفال و NICU: مادران ذیل گزارش نمودند که هر زمان مطابق میل خود به کودکانشان دسترسی داشته‌اند: ۱=بله ۰=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۷. ۱ ب
فرم شماره ۵	۵. ۳۱	مجموع: از%	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که کارکنان به گونه‌ای با ایشان صحبت کرده‌اند که به آن‌ها در مورد تغذیه فرزندشان با شیر مادر آرامش خاطر داده و آن‌ها را نگران نکرده است: ۱=بله ۰=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۷. ۲

ریز اقدام	شماره مشاهدات و مرور مستندات	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۳ . ۷ . الف	در بخش اطفال، نوزادان و NICU: امکان اقامت ۲۴ ساعته مادران در کنار کودک و تسهیلات لازم (اتاق استراحت، تخت، یخچال، دسترسی به حمام و سرویس بهداشتی، دسترسی به غذا و مایعات، دسترسی به مراقبت پزشکی در صورت نیاز، دسترسی به صندلی راحتی وزیرپایی، امکان ملاقات پدر، دسترسی به تلفن) وجود دارد. ** در صورت وجود اتاق استراحت، تخت، یخچال و دسترسی به غذا و مایعات و برای سایر موارد وجود ۴ مورد از ۵ مورد، دیگر قابل قبول است.	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر%	۲۰ . ۴ . الف	فرم شماره ۴
۳ . ۷ . ب	در بخش زنان و زایمان: به مادر زایمان کرده غذا و میان وعده داده می شود. (شامل مادری که در ساعات شب زایمان می کند)	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر%	۲۰ . ۴ . ب	فرم شماره ۴

اقدام ۸: مادران را به تغذیه بر حسب میل و تقاضای شیرخوار با شیر مادر تشویق، کمک و حمایت کنند.

صاحبہ با مادران				
۸ . ۱	مادران ذیل اذعان داشته اند به آن ها گفته شده است که شیرخوار خود را بر حسب میل و تقاضای شیرخوار و مدت دلخواه در هر وعده تغذیه کنند و همچنین کارکنان در مورد تعداد دفعات و طول مدت شیردهی محدودیتی برایشان قائل نشده اند: = بله = خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع: ... از ... %	۵ . ۲۵	فرم شماره ۵
۸ . ۲	مادران ذیل می توانند حداقل دو مورد از علائم زودرس و کلیه موارد دیررس در مورد نحوه تشخیص گرسنگی شیرخوار را بیان کنند: = بله = خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	مجموع: ... از ... %	۵ . ۲۶	فرم شماره ۳

اقدام ۹: مطلقاً از بطری و پستانک (گول زنک) استفاده نکنند.

۹ . ۱	در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل گزارش نمودند که کارکنان بخش، شیرخوارانشان را با بطری تغذیه نکرده اند و گول زنک نداده اند. = بله (داده نشده است) = خیر (داده شده است) = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□	مجموع: ... از ... %	۲۲ . ۱۵ . الف	فرم شماره ۵
-------	---	---------------------	---------------	-------------

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مصاحبه با مادران	شماره ریز اقدام
فرم شماره ۳	۵. ۲۳ ب	مجموع:... از ... %	در بخش اطفال، نوزادان و NICU: مادران ذیل گزارش نمودند که شیرخوارانشان از بطری و گول زنک استفاده نکرده‌اند. ۱=بله ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۹. ۲

اقدام ۱۵: تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

فرم شماره ۵	۵. ۳۰	مجموع:... از ... %	مادران ذیل گزارش نمودند که به آن‌ها اطلاعات مکتوبی در مورد اینکه پس از بازگشت به منزل از کجا و چگونه در مورد تغذیه شیرخوار اطلاعات کسب نمایند ارائه شده است و کلیه روش‌های موجود را ذکرمی نمایند: ۱=بله ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۱۰. ۱
----------------	-------	--------------------	--	-------

مشاهدات و مرور مستندات

فرم شماره ۴	۴. ۶ ب	بله □ خیر □%.....	مستندات نشان می‌دهد مادران و شیرخواران نیازمند مراقبت ویژه از نظر تغذیه با شیر مادر شناسایی، ثبت و پیگیری می‌شوند.	۱۰. ۲
----------------	--------	-------------------------	--	-------

استخراج اطلاعات عمومی از فرم مصاحبه با مادر

فرم شماره ۵	۵. ۲	مجموع:... از ... %	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در مورد فرزند قبلی خویش تجربه شیردهی موفق داشته‌اند. ۱=بله ۲=خیر = بدون پاسخ / مورد ندارد ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۱-ع
فرم شماره ۵	۵. ۷	مجموع:... از ... %	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که وزن نوزاد آن‌ها در زمان تولد حداقل ۱۵۰۰ گرم (یا بالاتر) بوده است: ۱=بله ۲=خیر = بدون پاسخ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۲-ع

ریز اقدام	شماره	مصاحبه با مادران	نتایج	شماره سوال	فرم مریبوطه
ع-۳		مادران ذیل اذعان داشته‌اند که زایمان طبیعی (واژنال)، سزارین بدون بیهوشی عمومی، یا سزارین با بیهوشی عمومی داشته‌اند: [ط = طبیعی؛ C-WGA = سزارین بدون بیهوشی عمومی؛ GA = سزارین با بیهوشی عمومی؛ + = پاسخ نداده است] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□		۵ . ۸	فرم شماره ۵
ع-۴		مادران ذیل اذعان داشته‌اند که برای مراقبت‌های دوران بارداری به مراکز ذیل مراجعه کرده‌اند: (۱) همین بیمارستان بار (۲) مراکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت بار (۳) مطب پزشک، ماما (۴) بیمارستان دیگر (۵) مراجعه نداشته است. ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۵ . ۳	فرم شماره ۵	
ع-۵		در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزادشان با شیر مادر تغذیه نمی‌شود: [۱ = بله؛ عدم تغذیه با شیر مادر] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	۵ . ۱۵ . ۱	فرم شماره ۵	

اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران و کدبین‌المللی

مشاهدات و مروور مستندات

ک-۱	مروور مستندات و صورتحساب‌ها نشان می‌دهند که همه جایگزین‌های شیر مادر، اعم از شیر مصنوعی و سایر غذاها یا وسایل مورد استفاده، در بیمارستان به قیمت عمدی یا غیر تخفیف دار خریداری شده‌اند: با قانون انطباق دارد:	□ بله / جایگزین خریداری نشده است. □ خیر %	۴ . ۱۳	فرم شماره ۴
-----	---	--	--------	-------------

فرم مربوطه	شماره سوال	نتایج	مشاهدات و مرور مستندات	شماره ریزآدام
فرم شماره ۴	۴.۳۱	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> داده نمی‌شود %.....	در زمان ترخیص به مادران پکیج داده نمی‌شود و یا چنانچه داده می‌شود محتوی آن با کد و قانون شیر مادر منطبق است:	ک-۲
فرم شماره ۴	۴.۳۲	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر %.....	کد بین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیر مادر و قانون تغذیه با شیر مادر رعایت می‌شود:	ک-۳

صاحبہ با مادران

فرم شماره ۵	۵.۲۹	مجموع:.... از%.....	مادران ذیل اذunan داشته‌اند که هرگز تبلیغات جایگزین‌های شیر مادر یا هدایای تبلیغاتی شامل نمونه‌های شیر مصنوعی، بطری یا مواد دیگر، دریافت نکرده‌اند. [۱ = بله (دریافت نکرده‌اند)، ۲ = خیر، ۰ = پاسخ نداده است] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□	ک-۴
-------------	------	---------------------------	--	-----

مراقبت دوستدار مادر

مشاهدات و مرور مستندات				
فرم شماره ۴	۴.۲۸	<input type="checkbox"/> بله، روتین نیست <input type="checkbox"/> خیر، روتین است %.....	اپیزیوتومی برای مادران شکم اول روتین نیست. (طبق پروتکل ابلاغی است)	۱-م
فرم شماره ۴	۴.۲۹	<input type="checkbox"/> بله، روتین نیست <input type="checkbox"/> خیر، روتین است %.....	وصل کردن سرم برای مادران روتین نیست.	۲-م
فرم شماره ۴	۴.۳۰	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر %.....	در اتاق لیبربه مادران غیرپرخطر اجازه خوردن و آشامیدن مواد غذایی مناسب داده می‌شود.	۳-م

شماره ریزآمدام	مصاحبه با مادر	نتایج	شماره سوال	فرم مربوطه
۴-۵	مادران ذیل اذعان داشته‌اند به آن‌ها در مراجعات مراقبت‌های دوران بارداری گفته شده است که می‌توانند در طول زایمان همراهی به انتخاب خود داشته باشند و درباره گزینه‌های مختلف تسکین درد و گرینه‌های بهتر برای مادران و نوزادان صحبت شده است: [۱ = بله؛ ۲ = خیر؛ ۰ = پاسخ نداده است] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	مجموع: ... از ...٪	۵۰.۴	فرم شماره ۵
۵-۵	مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در طول زایمان به راه رفتن و حرکت ترغیب شده‌اند و یا اگرنشده‌اند به دلایل موجه پژوهشی بوده است: [۱ = بله / مورد ندارد؛ ۲ = خیر؛ ۰ = پاسخ نداده است] ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ ۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□	مجموع: ... از ...٪	۵۰.۶	فرم شماره ۵
مشاهدات و مرور مستندات				
۶-۶	مادران در اتفاق زایمان و یا بخش پس از زایمان برای ارائه حمایت‌های جسمی و روحی روانی همراه دارند: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	%.....	۴۰.۲۱	فرم شماره ۴

فرم پایش (شماره ۶-الف): فرم امتیازدهی - نتایج پایش

امتیاز کسب شده بیمارستان: در پایش مورخ:	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	ریز اقدامات	اقدام
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۱	اقدام ۱
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۳	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۴	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۵	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۶	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۷	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۸	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۹	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۱۰	
	%100	<input type="checkbox"/> ۱. ۱۱	اقدام ۲
	%100	<input type="checkbox"/> ۲. ۱	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲. ۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲. ۳	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲. ۴	
	%100	<input type="checkbox"/> ۲. ۵	اقدام ۳
	%100	<input type="checkbox"/> ۳. ۱	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳. ۲	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳. ۳	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳. ۴	
	%100	<input type="checkbox"/> ۳. ۵	
	%80	<input type="checkbox"/> ۳. ۶	

فرم پایش (شماره ۶-الف): فرم امتیازدهی - نتایج پایش

اقدام	ریز اقدامات	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	امتیاز کسب شده بیمارستان:
اقدام ۴	<input type="checkbox"/> ۴.۱	%۸۰	در پایش مورخ:.....
	<input type="checkbox"/> ۴.۲	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ۴.۳	%۷۰
	<input type="checkbox"/> ۴.۴	%۷۰
	<input type="checkbox"/> ۴.۵	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ۴.۶	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ۴.۷	%۱۰۰
	<input type="checkbox"/> ۴.۸	%۱۰۰
اقدام ۵	<input type="checkbox"/> الف۵.۱	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ب۵.۱	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ۵.۲	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ۵.۳	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۴	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۵	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۶	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۷	%۸۰
	<input type="checkbox"/> ۵.۸	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۹	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۱۰	%۷۵
	<input type="checkbox"/> ۵.۱۱	%۹۰
	<input type="checkbox"/> ۵.۱۲	%۱۰۰
	<input type="checkbox"/> ۵.۱۳	%۱۰۰
	<input type="checkbox"/> ۵.۱۴	%۱۰۰

فرم پایش (شماره ۶-الف): فرم امتیازدهی - نتایج پایش

امتیاز کسب شده بیمارستان: در پایش مورخ:	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	ریز اقدامات	اقدام
	%۶۰	<input type="checkbox"/> ۶.۱	اقدام ۶
	%۲۰ ≥	<input type="checkbox"/> ۶.۲	
	%۶۰	<input type="checkbox"/> ۶.۳	
	%۲۰ ≥	<input type="checkbox"/> ۶.۴	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۶.۵	
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۷.۱الف	اقدام ۷
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۷.۱ب	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۷.۲	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۷.۳الف	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۷.۳ب	
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۸.۱	اقدام ۸
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۸.۲	
	%۹۰	<input type="checkbox"/> ۹.۱	اقدام ۹
	%۷۵	<input type="checkbox"/> ۹.۲	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۱۰.۱	اقدام ۱۰
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۱۰.۲	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۱م	اقدامات دوستدار مادر
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۲م	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۳م	
	%۷۰	<input type="checkbox"/> ۴م	
	%۸۰	<input type="checkbox"/> ۵م	
	%۱۰۰	<input type="checkbox"/> ۶م	

فرم پایش (شماره ۶-الف): فرم امتیازدهی - نتایج پایش

اقدام	ریز اقدامات	امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک	امتیاز کسب شده بیمارستان: در پایش مورخ:
اطلاعات عمومی	<input type="checkbox"/> ۱-ع	%۱۰۰	
	<input type="checkbox"/> ۲-ع	%۱۰۰	
	<input type="checkbox"/> ۳-ع	%۱۰۰	
	<input type="checkbox"/> ۴-ع	%۱۰۰	
	<input type="checkbox"/> ۵-ع		
	<input type="checkbox"/> ۶-ع		
	<input type="checkbox"/> ۷-ع		
	<input type="checkbox"/> ۸-ع		
اطلاعات کلی بیمارستان	تکمیل فرم های شماره (۱ الف، ۱ ب، ۱ پ، ۱ ت، ۱ ث)		

فرم پایش (شماره ۶-ب): خلاصه نتایج پایش بیمارستان دوستدار کودک

نام بیمارستان: تاریخ:

پذیرفته شده	اقدام یا ماده
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام اول:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام دوم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام سوم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام چهارم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام پنجم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام ششم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام هفتم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام هشتم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام نهم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	اقدام دهم:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	انطباق با کد و قانون تغذیه با شیرمادر:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	مراقبت دوستدار مادر:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	تکمیل فرم خلاصه نتایج ثبت تغذیه شیرخواران:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	تکمیل فرم اطلاعات عمومی:
<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر	تکمیل فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان: (فرم شماره (الف، ۱ب، ۱پ، ۱ت، ۱ث)

فرم پایش (شماره ۶-ب)؛ توصیه ها و پیشنهادات

عملکرد بیمارستان با تمام ده اقدام و سایر اجزای طرح بیمارستان های دوستدار کودک در انطباق است: بله خیر

دستاوردها:

موارد نیازمند اصلاح و بهبودی:

اصلاحات و توصیه های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت با زمان بندی و مسئول پیگیری:

بخش چهارم

ضمایم

راهنمای پایش
بیمارستان‌های دوستدار کودک

سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

..... سیاست تغذیه با شیر مادر در کودکان زیر ۲ سال در بیمارستان / زایشگاه دوستدار کودک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

سیاست تغذیه شیرخواران اولین اقدام ازده اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک است که در این بیمارستان / زایشگاه‌ها به منظور «حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر» اجرا می‌شود و ما مسئولین، مدیران و کارکنان متعهد اجرا، پایش و ارتقاء آن در کلیه بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات و مراقبت‌های مادر و شیرخوار بشرح زیر هستیم:

منطق

شیر مادر تغذیه طبیعی شیرخواران و اساس سلامت تمام عمر کودک و جامعه می‌باشد. تغذیه با شیر مادر ضمن فراهم نمودن بهترین الگوی رشد و تکامل و ارتقا بهره هوشی کودکان، خطر ابتلا به بیماری‌ها و مرگ و میر کودکان و خطر بستری شدن آن‌ها را به علل طیف وسیعی از بیماری‌های حاد و مزمن از جمله عفونت‌های تنفسی، گوارشی و گوش میانی، آسم و آرثی، سوء تغذیه، سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار و همچنین دیابت، چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها و بیماری‌های متعدد دیگر کاهش می‌دهد. تغذیه از پستان مادر به برقراری پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار کمک می‌کند و این امر اثر مطلوبی بر رشد روانی عاطفی شیرخوار و ارتقاء امنیت روانی در دوران بلوغ دارد. مزایای بی‌نظیر شیردهی برای مادر، شیرخوار، خانواده، جامعه و محیط زیست، کاهش هزینه‌های درمان و بستری چشمگیر است.

ساعات و روزهای اول بعد از زایمان، دوره‌ای حیاتی، حساس، طلائی و مهم برای بقاء بیشتر نوزاد، شروع موفق شیردهی، استقرار تغذیه با شیر مادر و موفقیت در تداوم شیردهی محسوب می‌شود. مدت اقامت مادر و شیرخوار در بیمارستان و نیز هر بار ملاقات مادر باردار و شیرده به هر علت، فرصتی طلایی برای آموزش و افزایش آگاهی در زمینه تغذیه با شیر مادر می‌باشد و ما کارکنان بهداشتی درمانی این فرصت را از دست نخواهیم داد.

هدف

ایجاد تعهد برای برقراری، ارتقاء و تداوم مراقبت‌های مادر و کودک برای تغذیه با شیر مادر (علیرغم تغییر و چرخش مسئولین و کارکنان بیمارستان در طول زمان)، کمک به مادران برای انتخاب و شروع موفق شیردهی و کسب تجربه مفید قبل از ترخیص و بالاخره بنانهادن اساس تندرنستی شیرخوار و اهدا بهترین شروع زندگی می‌باشد.

تعهدات

اصول کلی

۱. ما با تعهد به اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که بر اساس کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر تهیه شده است، به شرکت‌های تولید و توزیع کننده شیر مصنوعی، غذاهای کودک، بطری و گول زنک، اجازه تبلیغات نخواهیم داد. از پذیرفتن هدایای ایشان و استفاده از انتشارات و وسائلی با لگوی این شرکت‌ها، توزیع و نصب هر نوع آگهی تبلیغاتی آن‌ها خودداری نموده، از حضور ایشان در بیمارستان و ملاقات با پژوهشکار و رزیدنت‌ها و مادران باردار و شیرده و خانواده‌ها جلوگیری می‌نماییم.

۲. در صورت نیاز به هر نوع شیر مصنوعی و وسایل مورد نیاز، آن را به قیمت واقعی و شیوه معمول خریداری می کنیم و از دریافت و تحويل انواع رایگان و تخفیف دار اهدایی شرکت ها خودداری می نمائیم.
۳. ما با مادران در مورد شیر مصنوعی و نحوه آماده سازی و تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی بحث گروهی و جمعی نخواهیم کرد و پس از زایمان در صورت لزوم نحوه آماده سازی، نگهداری، و تغذیه شیرخوار را فقط در اختیار مادر نیازمند قرار می دهیم.
۴. در بسته های ترخیصی بیمارستان، شیر مصنوعی، بطری و گول زنک یا برگه معرفی برای دریافت آن ها یا وسایل تبلیغاتی بالگوی شرکت های تولید و توزیع کننده شیر مصنوعی یا جزوای با لگوی آن ها قرار نخواهیم داد.
۵. ارزیابی تغذیه با شیر مادر، آموزش و تکمیل فرم مشاهده شیردهی و ثبت در پرونده شیرخوار برای تعیین و رفع مشکلات احتمالی، در هر شیفت و با هر پرسنلی که با مادر تماس دارد انجام خواهد شد.
۶. در بخش کودکان، نوزادان و NICU، نوع تغذیه شیرخوار را در پرونده ثبت کرده و از زمان بستری کودک تا هنگام ترخیص او برای حفظ تغذیه با شیر مادر و ارتقاء آن تلاش می کنیم.
۷. با اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی از خانم های شاغل در این بیمارستان که شیر می دهند و دارای فرزند زیر دو سال هستند، حمایت نموده و در تنظیم برنامه کاری ایشان، حق شیردهی مادر و شیرخوار را در نظر گرفته و وقت کافی و امکانات لازم برای شیردهی، دوشیدن و ذخیره کردن شیر را فراهم می آوریم.

اقدام اول: سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر را در معرض دید کلیه کارکنان و مراجعین نصب کرده و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش می شود.

- یک نسخه از این سیاست نامه را به تمام کارکنان ذیربط در مراقبت از مادر و کودک (به محض شروع بکار) ابلاغ نموده و مهارت های تئوری و عملی لازم جهت اجرا و پیگیری آنرا طرف ۶ ماه از زمان شروع بکار به آن ها آموزش خواهیم داد.
- خلاصه ای از سیاست تغذیه شیرخواران را به زبان ساده در داخل مواد آموزشی به مادران داده و پوسترده اقدام دوستدار کودک را در تمام مکان هایی که به مادر، شیرخوار و کودک ارائه خدمت می کنند، به نمایش می گذاریم.
- سیاست در ارتباط با اقدامات دهگانه و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی است و چگونگی اجرای اقدامات در بیمارستان را ذکرمی کند.
- سیاست: یک پروتکل درمانی یا یک استاندارد مراقبت نیست. تمامی کارکنان موافق با پیگیری پروتکل ها و استانداردها هستند و کارکنان می باشند و پیگیری سیاست مذکور و یا عدم پیگیری آن بسته به تصمیم شخصی افراد نیست.
- نحوه اجرای اقدام دوستدار کودک را برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر را هر ۶ ماه یکبار پایش نموده و مفاد این سیاست را حداقل دو سال یکبار به منظور ارتقاء آن مرور می کنیم.
- جلسات کمیته تغذیه با شیر مادر بیمارستان را بر اساس دستورالعمل کشوری برای برنامه ریزی مداخلات ضروری و ارتقاء ده اقدام تشکیل می دهیم و اعضا کمیته بر عملکرد کارکنان و آموزش آنان نظارت داشته و مشکلات را در جلسات کمیته گزارش و پیگیری خواهند کرد.

اقدام دوم: کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت های لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت می بینند.

- علاوه برآموزش اجباری پزشکان متخصص کودکان و زنان، ماماهای پرستاران شاغل در زایشگاه و بخش های نوزادان و کودکان، کلیه کارکنان بهداشتی درمانی مرتبط با مراقبت های مادر و کودک (اعم از متخصص، پزشک، داروساز، پرستار، کارشناس تغذیه، بهیار، کادر کمکی ذیربسط و دانشجویان...) و افراد داوطلبی را که با خانم های باردار، مادران و شیرخواران و کودکان در ارتباط هستند، برای ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران با حداقل دوره آموزشی ۲۰ ساعته شامل حداقل ۳ ساعت کار عملی جهت کسب تجربه آموزش می دهیم.
- شرایط آموزش استاندارد تغذیه با شیر مادر را براساس منابع اعلام شده وزارت بهداشت، دستورالعمل ها و بخشنامه های کشوری برای کلیه کارکنانی که بطور مستقیم قبل و بعد از زایمان از مادر و نوزاد و شیرخواران زیردو سال مراقبت می کنند، فراهم می آوریم تا دانش و مهارت کافی بویژه در موارد ذیل را کسب نمایند: برقراری زود هنگام و ترجیحاً تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد بمدت یک ساعت و شروع تغذیه با شیر مادر در طی ساعت اول در نوزادان متولد شده، و ارزیابی تغذیه پستانی، وضعیت در آغوش گرفتن و به پستان گذاشتن، مکیدن و بلع شیرخوار، پیشگیری و درمان مشکلات شیردهی و حمایت از مادر برای برقراری جریان شیر در زایشگاه و بخش های نوزادان و کودکان بخصوص در صورت جدایی از کودکش....
- برای افزایش آگاهی پرسنل در مورد سیاست های کشوری تغذیه شیرخواران و بروزرسانی علم تغذیه با شیر مادر، مطالب مربوط به تغذیه با شیر مادر را از طریق انتشارات، برگزاری کنفرانس، دعوت از صاحب نظران برای سخنرانی در اختیار می گذاریم.

اقدام سوم: مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و گول زنک آموزش می دهیم.

- اطلاعات لازم و آموزش تئوری و عملی مادران باردار و همراه زایمانی وی (دولا) را به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد تغذیه شیرخواران، به صورت فردی و گروهی، براساس دستورالعمل، منابع و برنامه آموزشی اعلام شده توسط وزارت بهداشت فراهم نموده و از طریق ارائه اطلاعات پایه در مورد اصول شیردهی از جمله ده اقدام برای شیردهی موفق، اهمیت تغذیه با شیر مادر و خطر عدم شیردهی، حمایت و ایجاد اعتماد به نفس در مادر در مورد توانمندی خود برای تغذیه انحصاری فرزندش با شیر مادر روش شیردهی و پیشگیری و درمان مشکلات، شیردهی را حمایت و ترویج می کنیم.
- اطلاعات مورد نیاز نزدیکان و افراد حامی مادران باردار و شیرده (شامل منافع تغذیه انحصاری باشیر مادر، خطرات و هزینه تغذیه مصنوعی و مشکلات برگشت به تغذیه پستانی پس از قطع آن، و اهمیت حمایت از مادر) را در هر ملاقات و با تشکیل کلاس های آموزشی حداقل یک نوبت در دوران بارداری به منظور ارتقاء شیردهی فراهم می نمائیم.
- مادرانی را که در دوران بارداری و پس از زایمان برای شیردهی به کمک خاص نیاز دارند شناسایی و کمک می کنیم.
- در صورتی که برای برقراری ارتباط با مادر، زبان خاصی نیاز باشد، سعی می کنیم آموزش شیردهی را به زبان خودشان انجام دهیم.
- مطالب آموزشی به روز در مورد تغذیه با شیر مادر برای ارائه به مراجعین بیمارستان، کلینیک مراقبت های مادر و

کودک، واحد مشاوره و سایر واحدهای تابعه تهیه می‌کنیم.

- با کارکنان مراکز بهداشتی درمانی برای ارجاع مادران و آموزش شیردهی همکاری می‌کنیم.

اقدام چهارم: به مادران کمک می‌کنیم تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول شروع کنند و در بخش‌های کودکان برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که کمترین اختلال را در تغذیه از پستان مادر ایجاد نماید.

- برای برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد و ادامه آن حداقل به مدت یک ساعت و تا هر زمان ممکن، امکانات لازم (شامل فضا و پرسنل مراقب) را فراهم نموده و شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- تغذیه زود هنگام نوزاد با شیر مادرش را ظرف ساعت اول تولد تشویق و در انجام این امر به مادر کمک می‌کنیم.
- نیاز مادران و نوزادان را پس از تولد به گرما، محرومیت و آرامش، باهم بودن و هم اتاقی مادر و شیرخوار تامین می‌کنیم مگر در مواردی که منع پیشکی وجود داشته باشد.
- امکانات حضور فردی از بستگان مادر در طول لیبر و زایمان جهت کمک و حمایت او و شروع به موقع تغذیه پستانی را فراهم می‌کنیم. (امکان تحرک مادر و تغذیه او در طول لیبر را که به تغذیه با شیر مادر در ساعت اولیه تولد هم کمک می‌کند، فراهم می‌کنیم.)
- در بخش کودکان بیماربستری، برای تداوم تغذیه با شیر مادر و کاهش تداخل اقدامات درمانی (از جمله NPO نکردن یا به حداقل رساندن آن، کاهش استرس مادر و شیرخوار، رفع موانع دسترسی به پستان، عدم استفاده از گول زنک و بطری، استفاده از مراقبت آغوشی) تلاش می‌کنیم.

اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ تداوم شیردهی را (حتی هنگام جداشدن از شیرخوار) نشان می‌دهیم و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت می‌کنیم.

- از طریق آموزش مادران در مورد وضعیت بغل کردن و به پستان گذاشتن شیرخوارشان و شناسایی نشانه‌های وضعیت صحیح پستان گرفتن و تشخیص کفايت تغذیه شیرخوار، شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- به منظور حفظ تولید شیر و تغذیه شیرخوار، در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان به هر علت از جمله جدایی از مادر، به تمام مادران می‌آموزیم که چگونه شیرشان را با دست بدلوشند.
- پس از تماس پوستی و تغذیه اولیه نوزاد در اتاق زایمان، کارکنان برای حداقل یکبار تغذیه در ۶ ساعت اول تولد، مادر و نوزاد را کمک می‌کنند.
- اطمینان حاصل می‌کنیم که ماماها و پرستاران، پیشرفت تغذیه نوزاد از پستان مادر و تولید شیر را در هر شیفت حداقل یکبار از طریق تکمیل فرم مشاهده شیردهی ارزیابی و ثبت می‌کنند.
- مادرانی را که مشکل شان با کمک ماما و پرستار حل نشده، به متخصص و مشاور شیردهی ارجاع می‌دهیم.

در شرایط خاص؛ زمانی که مادران یا شیرخواران بیمار هستند:

- از طریق تشویق و فراهم کردن شرایط با هم بودن مادر و شیرخوار در هر زمان ممکن وقتی که هریک بیمارند، برای تداوم شیردهی تلاش می‌کنیم.
- برای مادران امکان دوشیدن با شیردوش الکتریکی دوبل و ذخیره کردن شیردوشیده شده را در صورت لزوم (مواردی که شیرخوار نتواند خوب بمکد یا نتواند تولید شیر را خوب تحریک کند و یا مادر نتواند فرزندش را به پستان بگذارد)، فراهم

می نمائیم.

- از طریق تشویق مادران (مادرانی که نوزادشان قادر به تغذیه مستقیم از پستان نیستند) به شروع دوشیدن با شیردوش طی ۶ ساعت پس از زایمان و ادامه دوشیدن حداقل ۶ بار در روز (حداقل یک نوبت در شب)، شیردهی را ارتقاء می دهیم.
- ظروف مناسب ویخچال / فریزر برای نگهداری شیردوشیده شده را تامین می کنیم.
- متعهد می شویم دانش خود را در مورد تغذیه شیرخوار نارس و بیمار و نیز مدیریت تولید شیر در مادر بیمار ارتقاء داده و به روز نمائیم و دستورالعمل های کشوری را بکار گیریم.
- مادران دارای نوزاد نارس و کم وزن را از فواید و ویژگی های شیر خود برای تغذیه فرزندشان آگاه کرده و آنان را در دوشیدن شیر و استفاده از شیردوشیده شده و علاوه بر تغذیه شیرخوار از پستان مادر کمک می کنیم.

اقدام ششم: به شیرخواران سالم کمتر از ۶ ماه بجز شیرمادر، غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) نمی دهیم.

۹۵

- تغذیه شیرخوار با شیر مادر را حمایت می کنیم مگر در موارد اندیکاسیون های سازمان جهانی بهداشت از جمله: هیپو گلیسمی ثابت شده یا کم آبی که به تغذیه مطلوب از پستان مادر پاسخ ندهند و دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی را اجرا کرده و دلایل پزشکی را در پرونده ثبت می کنیم.
- امکان تغذیه زودهنگام، مکرر و غیر محدود با شیر مادر را برای همه شیرخواران از جمله آن ها که در معرض خطر هیپو گلیسمی، زردی یا دفع اضافی آب هستند، فراهم می کنیم.
- در صورت تمایل مادر به تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی، وی را به صورت کتبی و شفاهی از خطرات تغذیه مصنوعی آگاه، و تغذیه شیرخوار با شیر مادر را حمایت می کنیم.
- برای حمایت تغذیه شیرخوار با شیر مادر، وسایل مربوط به تغذیه مصنوعی را (در صورت لزوم وجود) خارج از دید عموم نگه می داریم.
- مادران را تشویق می کنیم تا در صورت نیاز به شیر کمکی، شیرشان را بدوشند و وسایل مورد نیاز دوشیدن نظیر ظرف جمع آوری و پمپ الکتریکی، وسایل لازم برای استریل کردن و خوراندن آن به شیرخوار را تامین می کنیم.
- از طریق آموزش مادران در مورد دوشیدن شیر با دست یا با شیردوش و نحوه خوراندن شیردوشیده شده با فنجان را، (چنانچه پس از ترخیص شیر کمکی لازم باشد، تغذیه با شیر مادر را ارتقاء می دهیم).
- برای مادران تا حد امکان از داروهای سازگار با شیردهی استفاده می کنیم و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، تولید شیر را بوسیله دوشیدن پستان تا هر زمان ممکن، حفظ و تغذیه از پستان را حمایت می کنیم.

اقدام هفتم: برنامه هم اتاقی مادر و نوزاد را در طول شبانه روز اجرا کرده و در بخش های کودکان تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی و نیازهای فیزیکی و عاطفی مادران را تامین می نماییم.

- از طریق کمک به هم اتاقی مادران و شیرخواران از بدو تولد و تشویق به برقراری تماس پوست به پوست تا هر مدت و هر زمان که مادر بخواهد، تغذیه با شیر مادر را حمایت می کنیم.
- مادران را برای داشتن فرد کمکی و همراه در هر زمان ممکن تشویق می کنیم و اورا آموزش می دهیم که برای مادر مادری کند.

- کارکنان را برای انجام اقدامات طبی در حضور مادر و جدا نکردن مادر و شیرخوار تشویق می‌نمائیم.
- والدین نوزادانی که در NICU هستند را برای تماس پوست با پوست تاهرزمان ممکن تشویق می‌کنیم.
- این مادران را برای اقامت ۲۴ ساعته در بیمارستان در کنار نوزاد و هم اتاقی با او تشویق، و تسهیلات لازم (شامل غذا، مایعات، اتاق استراحت، یخچال، تخت، دوش، و دارو در صورت نیاز...) را برای آنان، همچنین برای مادرانی که کودک زیر ۲ سالشان در بخش کودکان بیمار، بستری است فراهم می‌نمائیم.

اقدام هشتم: مادران را برای تغذیه با شیر مادر بر حسب میل و تقاضای شیرخوار تشویق می‌کنیم.

- از طریق آموزش مادران برای شناخت علائم زودرس گرسنگی شیرخوار و پاسخ سریع به آن (نظیر مکیدن، لیسیدن، برگداندن سرو دهان برای یافتن پستان، بردن دست به طرف دهان و...) و پاسخ سریع به آن، تغذیه از پستان را رتقاء می‌دهیم.
- مادران را برای تغذیه شیرخوارشان از پستان ۱۲-۱۰ بار (حداقل ۸ بار) در شبانه روز تشویق و کمک کرده و آن‌ها را آگاه می‌کنیم که بعضی شیرخواران دفعات بیشتری به تغذیه نیاز دارند.
- مادر را برای انجام وضعیت صحیح بغل کردن و پستان گرفتن، چگونگی تشخیص پستان گرفتن مناسب و دریافت شیر توسط کودک کمک می‌کنیم.
- مادر را آموزش می‌دهیم که آغوز کاملاً تکافوی نیازهای تغذیه‌ای و حفاظتی شیرخوار را در صورت مکیدن مکرر شیرخوار می‌نماید و کاهش مختصر اولیه وزن، طبیعی است.

اقدام نهم: مطلقاً از بطری و پستانک (گول زنک) استفاده نمی‌کنیم.

- از دادن گول زنک اجتناب نموده و مکیدن پستان توسط شیرخوار را تشویق می‌کنیم.
- خانواده‌ها را از آوردن بطری و گول زنک به بیمارستان منع نموده و آنان را از خطرات آن آگاه می‌کنیم و استفاده از نوک‌های مصنوعی (nipple shield) را تشویق نمی‌کنیم.
- به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که در داروخانه بیمارستان بطری و گول زنک وجود داشته باشد و شیر مصنوعی در معرض دید قرار بگیرد.
- اگر به شیر کمکی نیاز باشد بدون استفاده از بطری و سرشیشه آن را از طریق ساپلیمنتر، یا از طریق فنجان و یا قاشق و سرنگ به شیرخوار می‌دهیم.

۹۶

اقدام دهم: تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری کرده و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار می‌دهیم.

- با سایر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، مراکز مشاوره، کلینیک‌های بیمارستانی، پزشکان، ماماهای و گروه‌های حامی در دسترس برای تامین خدمات و حمایت شیردهی همکاری می‌کنیم و در صورت لزوم مادران را ارجاع می‌دهیم.
- از طریق دادن لیستی از مراکز بهداشتی درمانی و گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی به خانواده‌ها جهت مراجعة پس از ترخیص و درخواست کمک (شامل آدرس و شماره تلفن)، تغذیه کودک با شیر مادر را حمایت می‌کنیم.

- برای مادر و خانواده‌ها اطلاعات مدون و مکتوب در مورد اصول تغذیه شیرخوار با شیر مادر، علائم شیردهی موثر و کفایت تغذیه شیرخوار، وضعیت‌های مختلف شیردهی، دوشیدن شیر... تهیه می‌کنیم و هنگام ترخیص در اختیار مادر قرار می‌دهیم.
- کلیه خانواده‌ها را به برقراری ارتباط با متخصصین مربوطه یا حامیان اجتماعی تغذیه با شیر مادر و داوطلبان سلامت محلات که می‌توانند مادر را با برنامه‌های حمایتی خاص در منطقه و محل زندگی اش مرتبط نمایند، تشویق می‌کنیم.
- از طریق تشویق مادران به تماس با افراد همسان، انجمن‌های تخصصی شیردهی و مراکز بهداشتی درمانی و گروه‌های حامی، شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- هنگام ترخیص، اطلاعات شیردهی مادر را بوسیله یک چک لیست کنترل می‌کنیم تا از درک مادر و کسب مهارت‌های آموزش داده شده اطمینان حاصل نماییم.
- چنانچه هنگام ترخیص هنوز شیردهی و تغذیه شیرخوار به خوبی انجام نشده باشد، علاوه بر دستورالعمل معمول تغذیه از پستان مادر و توصیه به دوشیدن شیر و استفاده از شیردوشیده شده به عنوان شیرکمکی. یک ملاقات یا تماس تلفنی طی ۲۴ ساعت آینده با مادر ترتیب داده و یا براساس شرایط بالینی، ترخیص را با تأخیر انجام دهیم تا مداخلات و حمایت‌های لازم به عمل آید.
- کلیه شیرخواران و مادران دارای مشکلات شیردهی مشخص را به متخصص کودکان معتقد و متعهد به ترویج تغذیه با شیر مادر یا مشاورین شیردهی در مراکز بهداشتی یا کلینیک بیمارستان... ارجاع می‌دهیم.
- علاوه بر تشویق مادران برای مراجعه جهت مراقبت نوزاد در ۳-۵ روزگی (طبق برنامه کشوری)، به مادران توصیه می‌کنیم در صورتی که مدت اقامت شان در بیمارستان جهت زایمان ۴۸ ساعت یا بیشتر بود در هفته اول و اگر ترخیص زودتر بود طی ۴۸ ساعت بعد همراه شیرخوار خود به منظور غربالگری کم شیری احتمالی و ارزیابی وضعیت سلامت نوزاد به مراکز بهداشتی درمانی یا کلینیک بیمارستان مراجعه نمایند.

سیاست تغذیه شیرخواران در بیمارستان / زایشگاه دوستدار کودک بشرح فوق مورد پذیرش ما مسئولین بیمارستان قرار گرفته و به اطلاع هر یک از کارکنان (اعم از متخصصین، پزشکان، داروسازان، ماماهای بیستاران و مشاورین شیردهی و تغذیه، بهیارها و سایر کادر کمکی...) به محض شروع به کار رسیده و متعهد اجرای آن می باشند:

مترون بیمارستان مسئول اطلاع رسانی به کلیه کارکنان و توجیه آنان در مورد این سیاست و اخذ امضا از آنان می باشد. لازم است فرم مذکور توسط رئیس بیمارستان، مدیر، متrown، مسئولین بخش ها، پزشکان متخصص اطفال، نوزادان و زنان و کلیه ماماهای پرستار و سایر پرسنل مرتبط با مراقبت مادران و کودکان زیر دو سال تکمیل شود.

ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته بیمارستانی تغذیه با شیرمادر

(لازم است اعضاء با ابلاغ ریاست بیمارستان به عضویت کمیته منصوب گردند)

اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر:

۱. رئیس بخش زنان و زایمان یا یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان به نمایندگی از ایشان
۲. رئیس بخش اطفال / نوزادان یا یک نفر متخصص کودکان به نمایندگی از ایشان
۳. یک نفر فوق تخصص نوزادان (در صورت وجود) به انتخاب رئیس بیمارستان
۴. مسئول تغذیه بیمارستان (کارشناس تغذیه)
۵. سوپر وایزر آموزشی (در بیمارستان‌های آموزشی)
۶. سرپرستار بیمارستان (مترون)
۷. مسئول مددکاری اجتماعی بیمارستان
۸. یک نفر پرستار به انتخاب متrown بیمارستان (سرپرستار بخش بعد از زایمان، اتاق عمل، بخش اطفال، NICU)
۹. یک نفر ماما به انتخاب متrown بیمارستان (مسئول اتاق زایمان، ...)
۱۰. کارشناس مسئول برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان به عنوان دبیر کمیته
۱۱. رئیس بیمارستان بعنوان رئیس کمیته

شرح وظایف کمیته بیمارستانی:

۱. برگزاری جلسات به صورت حداقل هر ۳ ماه یک بار
۲. نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل‌های مراقبت‌های مادر و کودک و آموزش مادران و اجرای اقدامات دهگانه توسط یکی از اعضاء کمیته در تمام شیفت‌ها: در اتاق زایمان و اتاق عمل، بخش پس از زایمان، بخش مراقبت ویژه (NICU)، بخش اطفال و واحد ارائه خدمات دوران بارداری و مشاوره شیردهی، داروخانه.
۳. اجرا و نظارت بر پایش‌های دوره‌ای بیمارستان، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص، حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیرمادر و همکاری با معاونت بهداشت دانشگاه در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
۴. نظارت بر اجرای قانون شیرمادر و کد بین‌المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیرمادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیر مصنوعی و شیشه و گول زنک
۵. برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت‌های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاه‌های ۲۰ ساعته با صدور گواهی
۶. تشکیل دوره‌های بازآموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدیدالورود
۷. شرکت در دوره‌های بازآموزی و سمینارهای برگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری
۸. نظارت و پیگیری بر فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بسترن هستند.
۹. نظارت بر تحریص همزمان مادران و شیرخواران
۱۰. تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آن‌ها
۱۱. تنظیم و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربطری، تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات.

دستورالعمل نحوه آموزش مادران در دوران بارداری در مورد تغذیه با شیر مادر (اقدام ۳) و چک لیست ثبت

آموزش مادران در دوران بارداری و کنترل کیفیت آموزش‌های ارائه شده برای موقوفیت مادران در تغذیه انحصاری تا ۶ ماهگی و تداوم آن تا ۲ سالگی ضروری است. چنانچه بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری است بايستی آموزش و مشاوره تغذیه با شیر مادر برای همه مادران باردار مراجعته کننده ارائه شود. این امر مادران را با این حقیقت آگاه می‌سازد که از دیدگاه پژوهشکی، تغذیه با شیر مادر روش برتر است. در همین راستا از سال ۱۳۸۶ مجموعه «راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی» در دسترس است.

راهنمای مذکور حاوی مطالب آموزشی استاندارد ویژه مادران در دوران بارداری است که مطالب آن طی ۴ جلسه به مادران در دوران بارداری آموزش داده می‌شود به گونه‌ای که براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت آموزش‌ها تا هفته ۳۲ بارداری پایان می‌پذیرد. با توجه به توالی مراقبت‌های ۶ گانه دوران بارداری در برنامه ملی سلامت مادران، آموزش‌های این مجموعه از مراقبت دوم (هفته ۲۰-۲۰ حاملگی)، آغاز می‌شود و در مراقبت چهارم (هفته ۳۴-۳۱ بارداری) پایان می‌پذیرد. در مراقبت پنجم (هفته ۳۷-۳۵ بارداری) مروری بر آموزش‌های ارائه شده و اشاره به مطالب با توجه به نیازهای آموزشی مادر و کنترل آموخته‌های او انجام می‌شود. در هر مرحله آموزش، چک لیست آموزش‌ها باید تکمیل گردد.

ممکن است یک خانم باردار در دوران بارداری با پرسنل بهداشتی درمانی متعددی مواجه شود. تمام کارکنان می‌توانند و باید در ارتقاء و حمایت تغذیه با شیر مادر نقش داشته باشند. وجود چک لیست دوران بارداری در این زمینه کمک کننده است که در هر جلسه چه مطلبی باید به مادر آموزش داده شود.

مادران بارداری که نیاز به مشاوره و مراقبت ویژه دارند:

برخی از مادران باردار شرایط و نگرانی‌های خاصی دارند که نیاز مند حمایت و توجه خاص هستند. در شرایط زیر مشاوره و مراقبت ویژه و حمایت کارکنان بهداشتی واعضاً خانواده لازم می‌شود:

« مادر برای فرزند قبلی مشکل شیردهی داشته و از شیردادن منصرف شده و شیر مصنوعی را شروع کرده و گول زنک یا بطری به شیرخوار داده است.

« مادر اصلاً به فرزند خود شیر نداده است.

« مادر شاغل است و یا تحصیل می‌کند و ساعتی را در روز از فرزندش دوراست. در این صورت باید مطمئن شوید که مادر می‌تواند در عین حالی که به سرکار و یا محل تحصیل می‌رود شیردهی را ادامه دهد.

« مادری که مشکل خانوادگی دارد (باید اعضاء خانواده را برای حمایت مادر جلب کرد).

« مادر افسرده است.

« مادر ایزوله و تنها است و حمایت اجتماعی ندارد.

« مادر، جوان یا مسن است.

« مادر قصد دارد فرزندش را به فرزند خواندگی بسپارد (چنانچه بارداری ناخواسته تلقی شده، باید مادر را حمایت و امیدوار کرد تا بتواند بارداری و شیردهی را با سلامتی به پایان برساند).

« نازایی وابسته به هورمون داشته است.

- » هیپوتیروئیدی درمان نشده دارد.
 - » دیابت او درمان نشده است.
 - » دچار بیماری مزمن است یا نیاز به دارو دارد و یا کم خون است. (در این صورت باید درمان شود.)
 - » مادر قبل از جراحی پستان یا تروماداشته که مجرای شیر یا اعصاب نوک پستان او طوری صدمه دیده که در تولید شیرش اختلال بوجود آمده است.
 - » ظاهر پستان:
 - * عدم تقارن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری
 - * بزرگ نشدن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری
 - * نوک پستان صاف یا فرورفته (معمول مشکلی در شیردهی نخواهد داشت و اقدامات لازم از زمان تولد هم‌زمان با شروع شیردهی و با آموزش وضعیت صحیح شیردهی و برجسته کردن نوک انجام می‌شود).
 - * پیش‌بینی می‌شود که فرزندش بعد از زایمان به مراقبت ویژه نیاز خواهد داشت.
 - * مادر دو یا چند قلو باردار است.
 - * مادر دچار سوء تغذیه است (براساس دستورالعمل وزن‌گیری در دوران بارداری).
 - * مادر دچار عوارض حوالی زایمان مثل خونریزی، فشارخون و عفونت گردیده است.
 - * مادر HIV یا HTLV ۱ مثبت است.
 - » مادر در طی بارداری به فرزند قبلی خود شیر می‌دهد (در این مورد توجه کنید که نیازی به قطع شیردهی نیست ولی چنانچه مادر سابقه زایمان نارس داشته یا با شیردهی دچار انقباض رحمی می‌شود باید با پزشک مشاوره کند. خانم بارداری که شیر می‌دهد باید به تغذیه واستراحت خود توجه کند. گاهی پستان‌ها بیشتر حساس می‌شوند یا شیر در ۳ ماهه دوم کاهش می‌یابد که دلیل قطع شیردهی نمی‌شود. چه کمبود غذا در خانواده موجود باشد یا نباشد تغذیه با شیر مادر می‌تواند قسمت عمده‌ای از رژیم غذایی کودک خردسال را تشکیل دهد. چنانچه تغذیه با شیر مادر متوقف شود بخصوص که کودک منبع غذایی حیوانی نداشته باشد در خطر قرار می‌گیرد. تغذیه خوب مادر موثرترین راه تامین نیازهای تغذیه‌ای مادر، جنین و کودک نوپای شیر مادر خوار است. هیچگاه نباید تغذیه شیرخوار را با شیر مادر ناگهان قطع کرد).
 - » هنگامی که خانم باردار احساس می‌کند تغذیه انحصاری با شیر مادر امکان پذیر نیست و تصمیم دارد نوزاد را با شیری بجز شیر خودش تغذیه کند. در این حالت می‌توانید توصیه کنید که بلافاصله پس از زایمان تغذیه انحصاری را آغاز کند و اگر با شرایط او واقعاً مشکل و امکان پذیر نباشد، تغذیه نسبی با شیر مادر را که بهتر از محرومیت کامل شیرخوار از شیر مادر است، توصیه کنید.
 - » مادری که فکر می‌کند شیردهی وضعیت ظاهر او را تغییر می‌دهد یا مزاحم کار او خواهد بود، مادری که اطرافیانش او را به تغذیه مصنوعی تشویق می‌کنند.
- (همه مطالب باقیستی تا هفته ۳۲ بارداری آموزش داده شود)*

چک لیست ثبت آموزش تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری

نام مرکز: نام آموزش دهنده: شماره پرونده:

شماره فصل	موضوع	سن حاملگی (هفته)	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه / در صورت نیاز / آموزش داده شد	نام و نام خانوادگی مادر و امضاء	تاریخ
	اهمیت تغذیه با شیر مادر و تغذیه انحصاری با شیر مادر: <ul style="list-style-type: none"> شیرخوار را در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از جمله اسهال، ذات الـرـیـه، گـوشـ درـدـ وـ غـیرـهـ مـحـافـظـتـ مـیـ کـنـدـ. بهـ رـشـدـ جـسـمـیـ وـ ذـهـنـیـ کـوـدـکـ کـمـکـ مـیـ کـنـدـ نـیـازـ شـیرـ خـوارـ تـغـیـرـ مـیـ کـنـدـ وـ تـغـیـرـاتـ شـیرـ مـادـرـ نـیـزـ هـمـهـ نـیـازـهـاـ رـاـ بـرـآـورـدـهـ مـیـ کـنـدـ تا ۶ ماهگی فقط شیر مادر کفايت می کند اگر بچه ها با شیر مادر تغذیه نشوند در معرض انواع بیماری ها خواهند بود.... 				
۱. فایل های آغازین ۲. آنچه را که نیاز نداشتیم ۳. آنچه را که نیاز داشتیم ۴. آنچه را که نیاز نداشتیم ۵. آنچه را که نیاز داشتیم	اهمیت شیردهی برای مادر: <ul style="list-style-type: none"> مادر را در مقابل سلطان پستان محافظت می کند در سن کهولت به شکستگی استخوان ران که در افراد مسن شایع است گرفتار نمی شود. موجب برقراری ارتباط عاطفی و جسمی مادر و کودک می شود. هزینه های اضافی به خانواده تحمیل نمی کند و... 				
۶. کتاب ۷. آنچه را که نیاز داشتیم ۸. آنچه را که نیاز نداشتیم ۹. آنچه را که نیاز داشتیم ۱۰. آنچه را که نیاز نداشتیم	تغییرات ترکیب شیر مادر: <ul style="list-style-type: none"> ترکیب شیر مادر مطابق سن شیرخوار، از شروع تا پایان هروude شیردهی، مابین دفعات مختلف شیردهی و در طول روز تغییر می کند. در ۲-۳ روز اول پس از زایمان آغوز تولید می شود که بسیار مغذی و حاوی مواد ایمنی بخش است و برای محافظت نوزاد در برابر بیماری های حیاتی است. پس از آغوز، شیر انتقالی از ۷ تا ۱۰ روز پس از تولد و سپس شیر رسیده ترشح می شود. شیر رسیده حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار است. شیر مادر در ابتدای هروude آبکی بنظر می رسد اما بتدريج با ادامه مكيدن شیرخوار، شير چرب تر و سفيد رنگ می شود و به سيرشدن شیرخوار و وزن گيري او کمک می کند. 				

شماره فصل	موضوع	سن حاملگی (هفته)	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز / آموزش داده شد	تاریخ	نام و نام خانوادگی مادر و امضاء
فصل اول کتاب: راهنمایی پیشگیرانه اموزشی داده شود	<p>اهمیت شیرمادر برای نوزاد نارس:</p> <p>شیرمادر برای نوزادان نارس ترکیب خاصی مطابق نیازهای آنان دارد. شیرمادر را می‌توان مستقیم در دهان شیرخواردوشید و یا شیردوشیده شده را بوسیله قاشق، فنجان یا لوله معده به آنها داد.</p>				
فصل دوم کتاب: راهنمایی در اینجا اموزشی داده شود	<p>اهمیت تماس پوست با پوست بلا فاصله بعد از زایمان:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ نوزاد را گرم می‌کند و درجه حرارت بدنش سقوط نمی‌کند. ▪ سبب آرامش مادر و نوزاد می‌شود. ▪ پیوند عاطفی مادر و کودک را تسريع و تسهیل می‌کند. ▪ به شروع تغذیه از پستان کمک می‌کند ▪ تنفس و ضربان قلب را منظم می‌کند ▪ به خاطر آشنازی نوزاد با میکروب‌های بدن مادر، دفاع بدن او بهتر می‌شود ▪ گریه نوزاد کمتر و استرس و صرف انرژی کاهش می‌یابد ▪ به نوزاد اجازه می‌دهد پستان را پیدا کند و آنرا بگیرد و خودش شروع کند. 				
فصل سوم کتاب: راهنمایی در اینجا اموزشی داده شود	<p>اهمیت خوب قرار گرفتن در آغوش مادر و خوب پستان گرفتن:</p> <p>اگر شیرخوار درست در آغوش مادر قرار بگیرد و پستان را درست به دهان ببرد، شیر کافی برداشت می‌کند و نوک پستان مادر صدمه نمی‌بیند و ..</p>				

شماره فصل	موضوع	سن حامگی (هفتاه)	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز / آموزش داده شد	تاریخ	نام و نام خانوادگی مادر و امضاء
۱۰۴	<p>روش صحیح شیردهی:</p> <ul style="list-style-type: none"> شروع بلا فاصله بعد از تولد دفعات و مدت و عده ها بر حسب تمایل شیرخوار در شب و روز هیچ نوع ماده غذایی به جز شیرمادر در ۶ ماه اول لازم نیست از بطری و گول زنک نباید استفاده کرد مادر بداند چه وقت شیرخوار گرسنه یا سیر شده است: نشانه های گرسنگی و تمایل شیرخوار برای تغذیه بصورت بیدار شدن، نگاه به این طرف و آنطرف، حرکات دهان و اندام، بیقراری یا مکیدن انگشتان تظاهر می کند. نباید گذاشت با خاطر گرسنگی گریه کند. هنگامی که سیر شود احساس راحتی و رضایت نموده و خودش پستان را رها می کند و نیازی به خارج کردن پستان از دهان او نیست. وزن گیری مناسب و پایش رشد بهترین راه پی بردن به کفایت شیر است. شیرمادر با شروع تغذیه تکمیلی از پایان ۶ ماهگی باید ادامه یافته و تا ۲ سالگی تداوم یابد 				
۱۰۵	<p>دوشیدن شیر:</p> <ul style="list-style-type: none"> دوشیدن در محل مناسب و راحت و با آرامش وقت کافی انجام شود قبل از دوشیدن شیر دست ها با آب و صابون شسته شوند. روش های به جریان انداختن شیر: استراحت قبل از دوشیدن، دوش گرفتن، صرف مایعات گرم یا مایعات نشاط آور مثل آب میوه محتوی ویتامین ث، فکر کردن به کودک، شنیدن صدای او و یا نگاه کردن به تصویر او، ماساژ پستان و گذاشتن حوله گرم روی پستان به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه ... در شرایط مختلف جدایی مادر و شیرخوار (مادر شاغل، نوزاد بسترهای، قادر نبودن شیرخوار به شیرخوردن، پستان محظوظ) شیر را باید دوشید و روش صحیح آنرا بد بود. دفعات دوشیدن بستگی به این دارد که شیر به چه منظوری دوشیده می شود: برای نوزاد بیمار و کم وزن و مادر شاغل حداقل هر ۳ ساعت یکبار در شبانه روز، برای رفع احتقان یا نشت شیر به مقداری که علائم رفع شود. شیر دوشیده شده را باید با فنجان به شیرخوار داد و از بطری استفاده نکرد. 				

شماره فصل	موضوع	سن حاملگی (هفته)	تاریخ پیگیری یا مراقبت ویژه در صورت نیاز / آموزش داده شد	تاریخ	نام و نام خانوادگی مادر و امضاء
۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱	<p>برقی شیر مادر بر سایر شیرها:</p> <ul style="list-style-type: none"> شیر مادر حاوی انواع سلول های زنده و عوامل مهم ضد میکروبی است که شیر گاو فاقد آن می باشد. میزان پروتئین و سدیم شیر مادر به حدی است که به کلیه های نوزاد که هنوز کامل نشده آسیب نمی رساند ترکیب چربی شیر مادر برای رشد مغزی شیرخواری نظیر است و بهتر از سایر شیرها هضم و جذب می شود. در صورت محرومیت شیرخوار از شیر مادر به هر علت از جمله در بحران ها و موقع اضطراری بهترین جایگزین برای تغذیه کودک، شیر مادر دیگر (شیر دایه) است. <p>خطوات تغذیه مصنوعی و گول زنک:</p> <ul style="list-style-type: none"> شیر مصنوعی شیرخوار را در برابر بیماریها محافظت نمی کند. ترکیبات آن مناسب با نیازهای نوزاد انسان نیست. آلوگی، تهیه نادرست، هزینه ها و عوارض فراوان دیگر... استفاده از گول زنک: سبب سردرگمی در مکیدن و کاهش شیر مادر، افزایش خطر عفونت گوش میانی، عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان، رشد دندانی نامناسب و جفت نشدن دندانها... 				
۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱	<p>زایمان در بیمارستان های دوستدار کودک:</p> <ul style="list-style-type: none"> از بدو تولد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بقرار و اولین تغذیه با شیر مادر به موقع انجام می شود. مادر و نوزاد شبانه روز در کنار هم هستند. دادن هرنوع آشامیدنی از جمله شیر مصنوعی و استفاده از گول زنک و بطري ممنوع است. روش تغذیه با شیر مادر، دوشیدن شیر و نگهداری آن، وضعیت صحیح بغل کردن و به پستان گذاشتن نوزاد را به مادران آموزش می دهند. 				



مطلوب دیگر و ارجاع یا نیاز به مراقبت ویژه براساس موارد ذکر شده در راهنمای آموزش مادران باردار برای شیر دهی، اگر لازم است:

* توجه:

فصل اول و دوم در دومین مراقبت (هفته ۱۶-۲۰ بارداری) آموزش داده شود
 فصل سوم و چهارم در سومین مراقبت (هفته ۲۶-۳۰ بارداری) آموزش داده شود
 فصل پنجم و ششم در چهارمین مراقبت (هفته ۳۱-۳۴ بارداری) آموزش داده شود.
 در پنجمین مراقبت (هفته ۳۵-۳۷) نکات مهم و مورد نیاز هر مادر مرور شود.

فرم ثبت مشاهده شیردهی

نام و نام خانوادگی: نام بیمارستان: بیمارستان محل تولد: تاریخ:
 نام پزشک: شماره پرونده: تاریخ تولد(سن شیرخوار): علت بستری:

علائم حاکی از احتمال وجود مشکل	علائمی که نشان می‌دهد شیردهی خوب پیش می‌رود	
مادر: <input type="checkbox"/> مادر بیمار یا افسرده به نظر میرسد <input type="checkbox"/> مادر عصبی و ناراحت به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> تماس چشمی بین مادر و شیرخوار وجود ندارد	مادر: <input type="checkbox"/> مادر سالم به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> مادر راحت و آرام است <input type="checkbox"/> علائم پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار وجود دارد.	
شیرخوار: <input type="checkbox"/> شیرخوار خواب آلود یا بیمار به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> شیرخوار بیقرار است یا گریه می‌کند <input type="checkbox"/> شیرخوار در صورت گرسنگی پستان را جستجو ننموده یا یا نمی‌گیرد.	شیرخوار: <input type="checkbox"/> شیرخوار سالم به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> شیرخوار آرام و راحت است <input type="checkbox"/> شیرخوار در صورت گرسنگی پستان را جستجو ننموده یا می‌گیرد.	
<input type="checkbox"/> ستان‌ها قرمز، متورم به نظر رسیده یا نوک آن زخمی است <input type="checkbox"/> پستان یا نوک آن دردناک است <input type="checkbox"/> انگشتان مادر روی آرئول قرار دارد <input type="checkbox"/> نوک پستان صاف، غیرقابل ارجاع	<input type="checkbox"/> پستان‌ها سالم به نظر می‌رسد <input type="checkbox"/> درد یا ناراحتی ندارد <input type="checkbox"/> پستان بخوبی با انگشتان به دورازه‌های نگهداشته شده است. <input type="checkbox"/> نوک پستان قابل کشش و ارتجاع (توسط مادر)	
<input type="checkbox"/> گردن و سرشیرخوار موقع شیرخورد چرخیده است <input type="checkbox"/> بدن شیرخوار نزدیک بدن مادر قرار ندارد <input type="checkbox"/> فقط سرو گردن شیرخوار حمایت شده است <input type="checkbox"/> شیرخوار بنهای نزدیک پستان می‌شود که لب تحتانی و چانه او رو به نوک پستان قرار دارد	<input type="checkbox"/> سر (گردن) و تنہ شیرخوار در یک امتداد قرار دارد <input type="checkbox"/> بدن شیرخوار نزدیک بدن مادر است <input type="checkbox"/> تمام بدن (نوزاد) شیرخوار حمایت شده است <input type="checkbox"/> شیرخوار بنهای نزدیک پستان می‌شود که بینی او رو به نوک پستان قرار دارد.	
<input type="checkbox"/> قسمت بیشتری از هاله پستان در بالای لب فوقانی شیرخوار دیده می‌شود <input type="checkbox"/> دهان شیرخوار کاملاً باز نیست <input type="checkbox"/> لب‌ها بطرف جلوی نوک پستان غنچه شده یا به داخل برگشته است <input type="checkbox"/> چانه شیرخوار در تماس با پستان نیست	<input type="checkbox"/> قسمت بیشتری از هاله پستان در بالای لب فوقانی شیرخوار دیده می‌شود <input type="checkbox"/> دهان شیرخوار کاملاً باز است <input type="checkbox"/> لب تحتانی به بیرون برگشته است <input type="checkbox"/> چانه شیرخوار در تماس با پستان است	
<input type="checkbox"/> مکیدن‌های سریع و سطحی <input type="checkbox"/> گونه‌ها موقع مکیدن بداخل کشیده می‌شود <input type="checkbox"/> پس از شیرخورد، مادر شیرخوار را از پستان جدا می‌کند <input type="checkbox"/> علائم بازتاب جهش شیر ملاحظه نمی‌شود	<input type="checkbox"/> مکیدن‌های آهسته، عمیق با مکث <input type="checkbox"/> گونه‌ها موقع مکیدن برآمده است <input type="checkbox"/> مادر متوجه علائم بازتاب جهش شیر می‌شود <input type="checkbox"/> شیرخوار پس از شیرخورد، خود پستان را راه‌های می‌کند	

نحوه استفاده از فرم ثبت مشاهده شیرده

با استفاده از فرم مشاهده شیرده هر وعده تغذیه شیرخوار با شیر مادر را بطور کامل مشاهده و ارزیابی کنید.

- ارزیابی تغذیه با شیر مادر می‌تواند در موارد ذیل به شما کمک کند:
 - » برای شناخت عملکرد خوب مادر و شیرخوار و تشویق آنها
 - » مشخص نمودن اشکالات موجود در تغذیه با شیر مادر
 - » مشخص کردن عملکردهایی که اگر تشخیص داده نشوند بعداً منجر به مشکلاتی در شیرده می‌شوند
- ارزیابی شیرده شامل مشاهده شیرده و گوش کردن به صحبت‌های مادر است. به مادر بگویید می‌خواهید شیر خوردن فرزندش را مشاهده کنید تا احساس راحتی کند اما نگویید که می‌خواهید ببینید مادر چه می‌کند.
- این فرم به شما کارکنان بهداشتی درمانی کمک می‌کند که هنگام تغذیه شیرخوار به چه چیزهایی توجه کنید و مشکلات را شناسایی نمایید.
- فرم مشاهده دو بخش دارد که هر قسمت از موارد لیست شده بیانگر تغذیه خوب با شیر مادر و یا مشکلات احتمالی می‌باشد. بر حسب مشاهده هر علامت، مقابل آن تیک بزنید. تمامی تیک‌های سمت راست فرم احتمالاً تغذیه خوب با شیر مادر و در صورت وجود تمامی تیک‌های سمت چپ فرم، مشکلات تغذیه با شیر مادر را نشان می‌دهد.

کمک به مادر در بغل نمودن شیرخوار برای شیرده

- با مادر احوالپرسی کنید و بپرسید شیرده چگونه پیش می‌رود.
- خودتان در وضعیت راحت قرار بگیرید.
- یک وعده شیرده را مشاهده کنید.
- به نکات مثبت توجه کنید و مادر را تشویق کنید.
- اگر متوجه مشکلی شدید، شرح دهید چه اقداماتی کمک کننده است و از مادر بپرسید که آیا دوست دارد به او نشان دهید.
- مطمئن شوید که در وضعیت راحت و آرام قرار دارد.
- شرح دهید که چطور شیرخوار را در آگوش بگیرد و اگر لازم است به او نشان دهید.

۴ نکته کلیدی عبارتند از:

- سروتونه شیرخوار در یک امتداد
- بدن شیرخوار نزدیک به بدن مادر
- حمایت سروتونه و اگر نوزاد است حمایت تمام بدن او
- قرار گرفتن شیرخوار رو در روی پستان و بینی شیرخوار در مقابل نوک پستان

نحوه نگهداشتن پستان را به مادر نشان دهید:

- انگشتان روی قفسه سینه و زیر پستان
- نگهداشتن پستان از زیر با انگشت اشاره
- قرار دادن انگشت شست در بالای پستان
- انگشتان مادر خیلی نزدیک نوک پستان نباشد. (عقب تراز هاله باشد)

چگونگی کمک به شیرخوار برای گرفتن پستان را به مادر شرح یا نشان دهید:

- لمس کردن لب های شیرخوار با نوک پستان
- منتظرشدن تا شیرخواردهانش را باز کند
- بردن سریع شیرخوار به طرف پستان بطوري که لب پائینی زیرنوک پستان راهدفگیری کند.

توجه کنید که مادر چطور به شیرخوار پاسخ می دهد و از مکیدن شیرخوار چه احساسی دارد..

- نشانه های صحیح گرفتن پستان را مشاهده کنید شامل: دیدن قسمت بیشتری از آرئول در بالای پستان و قسمت کمتری در پائین، دهان کاملاً باز، لب پائینی به بیرون برگشته و چانه در تماس با پستان است.
- نحوه بغل کردن، رفتن بطرف پستان و پستان گرفتن و مکیدن پستان و ادامه شیردهی را کنترل کنید.
- به این نکته که مادر شیردهی را خاتمه می دهد و یا شیرخوار خود، شیرخوردنش را تمام می کند، توجه کنید.
- حالت و شکل نوک پستان در پایان شیردهی را مشاهده کنید. آیا در پایان شیردهی نوک پستان له شده، قرمزی دارای یک خط سفید به نظر می رسد؟
- دهان شیرخوار را از نظر وجود کاندیدا و گره زبر زبانی (فرنولوم کوتاه) بررسی کنید.
- از مادر در مورد تاریخچه ابتلاء قبلی به کاندیدا یا هر شرایطی نظیر مصرف آنتی بیوتیک که او را مستعد ابتلاء به کاندیدا کند، سؤال کنید.

کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیرمادر

(نکات کلیدی که بیشتر با بیمارستان های دوستدار کودک مرتبط می باشد)

چکیده رئوس مهم

- ممنوعیت تبلیغ جایگزین های شیرمادر و محصولات دیگر (بطری و گول زنک)
- ممنوعیت دریافت رایگان یا ارزانتر جایگزین های شیرمادر و محصولات دیگر توسط بیمارستان های دارای بخش های زایمان و کودکان و NICU
- ممنوعیت اعطای نمونه های رایگان، هدايا و بروشور به مادران (توسط پرسنل و کارکنان شرکتها)
- ممنوعیت تبلیغ این موارد در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت
- ممنوعیت راهنمایی مادران از سوی کارکنان شرکت های تولید یا توزیع کننده محصولات بند یک
- ممنوعیت دریافت هدايا و نمونه های رایگان توسط کارکنان
- ممنوعیت تأمین هزینه آموزش، فضای آموزشی و وسائل یا مواد آموزشی بوسیله شرکت ها، در زمان آموزش مادران در مورد تغذیه نوزاد و ممنوعیت اجرای هرگونه فعالیت تاثیرگذار بر روی کارکنان بیمارستان شامل دخالت در آموزش کمک هزینه های تحقیقاتی، کنفرانس ها و مانند آن ها منع شوند. این قانون در مورد گیرندگان خدمات فوق هم صادق است
- ممنوعیت تصاویری از نوزادان یا تصاویر دیگری که تغذیه مصنوعی را تبلیغ کنند بر روی برچسب محصولات
- اطلاعات ارائه شده به کارکنان باید علمی و مبتنی بر حقایق باشند و تاکید بر ارجحیت همه جانبی تغذیه با شیرمادر شامل جسم، روان، هوش، رشد و تکامل...) باشد.
- اطلاعات در مورد روش های تغذیه مصنوعی، از جمله برچسب ها، باید مزایای تغذیه انحصاری با شیرمادر و هزینه ها و معایب مربوط به این روش ها را توضیح داده باشند.
- محصولات نامناسب شامل شیر تغليظ شده شيرين نباید به نوزادان داده شوند.
- ورود کارکنان اين نوع شرکت ها به بیمارستان های دوستدار کودک ممنوع است و برای اطلاع رسانی مجاز نبوده باشند.
- شده از طرف کمیته سیاستگذاری تغذیه با شیرمادر را ارسال نمایند.

نقش مسئولان و کارکنان بیمارستان در رعایت کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر و قانون شیرمادر

- جایگزین های شیرمادر به طور رایگان یا با قیمت پایین نباید در مراکز درمانی و بیمارستان ها پذیرفته شوند.
- بیمارستان ها و مراکز درمانی باید جایگزین ها را به همان صورت تهیه کنند که دیگر مواد غذایی و داروها را می خردند (نباید از قیمت عمدۀ فروشی پائین تر باشد). بیمارستان باید از ورود مطالب تبلیغاتی در مورد مایعات و غذاهایی غیر از شیرمادر جلوگیری کند.
- زنان باردار نباید مطالب تبلیغاتی در مورد تغذیه به روای غیر از تغذیه با شیرمادر دریافت کنند.
- تغذیه با جایگزین های شیرمادر باید تنها توسط کارکنان مرکزو فقط به زنان باردار، مادران و یا اعضای خانواده های آموزش داده شود که نیاز به استفاده از این مواد دارند.
- جایگزین های شیرمادر نباید در معرض دید زنان باردار و مادران نگهداری شوند.
- بیمارستان نباید اجازه دهد هدایای حاوی جایگزین های شیرمادر یا محصولات مربوط به آن که در امر تغذیه با شیر

- مادر تداخل ایجاد می‌کنند، میان زنان باردار یا مادران توزیع شود.
- کمک‌های مالی یا مادی برای تبلیغ محصولاتی که شامل قانون بازاریابی می‌شوند نباید از سوی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها، و خانواده‌های آن‌ها پذیرفته شود.

تولید و توزیع کنندگان محصولات مشمول قانون بازاریابی باید از هر گونه فعالیت تأثیرگذار بر روی کارکنان بیمارستان شامل دخالت در فلوشیپ‌ها، تورهای آموزشی، کمک هزینه‌های تحقیقاتی، کنفرانس‌ها و مانند آن‌ها منع شوند. این قانون در مورد گیرندگان خدمات فوق هم صادق است.

ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های دانشگاهی و شهرستانی شیر مادر

اعضاء کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر:

۱. رئیس دانشگاه بعنوان رئیس کمیته
۲. معاون درمان
۳. معاون بهداشت
۴. رئیس دانشکده پزشکی
۵. رئیس دانشکده پرستاری مامایی
۶. مدیر گروه اطفال (نوزادان)
۷. مدیر گروه زنان
۸. مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس
۹. کارشناس مسئول برنامه شیر مادر و کارشناس سلامت کودکان دانشگاه (حوزه بهداشت)
۱۰. کارشناس برنامه شیر مادر حوزه درمان

هسته آموزشی شامل: متخصص کودکان، متخصص نوزادان، متخصص زنان، مربی دانشکده پرستاری مامایی، کارشناس ارشد تغذیه

اعضاء کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

۱. رئیس شبکه یا مرکز بهداشت
۲. رؤسای بیمارستان های دارای بخش زنان یا اطفال
۳. یک نفر متخصص اطفال
۴. یک نفر متخصص زنان
۵. مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس
۶. کارشناس تغذیه با شیر مادر شهرستان و طی نامه ۱۵۵۵۵۶/۲/۲ مورخ ۸۸/۱۲/۹ کارشناس کودکان اضافه شد.
۷. مسئول امور دارویی
۸. کارشناس پرستاری مامایی

جلسات کمیته بطور مرتبت (هر ۳ ماه یک بار) و یا بر حسب نیاز برگزار گردد.

کارشناس شیر مادر شهرستان دبیر جلسه است. دستور جلسات و پیگیری مصوبات صورت جلسات، مشکلات و گزارشات توسط وی برای طرح در کمیته آماده می شود.

شرح وظایف کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر:

برنامه ریزی برای تقویت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حمایتی تغذیه با شیر مادر:

۱. جمع آوری و نگهداری آخرین اطلاعات وضعیت موجود تغذیه با شیر مادر در شهرستان و اتخاذ سیاست های لازم برای ارتقاء
۲. تعیین وضعیت موجود بیمارستان های دوستدار کودک براساس آخرین پایش و گزارش به کمیته دانشگاهی و پیگیری مداخلات لازم توسط کمیته های بیمارستانی
۳. نظارت بر پایش بیمارستان های دوستدار کودک (و نظارت بر ارزیابی مجدد چنانچه در دانشگاه های بزرگ توسط شهرستان انجام می شود)
۴. نظارت بر عملکرد کارکنان در اجرای برنامه و آموزش مادران در واحد های اجرایی بابا زدید های رندومی
۵. نظارت بر پایش قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، مطرح نمودن موارد تخلف از قانون در جلسات برای پیگیری
۶. تشکیل هسته آموزشی شیر مادر برای همکاری و نظارت بر آموزش های سطح شهرستان زیر نظر هسته آموزشی دانشگاه
۷. تدوین، اجرا و نظارت بر فعالیت های آموزشی سطح شهرستان
۸. نظارت بر مطالب و مواد آموزشی (کتاب، فیلم، اسلاید، پمپلت...) تهیه شده توسط کارکنان در سطح شهرستان
۹. تعیین الوبیت های پژوهشی با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان و پیشنهاد به کمیته دانشگاهی
۱۰. نظارت بر توزیع و مصرف شیر مصنوعی و ارائه راهکارها و مداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده
۱۱. جلب مشارکت رسانه های محلی و نظارت بر مطالب منتشره از آنها
۱۲. برنامه ریزی همکاری های بین بخشی در موارد لزوم
۱۳. برنامه ریزی و برگزاری هفته جهانی شیر مادر
۱۴. معرفی، حمایت و تشویق کارکنان علاقمند در امر ترویج تغذیه با شیر مادر
۱۵. ارسال گزارشات ۳ ماهه به مرکز استان و کمیته دانشگاهی

دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی

ضوابط و معیارهای موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

الف: موارد ضرورت پزشکی

ضرورت‌های تجویز شیر مصنوعی در خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری عبارتست از

- **مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار**

لازم است ضمن مشاوره با مادر برای پی‌بردن به مشکلات تغذیه‌ای شیرخوار آموزش‌های لازم به مادر و خانواده در مورد وضعیت صحیح شیردادن، مکیدن صحیح و مکرر پستان و تخلیه مرتب آن توسط شیرخوار همچنین تغذیه متعادل مادر ارائه گردد و حمایت روانی خانواده نیز جلب شود و از بیمار نبودن شیرخوار اطمینان حاصل گردد.

توصیه شود که مادر پس از حداقل ۵ روز مراجعه نماید. این ملاقات برای اطمینان یافتن از انجام توصیه‌ها، جلب رضایت مادر و حمایت از اوست. اما چنانچه پس از ۱۵ روز از ملاقات اولیه تغییر مطلوبی در نمودار رشد شیرخوار حاصل نشود، توصیه به شروع تغذیه مصنوعی او بطور کمکی بلامانع است.

- **چندقولی:** چنانچه علیرغم تغذیه چند قلوها با شیر مادر، رشد آنان مطلوب نباشد، لازم است با هر شیرخوار بعنوان یک قلو برخورد نمایند و شیر مصنوعی را به هر یک بر حسب نمودار رشد آنان توزیع کنند.

- **بیماری‌های مزمن و صعب العلاج مادر نظری:** بیماری‌های کلیوی، قلبی، کبدی و جنون و سوختگی شدید هردو پستان که منجر به معلولیت و از کار افتادگی مادر و اختلال در شیردهی او گردد به تشخیص یا تأیید پزشک متخصص

- **داروها و مواد رادیواکتیو:** مواردی که مادر مجبور به استفاده مستمر (بیش از یک ماه) از داروهایی نظیر آنتی متاپولیت‌ها (مانند متوتروکسات^{*}، هیدروکسی اوره، مرکاپتوپورین و...) برومکربیتین، فنین دیون، لیتیوم، ارگوتامین (با دوز مصرفی در درمان میگرن)، تاموکسیفون و فن سیکلیدین بوده و یا مادر معتاد به مواد مخدر تزریقی نظیر کوکائین و هروئین باشد.

و همچنین مواد رادیواکتیو در مدت درمان با نظر پزشک معالج

لازم به ذکر است چنانچه ضرورت استفاده از داروهای ذکر شده برای مدت کمتر از یک ماه وجود دارد، باید ضمن آموزش مادر برای دوشیدن شیر و تخلیه مرتب پستان‌ها به منظور تداوم تولید شیر، تغذیه با شیر دایه توصیه شود و در صورت عدم امکان صرفًا برای این مدت شیر مصنوعی به شیرخوار داده و استفاده از قاشق و استکان توصیه شود.

- **جدایی والدین در صورتی که نگهداری شیرخوار بر عهده پدر باشد.**

- **فوت مادر**

- **فرزنند خواندگی،** ضمناً آموزش‌های لازم به مادر برای ایجاد شیردهی ارائه گردد.

* مصرف متوتروکسات در حد هفته‌ای یک روز در درمان آرتربیت روماتوئید مادران، منع شیردهی ندارد. فقط باید مادر بعد از مصرف دارو به مدت ۲۴ ساعت فرزندش را شیرنده‌هد. (لازم است شیرخوار را دوشیده و دور ببریزد و شیرخوار را با شیر دوشیده شده خود که از قبل آماده و نگهداری کرده است تغذیه نماید.)

ب: مقدار شیر مصنوعی مورد نیاز

اگر به علل فوق (بند الف) تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی اجتناب ناپذیر باشد رعایت موارد زیر ضروری است.

در موارد بسیار نادر که شیرخوار بطور کامل از شیر مادر محروم است، مقدار لازم شیر مصنوعی عبارت خواهد بود از:

۴۸ قوطی	هر ماه ۸ قوطی	تا پایان ۶ ماهگی
۱۲ قوطی	هر ماه ۶ قوطی	ماه هفتم و هشتم
۱۲ قوطی	هر ماه ۳ قوطی	ماه نهم تا پایان دوازدهم
۷۲ قوطی	جمع	

اگر بعنوان کمک به شیر مادر تجویز می شود، مقدار لازم به شرح ذیل خواهد بود.

۲۴ قوطی	هر ماه تا ۴ قوطی	تا پایان ۶ ماهگی
۶ قوطی	هر ماه تا ۳ قوطی	ماه هفتم و هشتم
۸ قوطی	هر ماه تا ۲ قوطی	ماه نهم تا پایان دوازدهم
۳۸ قوطی	جمع	

ضمناً به مادر باید آموزش داده شود تا

۱. به منظور اجتناب از آلودگی حتی الامکان از بکار بردن شیشه شیر و پستانک خودداری نموده و شیر تهیه شده را با فنجان و قاشق به شیرخوار بدهند.
۲. هنگام تهیه شیر رعایت غلظت، حجم مناسب و موازین بهداشتی را بینمایند و خطرات ناشی از تغذیه شیرخوار با شیرهای غلیظ و رقیق را مورد توجه قرار دهند.
۳. در صورت داشتن چند قلو، اول آن‌ها را با شیرخوار دغدغه کنند و سپس شیر تهیه شده از شیر مصنوعی را به آنان بدھند. به اهمیت توزین دوره‌ای و ثبت منحنی رشد کودک جهت تشخیص کفايت تغذیه او واقف باشند.

ب-۱- ضوابط توزیع شیر مصنوعی در موارد محرومیت کامل از شیر مادر

تجویز شیر مصنوعی بصورت کامل منحصراً شامل شماره‌های ۳، ۴، ۵ (مشروط) و ۷ بند الف می‌شود.

ب-۲- ضوابط توزیع شیر مصنوعی کمکی بعنوان جبران کمبود شیر مادر

در موارد مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار (شماره ۱) و چند قلویی (شماره ۲) پس از اقدامات لازم که در بند الف ذکر گردیده چنانچه پس از ۱۵ روز تغییر مطلوبی در نمودار رشد شیرخوار حاصل نشود، شیر مصنوعی به تعداد ذکر شده در جدول بعنوان شیر کمکی به مادر تحویل شود و با توجه به منحنی رشد شیرخوار ابتدا یکی دوبار تغذیه با شیر مصنوعی در روز (صرفًا با قاشق و فنجان) پس از تغذیه با شیر مادر توصیه شود. شیرخوار تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. توزین چنین شیرخواری و بررسی منحنی رشد او باید هر ۱۵ روز انجام شود. چنانچه شیرخوار رشد کافی نداشته و یا وزن او کم شده باشد، افزایش دفعات شیر مصنوعی را (همراه با تداوم تغذیه با شیر مادر) توصیه نموده و با نظر کمیسیون شیر مصنوعی شهرستان تعداد قوطی‌های شیر مصنوعی و یا کوپن را بصورت کامل تأمین نمایند. (کمیسیون شهرستان متشكل است از: حداقل یک پزشک که کارگاه آموزشی شیر مادر را گذرانده و به آن اعتقاد داشته باشد، یک کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر و یک فرد

تصمیم گیرنده در مورد تغذیه مصنوعی شیرخوار از مرکز بهداشتی درمانی مربوطه که می‌تواند پزشک، کارشناس یا کاردان مرکز باشد)

ج: نحوه عرضه

- در خانه‌های بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی روستایی
- براساس موارد ضرورت پزشکی و پس از تشخیص و تأیید مرکز بهداشتی درمانی روستایی در زمینه استفاده شیرخوار از شیر مصنوعی (عنوان غذای اصلی یا کمک شیر مادر) به مقدار تعیین شده تحويل مادر می‌گردد.
- در مرکز بهداشتی درمانی شهری
- تحویل کوپن شیر مصنوعی در مرکزی انجام می‌شود که پزشک آن مرکز دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر را گذرانده باشد.
- تشخیص نیاز شیرخوار به شیر مصنوعی، لزوم و تحويل کوپن شیر مصنوعی براساس ضرورت پزشکی که در فوق به آن اشاره شد توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی صورت خواهد گرفت.
- کوپن صادر شده با امضاء پزشک و مهر مرکز بهداشتی درمانی شهری معتبر است.
- داروخانه‌ها مؤظف به تحويل شیر مصنوعی به مقدار توصیه شده و با قیمت مصوب می‌باشند.

د: نحوه ورود شیر مصنوعی

- وارد کنندگان مجاز شیر مصنوعی مکلفند شیرخشک (مصنوعی) را مستقیماً یا از طریق شرکت‌های توزیع کننده و طبق برنامه تنظیمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به داروخانه‌ها تحويل نمایند.
- داروخانه‌ها موظفند شیر مصنوعی را به مقدار تعیین شده و با قیمت مصوب در مقابل ارائه کوپن معتبر حاوی مهر مرکز بهداشتی درمانی شهری و امضاء پزشک مرکز به متقارضی تحويل نمایند.
- برای کنترل عرضه شیر مصنوعی، شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده موظفند اطلاعات یا مدارک لازم مربوط به میزان واردات و توزیع آن و میزان مصرف را براساس اسناد مثبته در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهند.

