



پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاونت غذا و دارو

مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

آیا می دانید شایع ترین علت بروز مسمومیت در جهان، مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی است؟

- داروها را مطابق توصیه پزشک یا داروساز مصرف کنید.
- با مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک، سلامت خود را به خطر نیندازید.
- داروها را دور از دسترس کودکان و در ارتفاع بالا و در کمد مجهز به قفل، قرار دهید و از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کنید.
- بر مصرف داروهای بیماران افسرده، بیمارانی که فاقد تعادل روانی هستند و سالمندان و کودکان مراقبت دقیقی به عمل آورید.

در صورت بروز مسمومیت های دارویی جهت اطلاع از نحوه انجام اقدامات اولیه با شماره های ۱۹۰ داخلی ۳ کد ۲ یا اورژانس ۱۱۵ و یا ۸۲۱۰۱ تماس بگیرید.



پاییز ۱۴۰۲



۱۹۰



برای دیدن تمام موارد آموزشی معاونت غذا و دارو اسکن کنید